

1998. 11. .

제39회 정기회

시정질문에 대한
답 변 요 지 서

경 제 건 설 국

질 문 요 지 목 록

연 번	의원명	질 문 요 지	담당부서
계	11명	19 건	
1	김 광 일	1. 호암공원 지역을 해제할 용의는 없는가?	지역개발과
2	정 규 용	1. 가스폭발 사고가 빈번히 발생하고 있는데 우리 충주지역은 안전한지? (다세대주택, 자동차연료 주입소, 주택 밀집지역, LPG 체적거래제의 문제점)	지역경제과
3	하 성 대	1. 간선도로와 소방도로의 불법주차 근절 대책은? 2. 공영 및 사설주차장 확대방안은? 3. 자가용 차량의 차고지 증명제 실시 방안은 없는지?	교 통 과
4	김 원 석	1. 중산~공이간 군도 확포장 계획은? 2. 소하천 하상정비 계획은? 3. 남한강 상류에 수석을 발굴하여 수석 공원에 전시할 용의는?	도 로 과 지역개발과 "
5	채 준 병	1. 우리시 관내 국도확포장 공사로 인하여 발생된 폐도활용 방안 및 계획은? - 국도 19번, 38번, 36번, 3번선	도 로 과
6	이 승 의	1. 대형화물 자동차의 도로변 불법주차로 인하여 교통사고 유발은 물론 원활한 교통소통에 큰 문제점으로 등장하고 있으므로 이를 해소하기 위한 화물자동차 공영차고지 설치용의는? 2. 화물자동차의 차고지에 대한 정기점검 등을 통하여 도로변에 불법주차하는 사례가 없도록 지속적인 대책을 강구할 용의는?	교 통 과

연 번	의원명	질 문 요 지	담당부서
7	이 중 원	1. 시에서 발주하는 각종사업이나 공사 등에 있어서 첨부되는 각종 증명서 및 증빙서류를 시에서 일괄하여 처리함으로써 주민들의 경제적, 시간적 낭비를 줄일 대책을 강구할 용의는 ? 2. 충주첨단과학산업단지의 추진현황은 ? - 지금까지의 추진현황은 ? - 지금까지의 투자된 예산현황 - 앞으로의 추진계획 및 전망	도 로 과 지역개발과
8	백 승 덕	1. 천변도로 개설 사업비 증액 사유와 계획수정 방안은 무엇인지 ? 2. 지하매설물 설치지역을 정확히 알수 있는 도면제작 활용 계획은 ?	지역개발과
9	김 대 식	1. 상모우회도로 (온천리 756-1번지의 다수필지)의 보상액과 관련 - 편입용지에 의도적으로 보상액을 감액하지 않았나 ? - 당초 감정이후에 이의신청시 재감정 절차를 생략한채 중도위에 재결신청한 이유는 ? - 감정기관의 착오였다면 당초 감정기관, 담당자의 책임 결과는, 조치사항의 내용은 무엇인가 ? 책임소재는 누구인가 ?	도 로 과
10	임 병 현	1. 충주시 상수도의 수질이 전국 최고임에도 불구하고 홍보부족등으로 일부 약수터의 이용으로 시민들의 건강을 해침은 물론 약수터 이용으로 인한 시간낭비 등 경제적 손실이 많음. 각 약수터와 상수도의 수질을 비교분석 홍보할 용의는 ? 2. 농촌에 설치된 간이상수도 수질검사 결과 일부가 별도의 대책없이 음용수로 이용하여 건강을 해칠우려가 있음. 이에 대한 현황 및 대책은 ?	상수도사업소
11	박 인 규	1. 봉방동 무학시장 내 무허가 불법건축 현황 및 향후처리 대책	지역개발과

답 변 요 지 서

질문의원	김 광 일 의원	답변공무원	경제건설국장
------	----------	-------	--------

☐ 질문요지

- 호암공원 지역을 해제할 용의는 없는가 ?

☐ 답변요지

- 공 원 현 황
 - 위 치 : 충주시 호암동 609번지 일원
 - 면 적 : 976,800m²
 - 공원결정일자 및 근거 : 1968. 8. 10 건설부고시 제482호
 - 공원 조성 계획 수립 : 1988. 1. 29 건설부고시 제37호
 - 조성 계획 내용
 - 조경시설 5개소 3,338m², 휴양시설 1개소 380m²
 - 유희시설 5개소 20,030m², 운동시설 7개소 36,630m²
 - 교양시설 8개소 68,528m², 편의시설 12건 9,095m²
 - 관리시설 7개소 13,115m², 도로및광장 11개소 36,651m²
 - 녹지 및 기타 789,033m²
 - 개발내역 : 선유장1개소, 골프연습장, 테니스장일부,
택견전수관, 우록당, 음식점 3개소, 주차장및도로일부,
화장실
- 호암공원은 우리시 시가지로부터 남.서측에 위치한 천혜의 자원인 호암지 주변 자연경관의 보호와 시민의 건강. 휴양 및 정서생활의 향상에 기여함을 목적으로 결정된 시설로서 공원의 해제는 불가함

답 변 요 지 서

질문의원	정 규 용 의원	답변공무원	경제건설국장
<div>□ 질문요지</div> <p>○ 가스폭발사고가 빈번히 발생하고 있는데 우리 충주지역은 안전한지 ? (다세대주택, 자동차연료주입소, 주택밀집지역, LPG체적거래제의 문제점)</p>			
<div>□ 답변요지</div> <p>○ 가스공급시설 현황 : 97개소</p> <ul style="list-style-type: none"> · 도시가스 : 1개소 · LPG공급업소 : 60개소 (충전소 5, 판매소 42, 집단공급 7, 저장소 6) · 고압가스 : 36개소 (일반제조 1, 냉동제조 19, 판매소 9, 저장소 7) ※ 가스충전소 ⇒ 다세대주택 및 주택 밀집지역에 없음 (자연녹지지역) <p>○ 관리실태</p> <ul style="list-style-type: none"> · 충전소 법정검사 : 연 3회 <ul style="list-style-type: none"> - 검사기관 : 한국가스안전공사 - 검사일시 : 정기검사(연 1회), 자체검사(반기 1회) · 충전소 지도점검 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 시자체 지도점검 : 5회 (설날, 해빙기, 장마철, 추석연휴, 동절기) - 합동지도점검 : 1회 (부천 가스충전소 폭발사고후) ※ 합동점검반 운영 : 시청, 소방서, 한국가스안전공사 <p>○ 안전대책</p> <ul style="list-style-type: none"> · 안전관리교육 강화 및 안전수칙 준수여부 감독 강화 · 충전소 야간영업시 안전관리자 증가배치 · 연말연시대비 가스안전관리 지도점검 <p>○ LPG 체적거래제의 문제점</p> <ul style="list-style-type: none"> · 관련법규 : 액화석유가스의안전및사업관리법시행규칙 제45조 · 주요내용 : 가스공급시 체적판매 방법에 의하여 공급 · 우리시 추진실적 : 대상 13,726개소중 4,962개소 실시(36%) · 문 제 점 : IMF의 구제금융에 따른 경제난으로 시설설치 기피 · 대 책 : 체적거래제도 관계법의 개정으로 시행시기 연기 건의 			

답 변 요 지 서

질문의원

하 성 대

답변공무원

경제건설국장

☐ 질문요지

- 간선도로와 소방도로의 불법주차 근절대책 ?

☐ 답변요지

- 주.정차 금지구역 ?

계	동 지 역	읍.면지역	비 고
69개노선/ 33,965m	60개노선/ 30,645m	9개노선/ 3,320m	읍.면지역 : 주덕 상모.양성.업정

※ 98년도 추가지정 : 8개노선 / 2,168m

- 주.정차 단속인력

- 단속요원 : 8명(기능 4, 일용4)
- 공익근부요원 : 17명
- 공공근로사업자 : 18명
- 개 : 43명

- 불법주.정차 근절대책 ?

- 불법주차하면 손해본다는 의식고취
- 강력한 지도단속 추진
- 취약지역 인원 고정배치
- 10분예고제 폐지검토
- 연차적인 금지구역 지정 추진

답 변 요 지 서

질문의원	하 성 대	답변공무원	경제건설국장
------	-------	-------	--------

☐ 질문요지

- 공영 및 사설주차장 확대방안 ?

☐ 답변요지

- 주차장 현황 ?

합 계	노상주차장	노외주차장	건축물부설주차장
1,615개소/ 22,018면	12개소/ 895면	52개소/ 2,995면	1,551개소/ 18,128면

- 시공영주차장 : 2개주차장 / 396면(충주천 230면, 금능 166면)
- 민영(사설)주차장 : 30개소 / 849면

- 주차장 확대방안
 - 교현천 공영주차장 조속마무리 추진('99년 상반기중)
 - 공영주차장 부지확보 추진(예산범위내)
 - 노상주차장 확대지정 추진(편도3차선이상 도로중 가능지역)
 - 민영노외주차장 확충유도

답 변 요 지 서

질문의원	하 성 대	답변공무원	경제건설국장
<p><input type="checkbox"/> 질문요지</p> <p>○ 자가용차량의 차고지증명제 실시 방안은 없는지?</p> <p><input type="checkbox"/> 답변요지</p> <p>○ 현 행</p> <ul style="list-style-type: none"> - 자가용승용차 차고지증명제 실시 방안은 현행 법령으로는 할수 없는 사항임. - 난, 최대적재량이 2.5톤이상의 자가용화물자동차 및 복수자동차는 자가용등록과 병행하여 신고하도록 규정되어 현재에도 실시하고 있는 사항임. <p>※ 관련법규 : 화물자동차운수사업법 제38조 및 동법시행규칙 제48조</p> <p>○ 앞으로의 대책</p> <ul style="list-style-type: none"> - 화물 및 여객자동차운수사업법에 의하여 승차정원 16인승이상의 자가용승합자동차는 규제완화차원에서 자가용 사용신고 대상에서 제외. <p>※ 자가용사용신고(차고지증명)제도 신고대상변경 내용('98.6.14개정)</p> <ul style="list-style-type: none"> · 변경전 : 승차정원16인승 이상의 승합자동차 적재적량 2.5톤이상의 화물운송에 사용되는 자동차 · 변경후 : 최대적재량 2.5톤이상의 화물자동차 및 복수자동차 <ul style="list-style-type: none"> - 최근 모든행정이 행정규제를 완화하고 있는 추세임. - 자가용승용차 차고지증명제를 확대실시 하기는 어려우나, 공영주차장 및 사설주차장 등의 시설을 확대하여 주택밀집지역 및 도로변의 주차난 해소에 노력하겠음 			

답 변 요 지 서

질문의원	김 원 석	답변공무원	경제건설국장
<p><input type="checkbox"/> 질문요지</p> <p>○ 중산~공이간 군도 확포장 계획은?</p> <p><input type="checkbox"/> 답변요지</p> <p>○ 현 황</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 노선명 : 중산~공이간 ◦ 위 치 : 시점 → 상모면 중산리 종점 → 살미면 공이동 ◦ 도로연장 : 14.0Km (포장 5.2, 미포장 8.8) <p>○ 중산~공이간 군도 확포장 계획은 군도정비중기계획상 2002년이후 정비토록 계획되어 있으며</p> <p>○ 향후 중기계획 변경수립시 조기사행 되도록 적극 검토 하겠음.</p>			

답 변 요 지 서

질문의원	김 원 석 의원	답변공무원	경제건설국장
------	----------	-------	--------

☐ 질문요지

- 소하천 하상정비 계획은 ?

☐ 답변요지

- 소하천현황(지정고시)

(단위 : km)

구 분	해당읍면	개소수	총연장	정비연장	정비율	비 고
소하천	19	315	467km	194.5km	41.7%	

- 소하천개수사업 현황(양여금)

(단위 : km, 백만원)

구 분	개소수	사업량	사업비	비 고
계	10	8.7	3,330	하상정비 포함 실시
'97시행	2	1.5	719	
'98시행	4	3.2	1,011	
'99계획	4	4.0	1,600	

- 소하천 하상정비계획

- 지정고시된 소하천에 대하여 실태조사를 실시 하상정비 우선순위를 정하여 년차적으로 실시
- 하상퇴적으로 수해우려가 있는 소하천에 대하여는 '99년도 재해 대책 임차료 및 재해대책기금의 예산범위내에서 우선실시

답 변 요 지 서

질문의원	김 원 석 의원	답변공무원	경제건설국장
------	----------	-------	--------

□ 질문요지

○ 남한강 상류에 수석을 발굴하여 수석공원에 전시할 용의는 ?

□ 답변요지

○ 남한강은 하천관리법 제3조의 규정에 의하여 국유지이며 하천의 종류는 직할하천으로서 관리청이 대전지방국토관리청입니다.

○ 충주시 남한강 수계는

- 한 강(살미면 문화리 — 양성면 단암리)
- 달천천(살미면 토계리 석문동천 합류점[칼바위] — 남한강합류점[탄금대])
- 제천천(산척면 명서교 — 남한강 합류점[충주댐])

○ 남한강 수석채취는 골재채취법 제6조 및 동법시행령 제8조(년도별 골재수급계획)의 규정에 의하여 매년 9월30일까지 다음연도 수급 계획서를 작성하여 건설교통부장관에게 제출토록 되어있습니다.

○ 해당부서에서 수석채취 협의요청시에는 '99년도 9월에 실시하는 수급 계획서에 포함시켜 반영되도록 적극 노력하겠습니다.

답 변 요 지 서

질문의원	채 준 병	답변공무원	경제건설국장
<p><input type="checkbox"/> 질문요지</p> <p>○ 우리시 관내 국도확포장공사로 인하여 발생된 폐도 활용방안 및 계획은?</p>			
<p><input type="checkbox"/> 답변요지</p> <p>○ 현 황</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 노선명 및 폐도내역 <ul style="list-style-type: none"> - 국도 3호선 : 11.8Km (단월~수회리 5.0, 안보리~수회리 6.8) - 국도 19호선 : 3.2Km (목행~금가입구 3.0, 귀래골~영덕리 0.2) - 국도 36호선 : 0.3Km (주덕농공단지앞 0.3) - 국도 38호선 : 23.5Km (지당리~영덕리 20.3, 영덕리~도봉 3.2) <p>○ 이용실태</p> <p>확포장 공사가 완료된 단월동~상모면 안보리 까지와 목행교~산척면 송강리까지, 달천동~주덕읍 대곡리까지의 구간에서 발생된 폐도는 현재 마을 진입로 및 농로 등으로 상당부분 활용되고 있음.</p> <p>○ 향후 활용방안</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 기존도로로 사용되는 부분은 시도또는 군도로 활용 ◦ 국도변 잔여지로서 이용가능한 부분은 로원조성활용 ◦ 도로로서의 기능상실 부분에 대하여는 용도폐지후 매각조치 			

답 변 요 지 서

질문의원	이 승 의	답변공무원	경제건설국장
<p>□ 질문요지</p> <p>○ 대형화물 공영터미널 설치용의와 설치시 장.단점은 ? 또한 도내 타시군 설치 현황 ? 화물차량에 대한 불법주차 근절 대책은 ?</p> <p>□ 답변요지</p> <p>○ 대형화물 공영터미널 설치 용의는 ?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대형화물 터미널 설치는 향후 교통의 요충지로 발전할 우리시의 입지적 여건등을 감안하여 불 때 시의 발전을 위해서도 꼭 필요한 사업임. - 그러나 최근의 경제상황이나 열악한 지방재정에서 동사업을 추진하기에는 지방재정 부담이 크고 운영에 어려움이 있음. - 대형화물터미널은 시외곽지에 유치해야하므로 현재의 여건에서는 이용율이 저조하여 투자한 사업의 효율성을 기대하기 어려움 - 향후 국가기간사업이 본격화되어 우리시가 교통의 요충지로 부각되면 적합한 장소를 선정하여 민간투자사업으로 유치하는 방안을 강구 사업자 선정 및 유치에 최선의 노력을 다하겠음. - 현재로서는 동사업추진은 불가한 실정임. <p>○ 대형화물 터미널 설치시 장점 및 단점 ?</p> <p><장점></p> <ul style="list-style-type: none"> - 대형화물 공영터미널 설치는 도심지상의 대형차량 주차행위 분산 및 교통사고 예방 효과 - 창고업등 물류센타기능의 발전으로 지역경제 활성화 			

<단점>

- 화물터미널 설치후 이용율이 저조할 경우 투자에 대한 효율성 기대가 어려움.
- 화물주차장은 도심에서 떨어진곳에 유치해야하므로 이용 기피
- 유류보급, 기사휴식, 물품보관등 부대시설이 따라야 할것이므로 물류센타의 기능을 수행하기위한 막대한 사업비 소요

○ 도내 타시군 설치 현황 ?

타시군	부지면적	설치연도	사업자	비고
청주시	20,232m ²	90.10.27	(주)화물터미널	민간사업자
제천시	17,491m ²	87. 8. 25	(주)삼원화물 터미널	"

※ 청주,제천의 경우 터미널기능을 하지 못하고 화물운수업체의 차고지로만 활용하고 있는 실정

○ 화물차량에 대한 불법주차 근절대책은 ?

- 금지구역내 불법주차단속을 강화하고 단속인력 고정 배치
- 하상주차장등 기 설치된 주차장 이용토록 홍보 강화
- 연차적으로 시내일원에 대한 금지구역 지정 확대

답 변 요 지 서

질문의원	이 종 원	답변공무원	경제건설국장
<div> <div>□ 질문요지</div> <div>○ 시에서 발주하는 각종 사업이나 공사등에 있어서 첨부되는 각종 증명서 및 증빙서류를 시에서 일괄하여 처리함으로써 주민들의 경제적, 시간적 낭비를 줄일 대책을 강구할 용의는?</div> </div>			
<div> <div>□ 답변요지</div> <div>○ 연간 보상대상필지 현황 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 보상필지 : 5,000여필지 </div> <div> <div>○ 보상금 수령시 첨부할 구비서류</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 토지보상에 따른 구비서류 <ul style="list-style-type: none"> - 토지소유자의 인감증명 - 주민등록 초본 - 토지대장 등본 - 토지등기부 등본 - 인감도장, 입금통장 ◦ 지장물 보상에 따른 구비서류 <ul style="list-style-type: none"> - 인감증명 - 건축물관리대장 </div> <div> <div>○ 개선방안</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 보상금지급시 첨부되는 증빙서류중본인의 의사표시없이 발급 가능한 토지대장등본 및 건축물관리대장은 관련 부서와 협의하여 조치토록 하겠으며 ◦ 인감 및 주민등록등·초본은 법규상 개인의 비밀보장을 위하여 반드시 본인의 의사표시가 있어야 발급이 가능하므로 시에서 일괄발급 처리하기에는 현실적으로 어려운 실정임. </div> </div> </div> </div>			

답 변 요 지 서

질문의원	이종원 의원	답변공무원	경제건설국장
------	--------	-------	--------

☐ 질문요지

○ 충주첨단지방산업단지 추진현황은 ?

- 지금까지 추진상황
- 지금까지 투자된 예산현황
- 앞으로의 추진계획 및 전망

☐ 답변요지

○ 사업개요

- 위 치 : 이류면 영평리, 완오리, 본리일원
- 면 적 : 5,461천m²(1,652천평)
- 사 업 비 : 3,254억원
- 사업기간 : '97년 ~ 2004년

○ 지금까지 추진 상황

- '97. 4. 22 : 기본계획조사 설계용역 착수 (동명기술공단)
- '97. 9. 5 : 충주첨단지방산업단지 지정(개발계획) 승인신청(시⇒도)
- '97. 9. 20 ~ 12. 10 산업단지 지정(개발계획)에 따른 관련부서 협의 완료 (33개부서)
- '97. 12. 12 : 충주첨단지방산업단지지정(개발계획) 승인신청(도⇒건교부)

○ 지금까지 투자된 예산현황

- 기본계획조사 설계용역비 : 8억 (도비)

○ 앞으로의 추진계획 및 전망

- '98. 7 ~ '98. 12 : 기본설계용역 추진 (환경,교통,재해영향평가 및 에너지 사용계획)
- 국내경기 불황으로 우선 산업단지지정을 유보하고 국내경기회복과 기업의 신규투자 의욕 활성화에 따른 입주 수요증가시 산업단지 지정추진

답 변 요 지 서

질문의원	백승덕 의원	답변공무원	경제건설국장
------	--------	-------	--------

☐ 질문요지

- 천변도로개설 사업비 증액사유와 계획 수정방안은 무엇인지 ?

☐ 답변요지

○ 사업개요

- 위 치 : 봉방대교 ~ 동촌교
- 사 업 량 : L = 2.8Km B = 19.4m

○ 1 차사업구간

- 위 치 : 대봉교 ~ 충인2교 구간
- 사 업 량 : L = 708m, B = 19.4m
- 사 업 비 : 9,850백만원

○ 세부추진내역 (공정 51%)

공 종	계 획	실 적	비 고
토 류 벽 설 치	708m	517m	
교각기초 및 기둥설치	78개	47개	
차 집 관 로 이 설	708m	270m	
벽체 콘크리트 타설	708m	240m	
슬라브 콘크리트 타설	708m	150m	
슬 라 브 철 근 조 립	708m	180m	

○ 천변도로개설 사업비 증액 사유

- 당초 예산액추정시 표준단면에서 개략적으로 사업비를 추정하였음
- 실제 시공을 위한 설계결과 당초 예상액보다 사업비가 증액되었음
 - 천변도로구조물 폭 변경 : 8 m \Rightarrow 11.4 m
 - 홍수단면 부족에 따른 하천정비
 - 노후교량 보수 및 신설 (7개소)

○ 계획 수정방안

- 향후사업은 경제적인 구조형태로 조정 검토
- 기존교량 최대한 활용
- 기타 공사 전반에 대한 경제성 최대한 고려 시행

답 변 요 지 서

질문의원	백 승 덕 의원	답변공무원	경제건설국장
<div> <input type="checkbox"/> 질문요지 </div> <div> ○ 지하매설물 설치지역을 정확히 알수 있는 도면을 제작할 용의는 ? </div> <div> <input type="checkbox"/> 답변요지 </div> <div> ○ 지하매설물 표시를 위한 도면 제작은 지리정보시스템 차원에서 이루어져야 하는데 </div> <div> ○ 지리정보시스템 구축에는 막대한 예산이 소요되는바 본시스템 구축의 기본사항인 수치지도 제작을 위해 국가와 지자체가 50%씩 분담하여, 현재 일부지자체가 추진하고 있으며, 우리시에서도 '99년도에 분담금 462.5백만원을 확보하여 수치지도제작을 하고자 하며, </div> <div> ○ 분야별 지하매설물 표시는 수치지도 제작이 완료된후 단계적으로 신중히 검토 추진하겠음. </div>			

답 변 요 지 서

질문의원	김 대 식	답변공무원	경제건설국장
<p>□ 질문요지</p> <p>○ 상모우회도로(온천리 756-1번지의 다수필지)의 보상액과 관련</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 편입토지에 의도적으로 보상액을 감액하지 않았나? 2. 당초 감정 이후에 이의 신청시 재감정 절차를 생략한채 중도위에 재결 신청한 이유는? 3. 감정기관의 착오 였다면 당초 감정기관, 담당자의 책임의 결과는, 조치사항의 내용은 무엇인가? 책임소재는 누구인가? <p>□ 답변요지</p> <p>○ 상모 우회도로 공사에 따른 토지보상 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 필 지 수 : 7필지 ◦ 편입면적 : 2,700m² ◦ 당초보상액 : 525,716,500 원 ◦ 변경보상액 : 333,367,000 원 ◦ 감 액 : 192,349,500 원 <p>※ 소유자 : 공유자 포함 박순규외 16명</p> <p>< 답변 1 ></p> <p>○ 보상액 감액경위</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 당초 감정평가 의뢰 : '97. 4. 1 (한국감정원,아세아감정) ◦ 당초 감정평가서 접수 : '97. 5. 15 ◦ 당초 보상금 결정통지 : '97. 10. 23 토지소유자에게 통보 ◦ 보상금 저립으로 수용재결 신청 : '98. 3. 18 (토지주 신청) ◦ 충북도에서 중도위에 재결신청 : '98. 4월 ◦ 충북도에서 재감정 지시 : '98. 7. 2 			

질문의원	김 대 식	답변공무원	경제건설국장
<ul style="list-style-type: none"> ◦ 재감정 평가의뢰 : '98. 7. 11 (태산감정, 나라감정) ◦ 재감정 평가서 접수 : '98. 8. 12 ◦ 보상금 변경 결정통지 : '98. 8. 22 (감액 192,349,500원) <p>○ 보상액 산정은 공공용지의 취득및 손실보상에관한 특별법 시행규칙 제5조의4 규정에 의거 2인 이상의 평가업자에게 평가 의뢰하여 산술평균치로 금액산정</p> <p>○ 따라서 의도적으로 보상액을 감액하지 않았음</p> <p><답변 2></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 토지소유자가 보상금이 낮다는 이유로 이의신청 할시는 무조건 재감정을 실시할수 없으며 ○ 평가를 한후 1년이 경과 할때까지 보상계약이 체결되지 아니한 경우(공특별법시행규칙 제4조제2항)와 ○ 평가자가 관계법령을 위반하거나 부당하게 평가 되었다고 인정될경우(공특별법시행규칙 제5조의4 제4항) 재평가 할수있음 ○ 중토위 재결신청은 사업시행자가 충북도지사이기 때문에 토지주의 요구에 의거 관할 토지수용위원회인 중앙토지수용 위원회에 재결 신청한 것임. <p><답변 3></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 보상금 감정은 감정평가사의 고유권한에 속하는 사항으로 고의나 허위등으로 감정한 것이라고 할수는 없으며 ○ 시에서도 공특별법규정에 의거 2개감정평가사로부터 제출받은 금액을 산술평균하여 토지주에게 통보한 것으로 업무상 과실은 없으나 ○ 보상업무 처리과정에서 물의를 일으킨데 대하여 도의적인 책임은 있다고보며 앞으로는 세심한 주의를 기울이겠음. 			

답 변 요 지 서

질문의원

임 병 현

답변공무원

경제건설국장

□ 질문 요지

충주시의 상수도 수질이 전국 최고임에도 불구하고 홍보부족등으로 일부 부적합한 약수터의 이용으로 시민들의 건강을 해침은 물론 약수터 이용으로 인한 시간낭비 등 경제적 손실이 많음 각 약수터와 상수도의 수질을 비교분석 홍보할 용의는 ?

□ 답변 요지

○ 현황

- 관내 약수터수 : 범바위 약수터 외 12개소
- 수질검사 횟수 : 년 2회
- 수질검사 항목 : 일반세균, 대장균군등 8개 항목

○ 수질검사결과 ('98.11.4)

- 상수도 : 대장균군 음성, 일반세균 없음, 기타검사항목 정상
- 약수터 : 대장균군 부적합 2개소 (구룡약수, 다릿재약수)
일반세균 부적합 2개소 (관산공동우물, 용산약수)

○ 홍보대책

- 모든 약수터에 년1회이상 수질검사결과 비교표 게재
- 반상회보 등 홍보매체를 통하여 적극 홍보
- 일반시민 및 학생들의 상수도사업소 방문 확대

답 변 요 지 서

질문의원

임 병 현

답변공무원

경제건설국장

□ 질문 요지

농촌에 설치된 간이상수도 수질검사결과 일부가 부적합함에도 별도의 대책이 없이 음용수로 이용하여 건강을 해칠 우려가 있음. 이에 대한 현황 및 대책은 ?

□ 답변 요지

- 간이상수도 수질검사 결과 ('98.1 ~ 11)
 - 대 상 : 281개소(전체간이상수도)
 - 결 과 : 적합 275, 부적합 6 (모두 질산성질소 기준초과)
- 부적합 간이상수도에 대한 대책
 - 2개지역에 대하여 조치 완료
 - 대 상 : 동량운교1구, 주덕창전4리 간이상수도
 - 사 업 비 : 45백만원
 - 사업내용 : 관정1공, 관로 500M, 흡관32M 설치
 - 4개지역에 대하여 '99년도 사업예산 반영 요구
 - 대 상 : 주덕능촌, 엄정내창, 주덕삼방, 양성의암
 - 사업비 : 180백만원
 - 사업내용 : 관정개발4개소, 배수지설치 1개소(엄정내창), 관로매설 1,900M
- ※ 4개 부적합지역에 대하여 소독등 관리에 철저를 기하고 가급적 끓여서 음용수로 사용하도록 관할 읍면동장에게 통보 하였음

답 변 요 지 서

질문의원	박 인 규 의원	답변공무원	경제건설국장
------	----------	-------	--------

☐ 질문요지

○ 봉방동 무학시장내 무허가 불법건축현황 및 향후 처리대책

☐ 답변요지

○ 현 황

구 분	개소수	면 적	인 원	비 고
합 계	149개소	2,936㎡	149명	
점포시설	83	1,715	128	
노점상시설	45	486		
가축시장	21	735	21	

○ 봉방동 무학시장내 무허가 불법건축물이 구성된 년도는 정확히 알 수 없으며 많은 세월에 거쳐 자연스럽게 조성되었으며

○ 현재 많은 문제점은 있으나 철거계획 및 대책수립을 세운적은 없으며 일시에 철거는 불가하며 년차적으로 해당부서별로 철거 계획을 수립하여 이행하여야 하나 집단민원 발생이 우려되어 신중한 계획수립과 이행이 요구된다고 판단됩니다.