

1999. 11. .

제48회 정기회

— 시정질문에 대한 —

답 변 요 지 서

경 제 건 설 국

목 차

연 번	의원명	질 문 요 지	비 고
계	9명	11건	
1	김 관 수	1. 워크아웃 대상업체 현황과 부도업체 현황 및 향후 지원책 마련계획 - 관내 소규모업체 현황 - 중소기업지원자금 현황 - 워크아웃 업체에 대한 향후계획	지역경제과
2	김 광 일	1. 20년간 미개설된 소방도로의 현황과 향후대책은 ?	지역개발과
3	변 봉 준	1. 천변도로 공사기간 및 관리상태 확인	지역개발과
4	백 승 덕	1. 근로자종합복지관 건립 추진 - 현재까지 추진상황과 조기 추진대책	지역경제과
5	김 무 식	1. 30년이상 장기 미개발지역 개발계획에 대한 추진상황은 ?	지역개발과
6	박 인 규	1. 차선도색에 따른 문제점과 그에 대한 대책은 페인트 성분에 따른 수명과 도색업체 현황과 연간 소요액은 ?	도 로 과
7	이 승 의	1. 시관내 미준공 건축물 현황 및 향후 처리대책은 ? 2. 동절기 도로의 빙판길, 낙석금지 등 관리대책은 ?	건 축 과 도 로 과

연 번	의원명	질 문 요 지	비 고
8	임 병 헌	<p>1. 구 목행대교의 활용과 목행동 마을내 (목과앞~시장통~목행천주교) 시내버스 통과로 지역경제활성화 및 주민편익증대 용의는 ?</p> <p>2. 충주 광역상수도 사업추진에 따른 우리시 읍면단위 상수도 급수계획 및 비 급수지역에 대한 대책은 ?</p>	<p>도 로 과 교 통 과</p> <p>상수도사업소</p>
9	김 원 석	1. 자전거도로 설치 현황 및 관리 이용 실태는 ?	도 로 과

답 변 요 지 서

질문의원	김 관 수 의원	답변공무원	경제건설국장
<p>□ 질문요지</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 워크아웃 대상업체 현황과 부도업체 현황 및 향후 지원책 마련계획 <ul style="list-style-type: none"> - 워크아웃업체에 대한 향후계획 - 관내 소규모업체 현황 및 중소기업지원자금 현황 <p>□ 답변요지</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 워크아웃 대상업체 현황 및 향후 지원계획은 ? <ul style="list-style-type: none"> · 워크아웃 대상업체 현황 : 1개업체 동양철관(주) <용탄농공단지> <ul style="list-style-type: none"> - 부지면적 : 51,558㎡, 건축면적 : 12,987㎡, 직원수 : 68명(남65,여3) - 주생산품 : 가스관, 수도관 · 향후 지원계획 <ul style="list-style-type: none"> - 생산품에 대한 홍보 및 판로개척 지원 (우리고장공산품 소개등 대외전시회 참가 유도) ○ 부도업체 현황 및 지원대책은 ? <ul style="list-style-type: none"> · 대상업체 : 삼진산업외 22개업체 (별첨참조) · 지원대책 <ul style="list-style-type: none"> - 부도업체에 대한 전산화관리로 공장입주상담시 대체 입주토록 유도 - 대체 입주업체에 대한 중소기업육성자금등 경영정상화 자금 지원 ○ 관내 소규모업체 현황은 ? <ul style="list-style-type: none"> · 대상업체 : (주)동우외 19개업체 (별첨참조) ○ 중소기업 지원자금 현황은 ? ('94~'99 현재) <ul style="list-style-type: none"> · 충주시중소기업육성자금 지원(제조업체) : 150개업체 13,005백만원 · 충청북도중소기업육성자금 지원(이자보전금) : 140개업체 14,265백만원 · 충청북도중소기업육성자금 지원(우대금리) : 120개업체 12,640백만원 			

부도업체현황(99.12.2일 현재)

구분	회사명	소재지	부지면적	건축면적	경매번호	경매시각
창업	삼진산업	노은 문성 158-2	555.00	566.80	96-00644	96.06.10
일반	이계문	상모 중산 503-4	379.00	138.24	96-10979	96.09.30
창업	안성기업	노은 신효 661	6,068.00	1,090.60	96-12524	97.04.21
일반	대성산업	신니 견학 416-1	5,773.00	2,725.00	96-12951	96.11.11
창업	중원농수산	앙성 지당 501	2,716.00	1,190.25	97-05257	97.04.30
창업	(주)진식품	충주 안림 97-3	1,745.00	270.47	97-05554	97.05.08
일반	(주)삼일	노은 대덕 199-1	14,990.00	5,054.42	97-12897	97.02.13
일반	장인폴렌트	가금면 하구암 231	1,653.00	480.00	97-16981	97.12.17
창업	동서산업(주)	동량 대전 659-1	9,371.00	1,015.60	97-17335	97.12.24
일반	충주레미콘	금가 문산 375-1	1,967.00	1,290.72	98-00075	98.01.08
농공	(주)효광	용탄동 168-12	9,705.00	4,480.83	98-01092	98.01.26
창업	중원공업(주)	신니 모남 132	9,348.00	1,904.26	98-05568	98.04.07
일반	금강연마(주)	신니 견학 582-1	3,834.00	618.64	98-08635	98.05.26
창업	정마루	금가면 사암리 53-14	1,088.00	1,006.38	98-09737	98.05.22
일반	성원정화기발(주)	앙성 조천 56-1	6,662.00	1,077.86	98-11013	98.06.09
일반	천지실업	산척 영덕 1641-2	2,999.00	790.00	98-14913	98.07.30
창업	세영프라스틱(주)	주덕 당우 825-3	3,378.00	684.00	98-15596	99.04.26
창업	중원정밀	주덕 신양 121	2,949.00	493.00	98-16773	98.09.21
일반	(주)연케이산기	주덕 당우 899	11,507.00	3,198.42	98-17912	98.04.12
창업	(주)대성	엄정 논강 364-3	11,189.00	1,889.28	98-21607	99.03.15
농공	(주)연케이전자	주덕 삼청 248-62	10,845.00	4,291.77	99-256	99.10.18
일반	성원산업(주)	신니 용원 292	5,161.00	572.98	99-3637	99.08.16
일반	(주)덕우	주덕 제내 360-2	1,280.00	400.14	99-8199	99.10.25

Page : 1 자료수 : 23

공 장 등 록 한 규 모 미 만 업 체 현 황

충 주 시

회사명	지	리동별	지번별	공장용지	건축면적	주생산물	직원
(주)동우		연수동	1136	57.49	57.49	수의	8
(주)성림		봉방동	239-3	1,308.05	485.51	중기장비	12
(주)신장기업		금릉동	511-4	673.00	194.40	목관, 수의	4
농부농산물가공공장	소태	주치리	629-1	1,232.00	355.07	냉면, 육수, 만두	5
산적기업	산적	송강리	1475-8	1,792.00	289.40	벽돌, 블록, 기와	6
삼영STC	신니	문송리	183-1	558.00	264.96	배관, 밸브, 내장품	12
삼원전자		교현1	271	197.10	197.10	스피커	6
삼화전기		용두동	367-3	447.00	190.00	배전반, 자동제어반	5
선전산업	이류	문주리	49	200.00	69.96	오일펌프	5
신양산업	가금	가흥리	798	217.00	217.00	갑	15
신용전자산업(합)		연수동	915	180.62	180.62	트렌스(전자부품)	25
업마도시락		문화동	2713	149.21	149.21	도시락	4
윤립떡장갑		문화동	193-1	186.70	194.70	면장갑	5
용왕식품		안림동	192-6	1,241.00	240.35	자라음료(드링크)	3
유동장갑(주)	주덕	당우리	187-10	4,239.00	562.39	장갑	23
은산포장	엄정	울능리	158-1	946.00	378.60	비닐봉지	2
자연녹색산업(주)	가금	루암리	58-8	538.30	283.25	고공품(사면공사용)	16
전보전자		교현2	585-4	261.63	261.63	코일(소자, 트렌스)	38
중주후행스레트		금릉동	166-10	2,940.00	408.78	기와, 벽돌	7
탑네온트렌스	주덕	신양리	151-2	1,268.00	300.00	네온변압기	9

Page : 1 자료수 : 20

답 변 요 지 서

질문의원	김 광 일 의원	답변공무원	경 제 건 설 국 장
------	----------	-------	-------------

☐ 질문요지

- 20년간 미개설된 소방도로의 현황과 향후대책은 ?

☐ 답변요지

- 현 황

도시명	도 로				비 고
	계	대로	중로	소로	
계	271개소 946천 m'	4개소 504천 m'	12개소 75천 m'	255개소 367천 m'	
충 주	257개소 908천 m'	4개소 504천 m'	12개소 75천 m'	241개소 329천 m'	
산 척	14개소 38천 m'			14개소 38천 m'	

- 문 제 점

- 시 재정형편상 예산확보가 지난하여 사업추진에 많은 어려움이 있음

- 향 후 대 책

- 예산확보에 적극 노력하여 연차적으로 추진하겠음

답 변 요 지 서

질문의원	변 봉 준 의원	답변공무원	경제건설국장
<p><input type="checkbox"/> 질문요지</p> <p>○ 천변도로 공사기간 및 관리상태 확인</p> <p><input type="checkbox"/> 답변요지</p> <p>1) 현 황</p> <p>○ 위 치 : 충주시 봉방동 봉계교~교현동 성내교 구간</p> <p>※ 천변을 이용한 교량형 4차선 도로</p> <p>○ 사 업 량 : 도 로 L=1,910m B=19.4m, 주차장 L=191m B=11.0m</p> <p>○ 사 업 비 : 30,000백만원</p> <p>○ 사업기간 : '97 ~ 2001</p> <p>2) 추진현황</p> <p>《 1차구간 : 대봉교~충인2교간 》</p> <p>○ 사 업 량 : 도 로 L=517m B=19.4m, 주차장 L=191m B=11.0m</p> <p>○ 사 업 비 : 9,700백만원</p> <p>○ 사업기간 : '97. 9 ~ 2000. 5</p> <p>○ 추진공정 : 79%</p> <p>《 2차구간 : 충인2교~성내교, 대봉교~봉계교 》</p> <p>○ 사 업 량 : 도 로 L=1,360m B=19.4m, 교량가설 2개소(예성교,대봉교)</p> <p>○ 사 업 비 : 20,300백만원</p> <p>○ 사업기간 : '99. 12~2001. 12</p> <p>○ 착공예정 : '99. 12. 10 예정</p> <p>3) 관리상태 확인</p> <p>○ 모든 콘크리트 구조물공사 '99. 12월말까지 완공</p> <p>○ 주택가 인접지역 주민불편사항 우선시공</p> <p>○ 향후 예상되는 문제점 적극대처 → 기존주택과 보도와 단차 등</p>			

답 변 요 지 서

질문의원	백 승 덕 의원	답변공무원	경제건설국장
<div>□ 질문요지</div> <div>○ 근로자종합복지관 건립 추진상황과 조기 추진대책</div>			
<div>□ 답변요지</div> <div>○ 사업개요</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> · 위 치 : 충주시 충의동 14번지(노동회관) 일원 · 사업규모 : 부지 1,000평, 연건평 1,000평 (지하 1, 지상 3층) · 사 업 비 : 3,403백만원(국비 1,153, 도비 750, 시비 1,500) </div> <div>○ 추진상황</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> · '99 예산확보 : 국비 1,153백만원, 시비 500백만원 · 도비 750백만원, 2000년 당초예산(안)에 계상되었으나 미반영 · 사유지(보훈회관,이대원) 매입에 따른 승낙서 징구 · 국비 12월 중순경 자금영달 계획 </div> <div>○ 조기 추진대책</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> · 2000년 4월까지 설계 용역을 마치고 6월에 착공할 수 있도록 완벽한 사전준비를 하겠으며, 부족한 예산도비 750백만원, 시비 1,000백만원은 추경에 확보 노력 하겠음 </div>			

답 변 요 지 서

질문의원	김 무 식 의원	답변공무원	경 제 건 설 국 장
------	----------	-------	-------------

□ 질문요지

- 30년이상 장기 미개발지역 개발계획에 대한 추진상황은 ?

□ 답변요지

- 현 황

도시명	도 로				공 원	비 고
	계	대로	중로	소로		
충 주	243개노선 870천 m ²	4개소 504천 m ²	12개소 75천 m ²	227개소 291천 m ²	6개소 3,092천 m ²	

- 문 제 점

- 시 재정형편상 예산확보가 지난하여 사업추진에 많은 어려움이 있음

- 추진상황 ('99년도)

- 실시계획 인가

- 도로개설 : 14개노선, L=3,829m

- 사 업 비 : 6,320백만원

답 변 요 지 서

질문의원	박 인 규	답변공무원	경제건설국장
------	-------	-------	--------

☐ 질문요지

☐ 차선도색에 따른 문제점과 그에 대한 대책은
 페인트 성분에 따른 수명과 도색업체현황과 연간소요액은?

☐ 답변요지

☐ 차선도색 문제점 및 대책

☐ 문제점

- 충주시내 차선도색대상 도로 총연장이 66Km이나 금년도에 39Km를 1회 실시 하였으며
- 깨끗하고 선명한 차선을 유지하기 위해서는 최소한 년2회이상 도색을 실시하여야 하나
- 년2회이상 차선은 상온식 노면표시는 융착식으로 도색할 경우 최소한 5억원 정도의 많은 사업비가 소요되어 실시하지 못하고 있는 실정이며
- 전구간을 동시 실시하지 못함에 따라 불량구간이 발생되어 교통사고 위험 및 차량통행에 불편초래

☐ 대 책

- 2000소요사업비 3억원 당초예산에 반영조치
 ⇨ 전구간을 동시에 일제도색추진

☐ 차선도색 연간소요액

- 년2회 실시할 경우 : 500백만원
- '99투자액 : 200 "

질문의원	박 인 규	답변공무원	경제건설국장
------	-------	-------	--------

○ 차선도색 성분비교

구 분	상 온 식	음 착 식
페인트 규격	한국산업표시규격 KS M 5322	한국산업표시규격 KS M 5333
접 착 력	크 다	보 통
선 명 도	보 통	양 호
유 효 수 명	1~3개월정도	6~10개월정도
시 공 성	양 호	보 통
도 로 조 건	교통량이 적은도로 및 콘크리트도로 눈이많이오고 추운 지방에 적합	교통량이 많은도로 의 차선 및 횡단보도, 노면표시 에 적합
시 공 비	m'당 2,400원정도	m'당 9,500원정도

○ 차선도색업체 현황

상 호	영 업 장 소 재 지		등록번호	비 고
	주 소	대 표 자		
계		9 개업체		
(주)북방건설	달천동528-5	오 광	98-05-02	
(주)삼주산업	봉방동 37-31	안 정 숙	99-05-03	
중원산업건설 (주)	칠금동 913	지 대 식	98-05-01	
(주)해광건설	칠금동 1077	최 후 봉	99-05-02	
(주)현우기업	봉방동135-14	이 선 희	94-05-06	
영일건설(주)	문화동 145	이 영 우	99-05-01	
충주건설도료	봉방동 202-2	정 성 수	80-05-07	
가나기업(주)	용산동 104	박 경 식	99-05-04	
(주)미창건설	봉방동 217-3	이 흥 식	99-05-05	

참 고 자 료

참 고 1

공사용재료 - 659

표 14-97 상온형 도로 포장용 도로의 품질기준

항 목	종 류	원 색	노 한 색		과 한 색
			1 종	2 종	
용 기 내 서 의 상 태		내용물에 딱딱한 덩어리, 이물이 없어야 하며 저었을 때 쉽게 균일한 상태가 되어야 한다.			
주도 (크레브스스토마) KU값		65 - 95			
비 중 (25/25℃)		1.3 이 상			
불 점 착 건 조 성		20분 후에 도로가 불점착 시험기의 타이어에 붙지 않아야 한다.			
도 막 외 상 태		주름, 얼룩, 부풀음, 갈라짐, 점착성 등이 없고, 편홀, 작은입자 등이 많지 않을 것			
45°, 0° 확산 반사율		80 이 상	-	-	-
은 계 율		0.90 이 상	0.80 이 상	0.94 이 상	0.90 이 상
불 리 덩 성 (bleeding)		아스팔트판 위에 칠했을 때 심한 불리덩성이 없어야 한다.			
내 마 모 성		마모감량이 100회전에 대하여 500mg 이하			
축진 내후성	원 색	160시간 축진 내후성 시험한 후 45°, 0° 확산 반사율이 70 이상이어야 하고, 갈라짐, 부풀음, 떨어짐 등이 없어야 한다.			
	노 한 색 과 한 색	160시간 축진 내후성 시험한 후, 갈라짐, 부풀음, 떨어짐 등이 없고 색변화는 명도차 6 단위를 넘지 않아야 한다.			
내 수 성		물에 24시간 침지시켰을 때, 갈라짐, 부풀음, 떨어짐, 주름, 변색 등이 없어야 한다.			
내 알 칼 리 성		수산화칼슘, 포화용액에 18시간 침지시켰을 때 갈라짐, 부풀음, 떨어짐, 주름, 변색 등이 없어야 한다.			
불 회 발 분 (도로 중 %)		60 이 상			
안 료 분 (도로 중 %)		40 - 60			
색	상	KS M 5550의 37875와 큰차이가 없어야 한다.	KS M 5550의 33538와 큰차이가 없어야 한다.	KS M 5550의 35250과 큰차이가 없어야 한다.	
납 (불회발분 중 %)		0.06 이 하	0.06 이 하	-	0.06 이 하
카드뮴 (불회발분 중 %)		0.01 이 하	0.01 이 하		0.01 이 하

참 고 2

공사용재료 : 661

표 14-98 가열형 도로 표지용 도로의 품질기준

종 류		원 색	노 란 색		파 란 색
			1 종	2 종	
항 목					
용 기 내 에서 의 상 태		내용물에 딱딱한 덩어리, 이물이 없어야 하며 저었을 때 쉽게 균일한 상태가 되어야 한다.			
주 도 K.U값		90 - 130			
비 중 (25/25℃)		1.3 이 상			
가 열 안 정 성		용기내에서 상태를 만족하고 주도가 141K.U 이하이어야 한다.			
불 점 착 건 조 성		10분 후에 도로가 불점착 시험기의 타이어에 붙지 않아야 한다.			
건 조 도 막 의 상 태		주름, 얼룩, 부풀음, 갈라짐, 점착성 등이 없고, 편홀, 작은입자 등이 많지 않을 것			
45°, 0° 확산 반사율		80 이 상	-	-	-
온 페 율		0.97 이 상	0.80 이 상	0.90 이 상	0.90 이 상
블 리 딩 성 (bleeding)		아스팔트판 위에 칠했을 때 심한 블리딩성이 없어야 한다.			
내 마 모 성		마모감량이 100회전에 대하여 500mg 이하			
축진 내후성	원 색	160시간 축진 내후성 시험한 후 45°, 0° 확산 반사율이 70 이상이어야 하고, 갈라짐, 부풀음, 떨어짐 등이 없어야 한다.			
	노 란 색	160시간 축진 내후성 시험한 후, 갈라짐, 부풀음, 떨어짐 등이 없고 색변화는 명도차 6 단위를 넘지 않아야 한다.			
내 수 성		물에 24시간 침지시켰을 때, 갈라짐, 부풀음, 떨어짐, 주름, 변색 등이 없어야 한다.			
내 알 칼 리 성		수산화칼슘, 포화용액에 18시간 침지시켰을 때 갈라짐, 부풀음, 떨어짐, 주름, 변색 등이 없어야 한다.			
불 휘 발 분 (도로 중 %)		65 이 상			
안 료 분 (도로 중 %)		50 이 상			
색 상		KS M 5550의 33538과 큰차이가 없어야 한다.	KS M 5550의 35250과 큰차이가 없어야 한다.		KS M 5550의 37875와 큰차이가 없어야 한다.
납 (불휘발분 중 %)		0.60 이 하	0.60 이 하	-	0.60 이 하
카드뮴 (불휘발분 중 %)		0.01 이 하	0.01 이 하	-	0.01 이 하

답 변 요 지 서

질문의원	이 승 의 의원	답변공무원	경제건설국장
<p><input type="checkbox"/> 질문요지</p> <p>○ 시관내 미준공 건축물 현황 및 향후 처리대책은 ?</p> <p><input type="checkbox"/> 답변요지</p> <p>○ 시관내 미준공 건물현황 (붙임 참조)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 계 : 86건 · '95년도 : 18건 · '96년도 : 19건 · '97년도 : 49건 <p>○ 향후 처리대책</p> <ul style="list-style-type: none"> - 건축주, 시공자, 감리자 등과 긴밀히 협의하여 빠른 시일내에 공사가 재개 되도록 촉구 			

2년이상 미준공 건축물 현황

□ '95년도 건축허가 미준공현황

건축허가일	건축주	건축위치	용도	면적(m ²)	비고
계		18건			
'95. 4. 24	맥신그룹	이류면 완오리 산88외5필지	공장	8,860.37	부도
'95. 5. 15	김연권	안림동 499-4외 3필지	근생 및 관람 집회시설	2,166.70	부도
'95. 6. 2	김종택	지현동 1069-1외 1필지	주택	665.55	
'95. 6. 8	류호철	용산동 1907-2	주택	481.32	
'95. 6. 15	아톰파워	금가면 오석리 369,370	공장	1,997.04	부도
'95. 7. 3	로알관광산업	살미면 신당리 128 5필지	근생	375.34	부도
'95. 8. 19	삼창엔지니어링	주덕읍 당우리 895-4외1필지	창고	448.00	부도
'95. 8. 21	왕산개발	안림동 301외 2	주택	144.16	부도
'95. 8. 21	왕산개발	안림동 301외 2	주택	144.10	부도
'95. 8. 21	왕산개발	안림동 301외 2	주택	144.16	부도
'95. 8. 21	왕산개발	안림동 301외 2	주택	144.10	부도
'95. 8. 21	왕산개발	안림동 301외 2	주택	144.16	부도
'95. 8. 21	왕산개발	안림동 301외 2	주택	144.10	부도
'95. 8. 21	왕산개발	안림동 301외 2	노인정	47.48	부도
'95. 8. 26	대성산업	신니면 견학리 441-1외 5필지	공장	479.025	부도
'95. 9. 6	김미숙	동량면 화암리 540	기도원	452.732	
'95.10. 4	(재)기독교대한 감리회유지재단	산척면 영덕리 1573-8	종교시설	429.97	
'95.10. 11	이병성	금능동 751	근생및주택	255.475	

□ '96년도 건축허가 미준공현황

건축허가일	건축주	건축위치	용도	면적(m ²)	비고
계		19건			
'96. 1. 13	한영주택	안림동 301-1, 302	주 택	163.24	부도
'96. 1. 13	한영주택	안림동 301-1, 302	주 택	163.24	부도
'96. 1. 13	한영주택	안림동 301-1, 302	주 택	163.24	부도
'96. 1. 13	한영주택	안림동 301-1, 302	주 택	164.35	부도
'96. 1. 13	한영주택	안림동 301-1, 302	주 택	163.35	부도
'96. 1. 13	한영주택	안림동 301-1, 302	주 택	154.56	부도
'96. 1. 13	한영주택	안림동 301-1, 302	주 택	164.35	부도
'96. 1. 13	한영주택	안림동 301-1, 302	주 택	83.03	부도
'96. 1. 13	한영주택	안림동 301-1, 302	주 택	83.03	부도
'96. 1. 13	한영주택	안림동 301-1, 302	주 택	83.03	부도
'96. 1. 13	한영주택	안림동 301-1, 302	주 택	83.03	부도
'96. 1. 13	한영주택	안림동 301-1, 302	주 택	83.03	부도
'96. 1. 13	한영주택	안림동 301-1, 302	주 택	83.03	부도
'96. 1. 15	심 종 섭	금가면 월상리 312-1외 3필지	음 식 점	755.19	
'96. 1. 31	김 기 용	산척면 영덕리 1636-3외1필지	창고및직판장	888.92	
'96. 2. 1	이 양 호	양성면 능암리 50-3외 2필지	근 생	192.00	
'95. 4. 4	대한보증보험	신니면 모남리 산33-3외8필지	교육연구시설	13,096.90	
'96. 7. 15	천주교회	연수동 644-1	종교시설	164.01	
'96. 8. 23	신 현 균	금가면 오석리 512-2	양어장 및 창고	2,165.63	
'96.12. 18	강 태 옥	종민동 181-2	근생및주택	303.40	

□ '97년도 건축허가 미준공현황

건축허가일	건 축 주	건 축 위 치	용 도	면적(m ²)	비고
계		49건			
'97. 1. 20	김 선 희	살미면 세성리 571-1.2	근 생	846.00	
'97. 1. 24	(주)국사봉개발	안림동 631-5외7필지	주 택	171.27	부도
'97. 1. 24	(주)국사봉개발	안림동 631-5외7필지	주 택	171.27	부도
'97. 1. 24	(주)국사봉개발	안림동 631-5외7필지	주 택	98.37	부도
'97. 1. 24	(주)국사봉개발	안림동 631-5외7필지	주 택	171.27	부도
'97. 1. 24	(주)국사봉개발	안림동 631-5외7필지	주 택	171.27	부도
'97. 1. 24	(주)국사봉개발	안림동 631-5외7필지	주 택	171.27	부도
'97. 1. 24	(주)국사봉개발	안림동 631-5외7필지	주 택	171.27	부도
'97. 1. 24	(주)국사봉개발	안림동 631-5외7필지	주 택	171.27	부도
'97. 1. 24	(주)국사봉개발	안림동 631-5외7필지	주 택	171.27	부도
'97. 1. 24	(주)국사봉개발	안림동 631-5외7필지	주 택	96.03	부도
'97. 1. 24	홍 창 순	안림동 631-5외7필지	주 택	96.12	
'97. 1. 24	(주)국사봉개발	안림동 631-5외7필지	근생및주택	177.58	부도
'97. 1. 25	문화새마을금고	성내동 155외 1필지	근 생	3,652.82	
'97. 2. 19	허 정 록	안림동 638-4외4필지	주 택	171.27	부도
'97. 2. 19	허 정 록	안림동 638-5외1필지	주 택	171.27	부도
'97. 2. 19	허 정 록	안림동 638-7외2필지	주 택	171.27	부도
'97. 2. 19	허 정 록	안림동 638-7외2필지	주 택	99.41	부도
'97. 2. 19	허 정 록	안림동 638-10	주 택	99.41	부도
'97. 2. 19	허 정 록	안림동 638-11	주 택	171.27	부도
'97. 2. 19	허 정 록	안림동 638-13	주 택	171.27	부도

건축허가일	건축주	건축위치	용도	면적(m ²)	비고
'97. 2. 19	허정록	안림동 638-14	주택	171.27	부도
'97. 2. 19	허정록	안림동 638-15	주택	171.27	부도
'97. 3. 13	지세환	양성면 지당리 689	근생	3,235.17	
'97. 3. 22	박선호	주덕읍 창전리 167-16외1필지	근생	101.79	
'97. 5. 10	정지호	동량면 용교리 655-9	숙박시설	834.09	
'97. 5. 16	이학희	봉방동 344-10 7필지	숙박시설	1,991.10	
'97. 7. 3	연기훈	금능동 807	근생및주택	451.08	
'97. 7. 26	(주)한국산업 개발 이기업	상모면 안보리 446-2외8필지	숙박시설	12,375.37	
'97. 7. 31	김근태	양성면 용포리 466-3	근생	127.00	
'97. 8. 13	이창순	이류면 만정리 산7-1	주택	337.64	
'97. 8. 13	황석조	이류면 만정리 산 7-1	주택	391.68	
'97.10. 20	최재원	이류면 만정리 106-1외2필지	주택	453.63	
'97.10. 30	권필녀	단월 455-1	주택	159.15	
'97.11. 4	김정옥	칠금동 1034	근생및주택	152.47	
'97.11. 4	성낙인	칠금동 920	근생및주택	152.47	
'97.11. 19	김학성	동량면 조동리 1337외1필지	주택	194.44	
'97.12. 5	신형락	연수동 860-1	근생	805.71	
'97.12. 6	김숙	이류면 만정리 52-9	다가구주택	356.40	
'97.12. 6	정금균외1인	이류면 만정리 52-8	다가구주택	351.18	
'97.12. 6	한명숙	이류면 만정리 52-11	다가구주택	356.40	
'97.12. 6	김선희	이류면 만정리 52-10	다가구주택	356.40	

건축허가일	건축주	건축위치	용도	면적(m ²)	비고
'97.12. 6	최 성 환	이류면 만정리 52-12	다가구주택	356.40	
'97.12. 6	최 태 홍	이류면 만정리 52-14	다가구주택	349.80	
'97.12. 6	이 민 재	이류면 만정리 52-13	다가구주택	349.80	
'97.12. 6	강 선 규	이류면 만정리 52-16	다가구주택	356.40	
'97.12. 6	김 형 래	이류면 만정리 52-15	다가구주택	356.40	
'97.12. 16	방 경 숙	이류면 대소리 245-2	근 생	450.33	
'97.12. 20	한국경제신문	양성면 중전리 121외6필지	교육연구시설	12,540.95	

답 변 요 지 서

질문의원	이 승 의	답변공무원	경제건설국장
<div> <div>□ 질문요지</div> <div>○ 동절기 도로의 빙판길, 낙석방지등 관리대책은?</div> </div>			
<div> <div>□ 답변요지</div> <div> <div>○ 빙판길 예상지역</div> <div> <div>○ 시 내 : 10개소 (달천파선교, 지현도로(예성여고앞), 싸리고개, 갯고개, 댜순환도로, 새원㉠앞, 목행파선교 지현현대㉡진입로, 소가주고개, 탄금대진입로</div> <div>○ 국 도 : 4개소 (문산고개, 구룡고개, 다릿재, 소조령)</div> <div>○ 지방도 : 5개소 (덕련고개, 미륵재, 하남재, 소태재, 탄용고개)</div> <div>○ 군 도 : 4개소 (삼탄고개, 솔고개, 엄정강현고개, 금가월상고개)</div> </div> <div>○ 빙판길 관리대책</div> <div> <div>○ 방활사 설치</div> <div> <div>· 총 ----- 710개소 / 23.4Km 1,088m'</div> <div>- 시관할 국도(2개노선) : 103개소 / 1.0Km 178m'</div> <div>- 시관할지방도(") : 81 " / 1.5 " 146 "</div> <div>- 시내도로 (") : 72 " / 3.0 " 86 "</div> <div>- 군 도 (13개노선) : 454 " / 17.9 " 678 "</div> </div> <div>○ 빙판길 위험·안내표시설치 : 군도 30개소</div> </div> </div> </div>			

질문의원	이 승 의	답변공무원	경제건설국장
<ul style="list-style-type: none"> ○ 장비등 비축자재 확보 <ul style="list-style-type: none"> · 차량 2대 (모래살포 및 제설용) · 모 래 500m³ · 염화칼슘 935포 ○ 단계별 비상근무조 편성운영 <ul style="list-style-type: none"> · 1단계 (준비체제) : 설해대책 담당 · 2단계 (경계체제) : 도로과 전직원 · 3단계 (비상체제) : 경제건설국 전 직원 ○ 유관기관과의 협조체제유지 <ul style="list-style-type: none"> · 국도유지건설사무소, 도로관리사업소등 <p>○ 낙석예상지역 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 군 도 : 7개소 <ul style="list-style-type: none"> · 이류 팔봉~탑동간도로 (4호선) : 1개소 · 상모 중산저수지 도로 (8호선) : 2개소 · 동량 충주호선착장~단운리간도로 (12호선) : 3개소 · 양성 비내리~영죽간도로 (15호선) : 1개소 <p>○ 낙석발생시 대책</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소규모 발생시 : 인력투입 제거조치 (도로과 기동반) ○ 대규모 발생시 : 장비투입 제거조치 (장비임차사용) ○ 방지시설 설치 및 순찰활동강화 <ul style="list-style-type: none"> · 위험예상지역에 대하여 년차별로 예산확보후 설치 · 해빙기시 위험예상지역에 대한 순찰활동강화 			

답 변 요 지 서

질문의원	임 병 헌	답변공무원	경제건설국장
<p><input type="checkbox"/> 질문요지</p> <p>○ 구 목행대교의 활용방안은?</p> <p><input type="checkbox"/> 답변요지</p> <p>○ 구 목행대교 현황</p> <p>○ 제 원</p> <ul style="list-style-type: none"> · 총 연 장 : 438m (폭 7.7m) · 구조형식 : 라멘-게르바 · 설치년도 : 1961년 · 설계하중 : 13.5톤 (통과하중 24.3톤) <p>○ 교량보수</p> <ul style="list-style-type: none"> · 보 수 일 : '93. 3. 12 ~ 6. 30 · 보수내용 <ul style="list-style-type: none"> - 게르바 힌지 철판보강 (가동단, 고정단) - 게르바 힌지 크로스빔 복구 (가동단) - 게르바 힌지 콘크리트보 보강 (고정단) - 게르바 힌지 슈 교체 <p>○ 정밀안전진단 실시</p> <ul style="list-style-type: none"> · 실시기간 : '93. 8. 4 ~ 10. 4 · 실시기관 : 충주산업대학교 산업기술연구소 · 실시결과 <ul style="list-style-type: none"> - 전반보수공사로 외관상태 양호하나 교량노후화가 진행되고 있어 DB 12.08톤으로 설계하중 13.5톤에 미달되는 상태로서 통과하중 21.7톤이하의 차량 및 속도 40Km로 제한하고 조속한 교량 재가설이 요구됨. 			

질문의원	임 병 헌	답변공무원	경제건설국장
<p>○ 현재 이용상황</p> <ul style="list-style-type: none"> · 대체시설로 '96. 12. 31 신목행대교 가설완료 · 통과하중 21.7톤 이하로 제한적으로 통행제한 <p>○ 향후 활용방안</p> <ul style="list-style-type: none"> · 교량이 3등교(DB 13.5톤)로 설계된 교량으로 1961년 가설되어 장기간에 걸친 노후화 및 통과하중 부족으로 통행제한이 요구되고 있으며 · 1994. 10월 성수대교 붕괴이후 모든교량은 1등교(DB 24톤)로 가설토록 되어 있으므로 · 현재로서 왕복2차선 활용은 교통량증가, 통행차량 제한등 문제가 발생되어 어려운 실정이며 · 교량안전성확보, 교통량증가, 통행차량 제한에 대한 대책등이 종합적으로 연구 검토되어야할 사항임. <p>○ 구 목행대교~목파앞 도로의 부채도로 증설 및 목파앞~천일주유소 주변공원 과 현 삼거리를 사거리로 확장방안</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 구 목행대교를 안정성 문제로 통행을 제한하고 일방 통행을 실시하고 있는 현재로써는 시설개선은 어려운 실정이며 ○ 삼거리를 사거리로 확장하여 교통사고를 줄일수 있는 방안에 대하여는 교통안전관리공단과 협의하여 추진토록 연구검토 하겠음. 			

답 변 요 지 서

질문의원	임 병 헌 의원	답변공무원	경제건설국장
<p>□ 질문요지</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 구 목행대교의 활용과 목행동 마을내 (목파앞~시장통~목행천주교) 시내버스 통과로 지역경제 활성화 및 주민 편의증대 용의는 ? · 시내버스를 목행천주교~시장통~목파앞~목행 구대교를 통과시키므로 목행,운교,금가 일부 주민들의 편의 및 차량 우회 및 주민통행 편리 <p>□ 답변요지</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 운교마을의 시내버스 운행은 목행 → 운교방면으로 1일 24회 운교 → 목행방면으로 1일 167회 경유 하고 있음 ○ '97년도 목행대교 준공시 도로교통안전협회, 경찰서의 종합 검토결과 “교통사고의 위험”이 있어 일방통행 (운교→목행)으로 지정 ○ 목행 시장통은 도로가 협소하고 목행장날등 교통이 혼잡하여 버스경유 운행은 어려운 실정임. 			

답 변 요 지 서

질문의원	임 병 헌	답변공무원	경제건설국장
------	-------	-------	--------

☐ 질문요지

○ 충주댐 광역상수도사업 추진에 따른 우리시 읍,면단위 상수도급수계획 및 비급수 지역에 대한 대책은 ?

☐ 답변요지

○ 급 수 현 황 ('98년 12월)

구 분	총 인 구	지 방 상 수 도			간 이 상 수 도		기타시설 (인구)
		시설수	시설용량 (톤/일)	인 구	시설수 (개소)	인 구	
합 계	219,009	6	67,500	157,793	287	25,412	35,804
동지역	158,564	2	55,000	151,692	23	1,716	5,156
읍,면지역	60,445	4	12,500	6,101	264	23,696	30,648

○ 읍면지역 상수도 급수계획

구 분	배분량 (톤/일)	급수인구	사업비 (백만원)	사업기간	광역 상수도 급수계획년도	적 요
계	36,000	38,410	26,000	1996~2007		
주덕,이류	16,900	12,105	6,100	1996~1998	2000	1단계수수시설 설치완료
신나,노은, 가금	5,300	7,455	7,900	2005~2007	2007	
동량,금가, 산척	2,600	8,685	6,100	1999~2001	2001	1999.12공사 계약
엄정,소태	1,200	2,845	1,400	2004	2004	
양성	6,300	3,600	200	1999	2000	기수수시설 설치완료
살미	1,300	1,170	1,600	2002	2002	
상모	2,400	2,550	2,700	2003	2003	

○ 비급수지역에 대한 대책

- 간이상수도 및 기타 개인우물등으로 급수

· 간이상수도 : 287개소

답 변 요 지 서

질문의원	김 원 석	답변공무원	경제건설국장
------	-------	-------	--------

☐ 질문요지

○ 자전거도로 설치현황 및 관리이용 실태는?

☐ 답변요지

○ 자전거도로 시설계획

- 사업기간 : '95 ~ 2002년
- 사업량
 - 자전거도로 : 총연장 25개노선 111Km
 - 자전거보관대 : 57개소 1,020대분
- 시설기준
 - 《기존도로》
 - 보도폭이 3m이상~5m미만도로 : 보행자겸용도로
 - 보도폭이 5m이상 : 보도내 자전거도로시설
 - 《신규도로》
 - 신규도시개발사업시는 사업과 동시에 시설의무화
 - 대상사업 : 택지개발, 산업단지조성, 도로개설등
- 자전거도로 설치현황 및 추진계획

(단위 : 개소, Km, 백만원)

사업구분	사 업 량				사 업 비			
	계	기 시행	'99	2000 이후	계	기 투자	'99	2000 이후
자 전 거 도 로	111	32.5	7.72	70.78	14,100	6,100	2,199	5,801
자 전 거 보 관 대	57	17	10	30				

질문의원	김 원 석	답변공무원	경제건설국장
<p>○ 관리이용 실태</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 자전거도로를 설치하게된 근본취지는 급속한 경제성장과 더불어 교통수요가 증가함에 따라 ○ 교통혼잡, 교통정체, 주차문제 등의 도시문제를 야기시키고 있어 ○ 교통문제를 완화하고 도시환경개선을 위한 녹색교통 수단인 자전거이용을 활성화 시키고자 설치하게 되었음 ○ 기존설치된 32.5Km구간은 현재 학생들의 등·하교시 통행로 및 시민들의 건강증진을 위한 체력단련 코스로 이용되고 있으며 ○ 「자전거타기 생활화」 기초여건 조성을 위하여 년차적으로 자전거도로를 추진할 계획이며 ○ 기존설치된 구간에 대하여 순찰활동을 강화하여 사후관리에 철저를 기하도록 하겠음. 			