

2000. 6. .  
제52회 임시회

# 답 변 요 지 서

경 제 건 설 국 장

# 시 정 질 문 목 록

연 번	의원명	질 문 요 지	소관부서
계	5명	6건	
1	김 광 일	① 달천대교 하행선상판을 높게 설계 및 공사를 한 이유는 무엇이며, 향후대책은?	도 로 과
2	하 성 대	② 온천수사용료의 현실화 방안 및 사용요금을 재조정할 용의는 없는지?	지역개발과
3	안 규 진	③ 자력으로 추진하는 농촌주택개량에 대하여 세제를 감면할 용의는? * 건교부 용자분 농촌주택개량의 경우 취득세감면(80만원), 재산세 5년간 감면(40만원)등의 혜택부여 * 농촌주택개량 현황 ('97~99년) - 건교부 용자분 : 398동 - 자 력 : 312동	건 축 과
4	정 규 용	④ 농번기중 농촌일손부족 해소측면에서 취로사업이나, 공공근로사업을 자제하여 우선 농촌으로 투입할 용의는 없는지?  ⑤ 교통안전시설은 완벽한지? * 주거지역의 소음공해(속도제한 표시와 과속억제) 농촌.산간지역의 가드레일 설치 등	지역경제과  도 로 과
5	임 병 현	⑥ 농촌및도심에 설치되어 있는 가로.보안등을 IMF형 가로.보안등으로 교체, 전기료를 50%정도 절감과 농작물에 피해를 주지않는 IMF형 가로등으로 교체.설치하여 민원을 완전해소할 용의는 없는지?	도 로 과

# 답 변 요 지 서

질문의원	김 광 일 의원	답변공무원	경제건설국장
<div>□ 질문요지</div> <div>○ 달천대교 하행선 상판을 높게 설계 및 공사를 한 이유는 무엇이며, 향후대책은?</div>			
<div>□ 답변요지</div> <div>○ 현      황</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 상행선 (구 교량) : L=276m, B=10.5m ('90년 완공)</li> <li>· 하행선 (신 교량) : L=276m, B=10.5m ('99년 완공)</li> <li>· 단   차                 : H=1.2~2.5m</li> </ul> </div> <div>○ 단차 발생사유</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>· '96년 건설교통부에서 하천정비기본계획 수립시 계획홍수위를 1.31m 높게 조정하여 계획함으로써 부득이 본 계획에 맞추어 설계 및 시공을 하게되어 단차발생</li> </ul> </div> <div>※ 기존 교량이 종구배가 있어 교량의 시공을 하게되어</div> <div>    중간부분의 차이가 1.26m 높은 상태</div> <div>○ 향후대책</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 단차조정시 소요되는 사업비가 접속도로를 포함하여 6억 3천만원이 소요되므로</li> <li>· 열악한 지방재정으로는 시행이 어려우며, 추후 국도6차선 확포장계획시 반영될 수 있도록 적극 검토추진</li> </ul> </div>			

# 답 변 요 지 서

질문의원	하 성 대 의원	답변공무원	경제건설국장
------	----------	-------	--------

## □ 질문요지

- 온천수사용료의 현실화 방안 및 사용요금을 재조정 할  
 용의는 없는 지?

## □ 답변요지

- 현행 온천수사용료중 일반목욕장과 특수목욕장의 가격차이가  
 상수도요금은 2배 정도, 온천수는 4.5배의 불합리한 요금체계  
 로 정비가 요구됨
  - 일반목욕장 요금의 경우, 대전 유성온천보다 64%, 읍면지역 상수도  
 보다 37%가 저렴하며 노후관교체, 노후시설물정비 등에 필요한  
 예비비 확보 등을 위해 온천수요금을 인상하여야 하나 IMF로  
 경기여건을 감안하여 단계적으로 조정할 계획
- 2000. 3~4월 사이, 조례개정과 관련 입법예고 및 2차에 걸친  
 설명회 개최결과, 수안보지역의 많은 업소가 부도직전의 상태  
 에 놓여 있는 등 어려운 실정이므로 지역실정을 감안하여 조정  
 시기를 늦춰 줄 것을 요망
  - 2000. 6월 정례회시 온천수급수조례개정안을 상정할 계획이며  
 수안보지역 경제실정을 감안, 사용요금 적용시점을 9. 1일부터  
 적용하여 10월분부터 고지코자 추진중
- 타기관 온천수사용료와 비교 (1550톤/일 사용기준)

구 분		객실욕탕	일반목욕장	특수욕장	공공욕장
수안보	기 존	899	286	1,299	779
	조 정	899	370	860	779
유성온천		866	800	1,100	800
부산(동래,해운대)		633	1,006	1,006	1,006
화순 도곡온천		-	1,300	-	-
현상수도	동 지 역	637	745	1,498	485
	읍면지역	571	456	862	1,120

# 답 변 요 지 서

질문의원	안 규 진 의원	답변공무원	경제건설국장
<div>□ 질문요지</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자력으로 추진하는 농촌주택개량에 대하여 세제를 감면할 용의는 없는 지? <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 건교부 융자분 농촌주택개량의 경우 취득세 감면(80만원), 재산세 5년간 감면(50만원)등의 혜택을 주고 있음</li> <li>※ 농촌주택개량 현황 ('97~99년) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건교부 융자분 398동, 자력 312동</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
<div>□ 답변요지</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농어촌주택개량촉진법의 규정에 의한 농어촌주거환경개선 사업계획에 의하여 자력으로 주택을 개량하는 대상자로서 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 당해지역에 거주하는자 및 그 가족이 상시 거주를 목적으로 전용면적 100㎡이하인 주거용 건축물을 개량할 경우 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건물 및 그 부속토지에 대하여는 충청북도감면조례 제20조의 규정에 의거 취득세, 등록세 감면</li> <li>- 농어촌주거환경개선사업 지구외 지역에서 자력으로 농촌주택개량을 하는 경우에는, 현재로써는 세제혜택을 받을 수 없음</li> </ul> </li> <li>· 지구외의 농촌주택개량의 세제감면은 지방세법 제9조에 의거 행정자치부장관의 허가를 얻어 지방자치단체의 조례로 정하여야 가능하므로 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지구외의 대상자도 세제혜택을 받을 수 있도록 도와 협의하여 행자부에 건의하여 추진</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			

# 답 변 요 지 서

질문의원	정 규 용 의원	답변공무원	경제건설국장
<div> <div>□ 질문요지</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농번기중 농촌일손부족 해소측면에서 취로사업이나 공공근로사업을 자제하여 우선 농촌으로 투입할 용의는 없는지?</li> </ul> </div> <div> <div>□ 답변요지</div> <p>《농촌일손부족 해소방안》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신청자의 참여자격 강화 : 2000. 2단계부터 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 참여 연령의 하향조정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기 존 : 만 18세 ~ 65세 이하</li> <li>- 현 행 : 만 18세 ~ 60세 이하로 제한</li> </ul> </li> <li>· 농업인의 참여자격 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기 존 : 경작농지 0.5ha(1,500평) 이하</li> <li>- 현 행 : 경작농지 0.1ha( 300평) 이하로 자격제한</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 농번기중 농촌일손돕기 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 읍면동에서 추진중인 공공근로사업을 읍면동장 판단하에 일시중지하고 농촌일손돕기 지원</li> <li>· 과수적과 등 일손이 많이 필요한 곳에는 대기중인 근로자로 일손돕기 전담반을 편성하여 지원</li> </ul> </li> </ul> </div>			

# 답 변 요 지 서

질문의원	정 규 용 의원	답변공무원	경제건설국장
<p><input type="checkbox"/> 질문요지</p> <p>○ 교통안전시설은 완벽한 지 ?</p> <p>※ 주거지역의 소음공해(속도제한 표시와 과속억제) 농촌, 산간지역의 가드레일 설치 등</p> <p><input type="checkbox"/> 답변요지</p> <p>○ 주거밀집지역인 갯고개 소방도로가 과속차량으로 인하여 소음공해에 대한 대책</p> <p>【현 황】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 갯고개 도로는 도로교통법 제6, 15, 29, 48조의 규정에 의한 2차선이하 도로로 충북경찰청 고시 제1999-2호('99.7.20)로 시속 50km이내의 속도제한 지역임</li> </ul> <p>【대 책】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 소음공해방지를 위해 속도제한 표지판을 설치하고 경찰서와 협의 지도단속 철저</li> </ul> <p>○ 해운문화센타에서 동아②중간 사거리에 횡단보도가 없어 사고위험에 대한 대책</p> <p>【현 황】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 성내교~동아② 삼거리 구간 교통시설 현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 횡단보도 : 5개소</li> <li>- 교통표지판 : 18개 (횡단보도 10, 주차금지 6, Y형교차로 2)</li> </ul> </li> </ul> <p>【대 책】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 횡단보도 설치는 경찰서 교통규제심의위원회의 심의결과 가결되어야만 설치가 가능하므로</li> <li>· 경찰서와 협의후 횡단보도가 설치될 수 있도록 최대노력</li> </ul>			

질문의원	정 규 용 의원	답변공무원	경제건설국장
<p>○ 농촌산간지역의 가드레일 설치 등에 대한 대책</p> <p>【현 황】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>충주시 가금면 탑평리 소재지 → 가흥 삼거리간(120m)            커브구간과 소태면 양촌리 국도에서 → 소태면 소재지간(2,850m)            구간이 콘크리트 J형측구와 U형측구로 설치되어 있어 동절기            차량운행시 미끄러워 전복사고가 많으므로 개선이 요구됨</li> </ul> <p>【대 책】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>본 도로는 지방도 599호선(소이~소태)이며 도로관리청이            충청북도이므로 방호벽 또는 가드레일 설치를 건의 시정될 수            있도록 적극추진</li> </ul>			



# 답 변 요 지 서

질문의원	임 병 헌 의원	답변공무원	경제건설국장
<p>□ 질문요지</p> <p>○ 농촌 및 도심에 설치되어 있는 가로. 보안등을 IMF형 가로.보안등으로 교체, 전기료를 50%정도 절감과 농작물에 피해를 주지않는 IMF형 가로등으로 교체.설치하여 민원을 완전해소 할 용의는 없는지?</p>			
<p>□ 답변요지</p> <p>○ 현 황</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 가로·보안등 총수 : 11,107등 (가로등 3,979, 보안등 7,128)</li> <li>· 전기요금('99년 연간기준) : 412,152천원</li> <li>- '98년부터 가로등 350등을 격등제로 소등하여 전기사용료를 연간 약 16,000천원 절감(14%절감)</li> </ul> <p>○ IMF형(삼파장램프) 가로·보안등 교체 설치검토</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 장 점 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전기요금이 절약됨 (나트륨램프 150W를 60W로 교체할 경우 57%절감)</li> <li>- 농작물 피해 감소 및 농경지 주변 야간점등 가능</li> <li>- 고장시 보수 간편, 안정기 미사용으로 사후 관리비 절감</li> </ul> </li> <li>· 단 점 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 나트륨등에 비해 투광성 낮아 짙은 안개시 조명효율 저하</li> <li>- 조도가 낮아 교차로 및 우범지역 등에 설치 곤란 (60W 삼파장 조도 : 17룩스, 나트륨 150W : 21룩스)</li> </ul> </li> </ul>			

질문의원	임 병 헌 의원	답변공무원	경제건설국장
<p>○ 설치현황</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 경상남도 하동군 : 3,300개</li> <li>· 충남 서산시 : 200개</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 농촌지역 및 도심지 주거지역에 대하여는 IMF형(삼파장램프) 보안등으로의 교체를 적극 실시할 계획임</li> </ul>			