

2000. 9. .
第55回 臨時會

－ 2000行政事務監査結果 －

指摘(建議)事項處理結果

市民生活支援局

목 차

연번	시정 및 처리요구사항	소관부서 (실·과·소)	추진상황 (완료, 추진중, 향후추진)
1	○ 안림2통 진입도로 조기집행	사회진흥과	추진중
2	○ 승동교가설공사 사업장 관리 철저	"	완 료
3	○ 남강골프장 증설에 따른 주민과의 협의 철저	"	추진중
4	○ 충주시 화장장시설 노후	가정복지과	추진중
5	○ 건축물관리대장에 미등재된 경노당에 대하여는 등재되도록 지속적으로 추진 할 것	"	추진중
6	○ 양성 진달래공원에 대한 '99년도 감사 지적사항에 대하여는 조속한 조치가 요구됨	"	추진중
7	○ 오·폐수 처리시설 지도, 점검철저	환경미화과	완 료
8	○ 폐기물과태료 및 환경개선 부담금 체납액징수 철저	"	완 료
9	○ 무단쓰레기 투기방지를 위한 홍보대책을 강화 할 것	"	완 료
10	○ 분뇨야적장의 야적에 대하여는 조기에 처리토록 할 것	위생환경사업소	추진중
11	○ 양성처리장에 대한 대책을 강구 할 것	"	추진중

2000행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	55회	위원회	총무위원회	처리부서	사회진흥과	처리결과	추진중
<div> <div>□ 시정 및 건의사항</div> <div> <div>○ 안림2통 진입도로 조기 집행</div> <div>- 안림2통 진입도로 확포장공사는 도비보조사업으로 명시이월 되었으나 조기에 주민과의 협의로 승낙서 징구후 사업집행이 요구되며, 주민 반발로 부득이 집행이 지난한 경우 사업변경등 대책을 강구하여야 함</div> </div> </div>							
<div> <div>□ 처리결과 또는 조치계획</div> <div> <div>○ 현 황</div> <div> <div>- 사 업 명 : 안림2통 진입로확포장공사</div> <div>- 위 치 : 충주시 안림동 2통(백운사 진입도로)</div> <div>- 도 로 명 : 마을진입도로 및 농로</div> <div>- 사 업 량 : L = 350m, B = 6.0m</div> <div>- 사 업 비 : 425백만원(도비 50, 시비 375)</div> </div> </div> </div>							
<div> <div>○ 처리결과</div> <div> <div>- 사업현황 설명회 개최 및 주민의견 수렴, 토지 취득협의 문서발송 결과 사유토지 편입 소유자 기공승락 불응으로 사업추진 지난</div> <div><반대의견></div> <div> <div>① 기존 도로폭이 3.0 ~ 4.2m이고 콘크리트 및 차도브럭이 포장되어 있어 농경지 이동도로로 충분</div> <div>② 도시계획상 자연녹지 지역으로서 도시계획도로 미확정 지역으로 향후 도시계획 시설도로 확정 고시후 전구간 사업시행이 바람직함.</div> </div> </div> </div>							
<div> <div>○ 향후조치계획</div> <div> <div>- 토지소유자와 지속적 협의후 토지 기공승락 및 토지 취득협의 여부에 따라 사업집행 결정</div> </div> </div>							

2000행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	55회	위원회	총무위원회	처리부서	사회진흥과	처리결과	완 료
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>□ 시정 및 건의사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 승동교 가설공사 사업장 관리 철저 <ul style="list-style-type: none"> - 주덕 승동교 가설공사 현장에는 현장대리인 및 안전관리인이 항상 대기하여야 함에도 현장 감사시 부재중이었으므로 자격증 소지 현장 대리인 및 안전관리인은 공사 준공까지 항상 대기 근무하도록 하여야 할 것. - 도의 재난관리시설 점검결과 지적된 사항중 현장사무소 이전에 관한 것은 향후 설계 변경시 그 금액만큼 감한만큼 감하여 설계 할 것. </div>							
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>□ 처리결과 또는 조치계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 현 황 <ul style="list-style-type: none"> - 사 업 명 : 승동교 가설공사 - 위 치 : 충주시 주덕읍 제내리 승동마을앞(요도천변) - 사 업 량 : L = 406m(교량 L=125, 도로 L=150, 배수로 L=73, 옹벽 L= 58) - 사 업 비 : 884백만원(도급 741, 관급 143) ○ 처리결과 <ul style="list-style-type: none"> - 사업현장에 현장대리인 및 안전관리인이 부재중은 P.C빔 가설후 콘크리트 타설 일정 지연으로 공사중지 기간임으로 현장소장만 상주한 실정이오나 현장감사 지적후 즉시 대기하여 근무하고 있으며 공사준공시까지 현장에 상주 근무토록 지도감독에 만전을 기하겠음. - 도 재난관리시설 점검결과 지적된 현장사무실 철거 이전에 관한 것은 최종 설계변경시 감액 조치할 계획임. </div>							

2000행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	55회	위원회	총무위원회	처리부서	사회진흥과	처리결과	추진중
----	-----	-----	-------	------	-------	------	-----

□ 시정 및 건의사항

○ 남강골프장 증설에 따른 주민과의 협의 철저

- 골프장 증설시 석축붕괴 및 소음공해로 인근 농작물, 가축과 건물에 손해를 끼치고 주민의 불만이 해소되지 않고 있는 실정이므로 (주)남강 컨트리클럽으로 하여금 주민과 합의되지 않은 사항은 조기에 합의토록 조치하여야 하며 장마전 석축붕괴 장소등 시설 전반적인 안전진단을 실시하여 빠른 시일내 개선 및 복구 완료토록 촉구하고 지도·점검에도 철저를 기 할 것.

- 관내 운영중인 공부방중 민원이 야기되는 공부방에 대하여는 전반적인 실태를 지도·점검하여 문제점에 대하여는 조치 할 것.

□ 처리결과 또는 조치계획

- (주)남강컨트리클럽 증설공사로 인한 농작물, 가축의 피해에 대하여는 합의가 완료되었으며 건물에 대하여는 합의중에 있으며
- 민원에 대하여는 남강컨트리클럽, 시공회사, 감리회사에 공문으로 민원이 발생하지 않도록 조치하였으며
- 석축 붕괴 장소에 대하여는 전면 재시공하여 2000. 8. 1일자로 공사가 완료된 상태임.
- 관내 25개 전 공부방에 대하여 전반적인 지도점검을 실시, 청소년을 위한 학습장소인 점과 효율적인 운영 및 많은 관심을 갖도록 조치 하였으며 이용율이 저조한 1개 공부방을 폐지하였고
- 앞으로 공부방을 내실있게 운영할 수 있도록 2000. 7. 27일 공부방 운영위원장과 자원봉사자 연석 간담회를 개최하였음.

2000행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	55회	위원회	총무위원회	처리부서	가정복지과	처리결과	추진중
<p><input type="checkbox"/> 시정 및 건의사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 충주시화장장은 시설의 노후화로 관대차 교체, 2중창, 각종집기, 도색, 타일, 화장실, 주변조경등 전반적인 시설 개보수가 요망됨 							
<p><input type="checkbox"/> 충주시화장장에 대한 추진방향</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 가능한한 충주시화장장 이전 신축을 추진 검토 <ul style="list-style-type: none"> - 남산은 충주시민의 휴식공간이며 충주시의 상징중 하나 - 향후 충주시의 도시 발전을 남산과 계명산 기슭의 구릉지역으로 확산 ○ 화장장 이전 추진상황 <ul style="list-style-type: none"> - 신축부지 조사 <ul style="list-style-type: none"> · 대상지 : 충주시 목벌동 산38-2번지(까치골 일대)와 5개지역 검토 · 조사기간 : '98. 5 ~ 2000. 8 (계속 추진) - 사업비 확보 <ul style="list-style-type: none"> · 2000년 당초예산 확보 : 1,834백만원(국비 1,280 시비 554) ○ 화장장 신축예산 : 4,000백만원 정도(인근주민 시혜사업비 제외) ○ 화장장은 대표적인 혐오시설로 후보지의 선정과 이전신축 과정에서 집단민원의 발생은 필연적인 것으로 신중을 기하여 결정되어야 할 사항 ○ 2000 행정사무감사 현장확인시 지적된 화장장 시설 노후화에 따른 관대차 교체, 2중창, 화장실 보수등 시설의 보수는 화장장을 이전 신축할 경우 해결될 문제 ○ 화장장의 노후시설 보수는 2001년부터 2002년 까지 이전 신축 또는 전면 개축을 추진 							

2000행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	55회	위원회	총무위원회	처리부서	가정복지과	처리결과	추진중
<div> <input type="checkbox"/> 시정 및 건의사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 건축물관리대장에 미등재된 경로당에 대하여는 등재되도록 지속적으로 추진 할 것 </div>							
<div> <input type="checkbox"/> 관내 경로당 관리현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 관내 경로당 : 425개소 ○ 건축물관리대장 등재 : 394개소 ○ 당초('98년도) 건축물관리대장 미등재 : 31개소 ○ 현재까지 건축물관리대장 등재 추진 실적 : 14개소 ○ 미등재 경로당 (2000. 8. 21현재) : 17개소 </div>							
<div> <input type="checkbox"/> 건축물관리대장 등재 추진 문제점 <ul style="list-style-type: none"> ○ 지금까지 추진은 14개소 경로당을 건축물관리대장에 등재 ○ 잔여 미등재경로당 <ul style="list-style-type: none"> - 토지소유주 불명 - 관련 법규 개정이 불가피(도로, 하천, 철도지역, 자연녹지 등)한 곳으로 사실상 건축물관리대장 등재가 어려움 ○ 향후 추진 가능 경로당 1~2개소 </div>							
<div> <input type="checkbox"/> 향후 추진 대책 <ul style="list-style-type: none"> ○ 건축물관리대장 미등재(불법건축물) 경로당은 일제정리 중기계획 수립 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 추진기간 : 2001 ~ 2004 - 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> • 건축이 가능한 지역으로 이전 신축할 경우 우선 지원 • 활용가능한 건축물(예 : 공가등)을 활용 개보수 추진 </div>							

2000행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	55회	위원회	총무위원회	처리부서	가정복지과	처리결과	추진중
<p><input type="checkbox"/> 시정 및 건의사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 양성 진달래공원에 대한 '99년도 행정사무감사 지적사항에 대하여는 조속한 조치가 요구됨 							
<p><input type="checkbox"/> '99 행정사무감사 지적사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 조성면적내 사유지(본평리 산28번지)에 대하여는 관련규정에 의거 재 경계측량후 조속히 원상복구 ○ 집중호우등 재난을 대비하여 사전대책 및 관리에 철저가 요구됨 ○ 신규허가는 일체 불허 ○ 조성면적내 사유림(본평리 산43-6)에 대하여는 조속히 법적조치 							
<p><input type="checkbox"/> 행정사무감사 지적사항에 대한 조치</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 불법묘지 개장명령(알림) <ul style="list-style-type: none"> - 일시 : '99. 12. 10 - 개장명령 : 진달래공원묘원 및 묘지연고자 56인 ○ 개장명령 원상복구 연기신청(진달래동산) : 2001년 5월까지 ○ 경계측량 및 경계표석 설치계획 제출요구 : 2000. 2. 16 ○ 사유지 매각을 위한 공유재산관리계획승인 요청(제51회 임시회) <ul style="list-style-type: none"> - 공유재산관리계획승인 보류(사유 : 보건복지부 질의 회신 결과를 검토하여 승인하는 것이 타당함) ○ 사설묘지 허가구역 변경 가능여부 질의 : 2000. 4. 6 ○ 회신내용(2000. 5. 23) <ul style="list-style-type: none"> - 사설묘지 허가구역 변경가능 여부 <ul style="list-style-type: none"> • 불법분묘의 방치가 심히 공익을 해하지 아니하는한 관할관청(충주시)은 묘지구역 변경(조정)허가는 가능 							

□ 향후 처리 계획

- 시유지 매각
 - 충주시의회 제53회 임시회에서 공유재산관리계획 승인을 받아 진달래동산 공원묘원에 매각
 - 매각대금의 산정 : 감정평가기관의 감정액 + 분묘분양가격
- 사설묘지 허가구역 경계표석 설치
 - 사설묘지 허가구역 경계측량 : 2000. 12.
 - 경계측량 관련 지적공사의 의견은 수목이 우거진 시기에는 시통이 안되어 기술적으로 많은 어려움이 있으므로 12월경 실시를 요망
 - 사설묘지 허가구역 경계표석 설치 : 2000. 12.
 - 경계표석 제작 100여개(2000년 9월까지 완료 예정)
- 사설묘지 허가구역의 변경허가
 - 변경허가 시기 : 시유지 매각이 종결되고 사설묘지 경계표석 설치 완료후
 - 변경(조정)면적 : 7,480㎡
 - 허가구역의 변경 내용
 - 불법분묘 조성지역 7,480㎡를 허가구역으로 포함시키고 미개발 지역에서 7,480㎡를 공제하여 변경 허가

2000행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	55회	위원회	총무위원회	처리부서	환경미화과	처리결과	완료
----	-----	-----	-------	------	-------	------	----

☐ 시정 및 건의사항

○ 오·폐수처리시설 지도 점검철저

- 규정에 년1회 오·폐수처리 시설에 대한 지도·점검토록 되어 있으나 대규모 시설등에 대하여는 필요시 지도·점검이 요구됨

☐ 처리결과 및 조치계획

○ 현 황

- 관련근거 : 오수·분뇨 및 축산폐수관련시설 지도·점검규정

(환경부령 제443호)

- 정기 지도·점검대상 업소수

구 분	특정지역	대상시설수	기타지역	대상시설수
처리용량 1000m ³ /일이상	분기1회이상	1	분기1회이상	1
처리용량 200m ³ /일이상 1000m ³ /일미만	반기1회이상	5	연1회이상	13
처리용량 200m ³ 일미만	연1회이상	77	연1회이상	171
계	268	83		185

※ 수시 지도·점검 : 민원발생시 또는 타기관 요청시 등

- 점검기관 : 시·도·한강유역관리청 등

○ 추진실적

- 점검실적 : 25회/168개소(특정지역 49, 기타지역 119)
- 위반내역 : 12개소(방류수수질위반11, 준공전사용 1)
- 처분내역 : 12개소(개선명령11, 기타1)
 - 과태료처분 완료 2,340만원

○ 조치계획

- 적발업소 및 대규모시설에 대하여 지도·점검에 철저를 기하여 쾌적한 도시환경 조성

2000행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	55회	위원회	총무위원회	처리부서	환경미화과	처리결과	완료
<input type="checkbox"/> 시정 및 건의사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 폐기물과태료 및 환경개선부담금 체납액 징수 철저 							
<input type="checkbox"/> 처리결과 및 조치계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 부과·징수 현황 <ul style="list-style-type: none"> · 폐기물과태료 <ul style="list-style-type: none"> - 부과액('95 ~ 2000) : 2,070건/ 218,650천원 - 징수액(") : 1,668건/ 176,150천원(징수율 : 81%) · 환경개선부담금 <ul style="list-style-type: none"> - 부과액('94 ~ 2000) : 191,530건/ 6,577,725천원 - 징수액(") : 185,745건/ 5,752,736천원(징수율 : 87.4%) ○ 현재까지 추진사항 <ul style="list-style-type: none"> · 시청 및 읍·면·동별 체납액 징수독려 <ul style="list-style-type: none"> - 체납자 독촉장 발송 : 992건(폐기물과태료) - 체납자 납부촉구서 발송 : 5,884건(환경개선부담금) - 상습체납자에 대한 압류조치 : 4,009건(자동차 3,915, 건축물 94) ○ 조치계획 <ul style="list-style-type: none"> · 소유 자동차의 이전 및 폐차시 대체압류조치 · 체납자에 대하여 전화·방문독려 및 동산 부동산 채권의 압류대상 조회 · 행정전산망을 통한 관외차량 조회 후 압류조치 · 재산조회후 결손처분요건 해당자에 대하여 결손처분 							

2000행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	55회	위원회	총무위원회	처리부서	환경미화과	처리결과	완료
<input type="checkbox"/> 시정 및 건의사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 무단쓰레기 투기방지를 위한 홍보대책을 강화 할 것. 							
<input type="checkbox"/> 처리결과 및 조치계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 쓰레기불법투기 지도단속 실시 <ul style="list-style-type: none"> · 단속 반운영 : 2명(매일) · 지도단속건수 : 228건 ○ 쓰레기투기금지 홍보물 제작 <ul style="list-style-type: none"> · 전 단 : 1만매 제작배포(2000. 6. 26) · 포스터 : 100매 제작배포(2000. 1. 6) · 반상회보 : 1회(2000. 4. 25) · 각 읍.면.동 홍보문 시달(2000. 7. 13) <ul style="list-style-type: none"> - 반상회 및 각종회의시 활용 주민홍보 ○ 언론홍보 <ul style="list-style-type: none"> · 자막방송 : 1회(2000. 7. 13) · 쓰레기불법투기 야간단속장면 촬영홍보 : 충북케이블 TV · 방영일 : 2000. 7. 5 ~ 7. 6(2일간, 4회방영) ○ 조치계획 <ul style="list-style-type: none"> · 불법투기자 단속강화 · 각종 홍보매체를 활용 지속적인 홍보 							

2000행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	55회	위원회	총무위원회	처리부서	위생환경사업소	처리결과	추진중
<div> <div>□ 시정 및 건의사항</div> <div> <div>○ 분뇨야적장 조기처리</div> <div>- 분뇨야적장의 야적에 대하여는 조기에 처리토록 할 것</div> </div> </div>							
<div> <div>□ 처리결과 또는 조치계획</div> <div> <div>○ 처리결과</div> <div> <div>· 소요예산 확보 : 50,000천원(노후시설 개선사업비 포함)</div> <div>· 야적장내 침출수 제거작업(1999. 3. 29~ 현재)</div> <div>- 수증펌프설치 사업소내로 펌핑처리</div> <div>· 슬러지 성분분석 의뢰</div> <div>- 분석의뢰기관 : 충주시농업기술센터</div> <div>- 분 석 기 관 : 농촌진흥청(2000. 1 ~ 3. 9일)</div> <div>- 분석기관 의견</div> <div>· 퇴비화 재료로 사용가능</div> <div>· 슬러지 단독 사용시 농가피해 발생 우려</div> <div>· 농가 반출시 별도의 퇴비와 혼합사용 권장</div> </div> </div> <div> <div>○ 향후계획</div> <div> <div>· 노후시설 개선사업과 병행추진</div> <div>- 용역설계완료 : 2000. 6. 17</div> <div>- 공 사 착 공 : 2000. 7.</div> <div>- 준 공 예 정 : 2000. 12.</div> <div>· 슬러지 준설</div> <div>- 침출수 제거작업 계속 추진</div> <div>- 준설 및 건조 : 2000. 9 ~ 12월</div> <div>· 슬러지 농가반출 및 복토</div> <div>- 농 가 반 출 : 2000. 10 ~ 12월</div> <div>- 처리장 복토 : 2000. 10 ~ 12월</div> <div>· 간이처리장 처리완료 : 2000. 12. 31 예정</div> </div> </div> </div>							

2000행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	55회	위원회	총무위원회	처리부서	위생환경사업소	처리결과	추진중
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p><input type="checkbox"/> 시정 및 건의사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 양성처리장 대책 강구 <ul style="list-style-type: none"> - 양성처리장에 대한 대책을 강구 할 것 </div>							
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p><input type="checkbox"/> 처리결과 또는 조치계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 타시군(군산)에서도 유사한 사례가 있는 바 축산분뇨 시설로 재활용시 기계는 80%를 교체해야 되며 기계를 이용 또는 희망하는 대상자가 없는 실정임 ○ 현재는 충주(봉방)시설 노후로 비상시설로 사용 및 노후시설 개선 사업 실시기간중 예비 비상시설로 사용중 ○ 노후시설 개선사업 완료후 양성처리장 대책을 검토계획 </div>							