

2000. 9. 4(월)10:00

- 第55回 忠州市議會(臨時會) 市政質問 -

# 答 辯 要 旨 書

副 市 長

# 질문요지서 목록

## ▶ 부시장

연번	의원명	질문요약	소관부서	비고
계	10명	15 건		
1	안규진	1. 충주장학회와 중원장학회를 통합할 용의는 없는지?		
2	정규용	1. 동부우회도로(개고개 소방도로)를 4차선으로 확포장할 계획은 없는지?		
3	채준병	1. 업정 소재지~목계간(용산리 혼터 잠방고개) 도로는 확포장 - 직행버스등 많은 차량이 소통 - 면도로써 도로폭이 좁아 대형차량의 교차시 사고의 위험성이 있음		
4	이승의	1. 구 제2청사에 대하여 - 매각 추진현황과 매각 부진 사유는? - 관리방안 재정비 등 향후 추진계획은?		
5	임병헌	1. 충주시가 시행하는 각종사업을 미리 계획 추진하여 주민불편 해소방안 강구  2. 우리시에서 시행하고 있는 각종 사업 추진에 대하여 - 자체설계 및 외부용역시 지도철저 - 사전검증으로 주민과의 마찰을 최소화 할 용의 - 외부용역시 검사과정에서 검사공무원이 과다설계 지적으로 예산을 절감한 사례		서면
6	이학영	1. 우리시 컴퓨터 보유량이 2000년대를 넘어 관리차원에서 막대한 예산이 요구되므로 예산절감차원에서 A.S팀을 구성 운영할 용의는?		
7	이종원	1. 폐쇄형 삼실을 개방형 사무실로 개조하여 시민과 유대강화 및 열심히 일하는 공무원 풍조 조성할 용의?  2. 21C 세계화 정보화에 대응하기 위한 공무원 교육 프로그램 운영  3. 시청사 뒤 공간에 차고지(지붕설치)를 할 용의는?		
8	김대식	1. 온천수 사용료 부과징수와 관련하여 - 온천수 사용료 차등부과의 적법한 근거 - 공중위생법 폐지에 따른 온천수공동급수조례 개정 - 종전 특수목욕장업소에 대한 보완사항		

연번	의원명	질문요약	소관부서	비고
9	백승덕	1. 행정사무감사 지적사항 처리 소홀 - 미 조치된 사업 및 업무 향후 향후조치 계획은 - 추진점검 여부와 처리지시 책임 여하 ① 충열사 입장료, 주차료, ② 민간위탁사무 ③ 신니한우협업단지, ④ 양성진달래공원 ⑤ 대형소각로, ⑥ 야생화 꽃단지 시범사업 ⑦ 풀 보조금		
10	변봉준	1. 충주 시내 신호등이 잦아 교통정체를 해결할 용의는 없으신지 답변해 주시기 바랍니다.  2. 개인 소유인 지하에 매몰되어 있는 공공시설이 설치되어 있는 곳이 몇군데이며, 해결방안을 말씀해 주십시오  3. 문화회관 이용에 불편을 주는 장애인 이용시설이 미비한데 대하여 말씀해 주십시오.		

# 답 변 요 지 서

질문의원	안 규 진	답변공무원	부 시 장
------	-------	-------	-------

### ☐ 질문요지

충주시장학회와 중원장학회를 통합할 용의는 없는지 ?

### ☐ 답변요지

#### ○ 장 학 회 현 황

구 분	충주시장학회	중원장학회
설립년월일	1990. 4. 26	1991. 1. 4
대 표 자	리 낙 진	이 창 우
이사진 구성	14명(이사12,감사2)	14명(이사12,감사2)
기본재산(설립당시)	16억/185명	14억6천9백/1,095명
재산형성('99년말)	19억6천만원	17억1백만원
사무실 직원	2명	2명
수혜범위	읍·면지역까지 확대('95년)	(구)중원군 지역
지급회수	년1회	년2회
지급인원	2,073명('90-'99) (년평균 207명)	1,587명('91-'99) (년평균 176명)
지급액	10억6천2백('90-'99)	14억8천3백('91-'99)

#### ○ 통합운영 검토

- 양 장학회가 설립목적이 향토인재를 양성한다는 목표가 같음에도 장학회 설립배경과 지원규모, 법인체 등이 서로 독립성을 유지하고 있어 통합에 어려움이 있으며 시군통합 정서에도 맞지 않고 분리운영에 따른 운영비의 낭비요인이 되고 있음.
- 충주시장학회에서는 읍면지역 학생에게도 장학금을 지급  
⇒중원장학회는 '95. 9월 이사회에서 통합수용 거부입장 표명
- 양 장학회와 충분한 의견 조율로 통합분위기가 조성된 후에 자율적인 통합을 유도하고자 함.

# 답 변 요 지 서

질문의원	정규용 의원	답변공무원	부 시 장
<div> <div>□ 질문사항</div> <div> <div>○ 동부우회도로(갱고개소방도로)를 4차선으로 확포장할 계획은 없는지 ?</div> </div> </div> <div> <div>□ 답변내용</div> <div> <div>○ 현    황</div> <div> <div>· 구    간 : 성내교~동아①삼거리(갱고개)</div> <div>· 연    장 : L= 700m (중로 2-7호)</div> <div>· 현재 도로폭 : 15m (차도폭 7.0m 2차선)</div> </div> </div> <div> <div>○ 현재도로 이용상황</div> <div> <div>· 갱고개도로는 도시계획에 의하여 도로폭 15m로 개설된 도로이며</div> <div>· 도시발전 및 차량증가에 따른 노폭 협소로 89년도 동부우회도로노선에 포함 양여금사업으로 해운주유소~수재주유소간 일부구간의 인도를 2m축소하여 차도폭을 10m확장 하였음</div> </div> </div> <div> <div>○ 향후대책</div> <div> <div>· 본 노선의 차량분산대책 일환으로</div> <div>- 해운문화센타앞~황실빌라앞 까지 연장400m를 도로폭 8m로 총사업비 6억원을 투자 2001년 완공계획으로 추진하고 있으며 금년도 3억원 투자 보상중에 있음</div> <div>- 또한,동부의곽순환도로(용산주공①~유원①간)를 총사업비 102억원을 투자 2003년 완공계획으로 시행중에 있음</div> <div>· 질의하신 갱고개소방도로의 4차선 확장계획은 현재로서 없으며 앞으로 교통여건등을 감안하여 심도있는 연구검토로 시민들의 편익증진을 위해 최선의 노력을 다 하겠음.</div> </div> </div> </div>			

# 답 변 요 지 서

질문의원	채준병 의원	답변공무원	부 시 장
------	--------	-------	-------

## □ 질문사항

- 엄정소재지~목계간(용산리 혼터 잠방고개)도로는 현재 직행버스등 많은 차량이 소통하고 있는 국도 역할의 면도로써 도로폭이 좁아 대형차량의 교차시 사고의 위험성이 있으므로 교통의 원활한 소통과 사고의 사전예방을 위해 도로를 확포장할 계획은 ?

## □ 답변내용

- 사업개요
  - 사업구간 : 엄정소재지(엄정교~잠방고개~논강교)
  - 사업량 : L= 1.5Km (B= 6~10m)
  - 사업비 : 13억원 (공사비 9억, 보상비 4억)
- 현재도로 이용상황
  - 현재이용 도로는 도시계획상 12m도로로서 부분적인 확장공사를 시행하였으나 노폭이 6.0m로 협소하여 대형차량 교차시 사고위험성이 있음
  - 『생명의 도로』사업비로 반사경설치 2개소, 측구포장 200m를 시행한바 있음
- 향후대책
  - 도로개설 사업비가 보상비를 포함하여 13억정도 소요되어 열악한 시재정만으로는 사업추진에 어려움이 있음
  - 지방양여금이나 도비지원사업에 포함 되도록 최선의 노력을 다 하겠음

# 답 변 요 지 서

질문의원	이 승 의 의원	답 변 공 무 원	부 시 장
------	----------	-----------	-------

## □ 질문사항

- 구 제2청사에 대하여
  - 매각추진 현황과 매각부진 사유는?
  - 관리방안 재정비 등 향후 추진계획은?

## □ 답변사항

- 매각추진 현황
  - '97. 3. 24 공(시)유재산관리계획 의회 승인
  - '97. 6. 18 공(시)유재산 매각 공고
  - '97. 7. 3 공(시)유재산 매각 재공고
  - 매각 홍보실적
    - 현재까지 대형 유통업체 및 건설회사, 병원등 국내 대기업 59개 업체를 5차례에 걸쳐 방문홍보
    - 서면발송 홍보 : 90개업체
    - P.C통신 게재
- 충주교육청, 충주의료원등과 교환검토 결과 교환재산의 규모차가 커서 대상기관과 교환불가 결정
- 매각부진 사유
  - 대기업들의 신규투자 자재
  - 신세계백화점의 대형 유통센터 건립계획에 따라 타 업체들의 투자기피
- 임대추진 현황
  - '2000. 4. 19 대부계약 체결(의료기관 설립) : 광주광역시 김종호
  - '2000. 8. 1 대부계약 해지(대부료 미납, 기부채납)
- 관리방안 재정비등 향후 추진계획
  - 매수 관심업체등과 협의 홍보하여 매각을 추진
  - 건물을 활용할수 있는 교육, 의료, 업무시설(공공기관)등을 목적으로 한자와 임대추진

# 답 변 요 지 서 (서면)

질문의원	임 병 현	답변공무원	부 시 장
------	-------	-------	-------

## □ 질문사항

각종사업을 미리 계획 추진하여 예산이 확정되면 년초에 발주하여 당해연도에 마무리 또는 계속사업으로 추진되어야 하나 사고 또는 명시이월하여 주민불편 등을 가중시키는데 그 이유와 현황 그리고 향후 대책은?

## □ 답변내용

### ○ '99년도 명시 및 사고이월현황

(단위 : 백만원)

계		명시이월		사고이월		비고
건수	금액	건수	금액	건수	금액	
175	31,091	24	14,776	151	16,315	

### ○ 이월사업 주요원인

- 공사기간 부족 : 당초예산편성 이후 계상사업
  - 수해복구 사업, 국도비보조사업, 자체주민숙원사업 등
- 각종보상금(토지, 분묘, 영농등) 수령 지연으로 공사발주 지연
- 상부기관 승인지연 : 문화재보수사업, 도시계획변경사업 등

### ○ 향후대책

- 당초예산편성 이후 편성되는 재해대책 사업 및 국도비 보조사업 등 절대공기 부족사업을 제외한
- 당초예산 편성 사업은 세출예산의 조기배정 및 자체설계팀을 이용한 조기설계로 연도내에 완공될 수 있도록 최대한 노력



# 답 변 요 지 서

질문의원	임병헌 의원	답변공무원	부 시 장
------	--------	-------	-------

## □ 질문사항

2 항> 각종사업추진시 자체설계 및 자체설계가 지난한 경우 외부용역을 의뢰시 과업지지와 현장설명등 모든사항이 충분히 이루어져야 함에도 과다설계, 시행중 잦은 설계변경으로 주민과의 마찰등이 자주있어 향후공사시행시 충분한 지역여건, 주민의견 수렴등 사전검증으로 설계부실화 및 주민불편을 최소화할 용의는 없는지 ?

## □ 답변내용

- 현재 충주시에서는 각종사업을 설계함에 있어 현황측량이 완료되면 설계(안)을 작성 지역주민과의 사업설명회를 개최하고 있으며
  - 사업추진시 지역여건 및 주민의 의견을 최대한수렴 반영하는 한편 설계부실화 방지 및 설계변경 최소화에 노력하고 있음
  - 최근 3년간 각종 도로사업설계 현황은 자체설계 188건, 용역설계 108건이며 외주용역설계를 지양하고 자체설계 전담반을 편성 운영하여 585백만원의 예산을 절감하였음
  - 외주용역설계시에는 설계내역에 대한 감사공무원의 중간 검토과정에서 과다설계내역이 검토되고 있으므로 과다설계로 인한 예산절감 사례 및 실적은 없으며
  - 공사비 5억원이하의 공사중 설계변경내역은 총 29건에 사업비 5,110백만원이며 이중 787백만원의 증감요인발생
- ※ 별첨자료 참고

## 【참고자료】

### □ 도로사업설계 현황 (최근3년)

(단위 : 백만원)

년도별	사업건수	사업비	자 체 설 계		용 역 설 계		비고
			건 수	사업비	건 수	사업비	
계	296	117,017	188	39,027	108	77,990	
1998	77	33,516	41	9,290	36	24,226	
1999	97	38,745	56	10,090	41	28,655	
2000	122	44,756	91	19,647	31	25,109	

### □ 공사비 5억원이하 설계변경내역

(단위 : m, 천원)

사 업 명	사업량	사 업 비			비고
		당 초	변 경	비교증감	
계	15,066	5,110,163	5,897,807	증 787,617	
'99제내~엄동간도로확포장	560	163,080	179,000	증 15,920	
'99문강~신매간도로확포장	80	148,773	212,705	증 63,932	
'99가양선도로 확포장	1,074	124,824	137,465	증 12,641	
'99엄정미곡교가설공사	46	302,819	408,668	증 105,849	
'99산척계척도로포장	553	85,256	90,278	증 5,022	
'99화곡~가흥간도로포장	1,728	330,303	361,700	증 31,397	
'99배일~마흘간도로포장	728	83,921	90,000	증 6,079	
'99하남~세포간도로포장	980	120,457	127,800	증 7,343	
'99중청~덕은간도로포장	834	182,879	185,752	증 2,873	
'99만정~두정간도로확포장	380	173,626	191,027	증 17,401	
'99문송~창동간도로확포장	1,240	240,429	261,100	증 20,671	

(단위 : m, 천원)

사 업 명	사업량	사 업 비			비고
		당 초	변 경	비교증감	
'99가금탑평도로확장	332	75,247	83,420	증 8,173	
'99신효~봉황간도로확포장	1,250	285,297	304,477	증 19,180	
'99새마을~사천간도로확포장	196	191,290	272,230	증 80,940	
'99상촌3교 재가설공사	16.5	138,908	152,792	증 13,884	
'99산척~활산간도로확장	300	227,223	327,223	증 100,000	
'99원신~창전간도로확포장	1,180	334,921	394,910	증 59,989	-
'99창전~대곡간도로확포장	138	84,123	91,222	증 7,099	
'99수회~대전간도로확포장	1,180	387,958	466,957	증 78,999	
'99본평~안락간도로확포장	600	310,084	340,083	증 29,999	
두진아파트뒤소방도로개설	226	289,487	276,126	감 13,361	
예비군훈련장진입로개설	545	180,445	192,561	증 12,116	
여성회관옆소방도로개설	211	90,228	92,700	증 2,472	
봉방소방도로개설	132	69,114	67,631	감 1,483	
안심마을진입로확포장	240	167,022	167,022	0	
목행승강장옆 선형개량	220	58,960	56,237	감 2,723	
관암소방도로개설	97	81,503	120,000	증 38,497	
시관내 차선도색공사	24,000㎡	97,152	150,660	증 53,508	
시관내 덧씌우기공사	151.6a	84,834	96,061	증 11,227	

# 답 변 요 지 서

질 문 의 원	이 학 영	답변공무원	부 시 장
---------	-------	-------	-------

## □ 질문사항

충주시 공무원 현원 1,157명에 PC 필요 공무원이 1,009명인데 컴퓨터 보유현황은 1,095대로서 인원에 비해 108%를 확보하고 있으나, 이중 사용가능한 컴퓨터가 695대이고 교체대상이 400대로 연간 5억씩 투자하여 3개년동안 교체계획을 수립한 것으로 알고 있으며, 또한 지난 추경에 자연부락에 시책적으로 PC 17대를 보급하였는데 앞으로 지속적으로 보급을 확대 한다면 우리시에 컴퓨터 보유량이 2,000대를 넘어 막대한 예산이 요구되므로 예산절감과 전산 장비의 효율적인 관리를 위하여 A/S팀을 구성하여 운영할 용의는 없는지?

## □ 답변내용

### ○ 컴퓨터 유지보수 관리현황

#### · 컴퓨터 보유현황

공무원수 (A)	보유현황				보급율(%)	
	계(B)	486이하	586구형	최신기종	B/A	실비율
1,147	1,216	400	695	121	106	81

## ※ 컴퓨터의 지속적인 구입이유

1. 컴퓨터 및 S/W의 기능이 급속도로 향상되어 컴퓨터 사용 가능 기간이 1.5 ~ 2년으로 짧아짐(내구년한 3년)
2. 1년보급수량 : 1,000명(PC필수인원)/3년(내구년한) = 333대
3. 1년소요예산 : 333대 x 1,500,000원 = 499,500천원

## • 유지보수 관리현황

- 장비고장시 필요에 따라 부서별로 공급업체에 유지보수받음(장비부품비 : 년평균 30,000천원 정도)
- 프로그램오류나 환경설정 등은 전산부서직원과 공급업체 A/S지정점에서 무상으로 현재 처리하고 있으나 공급업체에서 유상처리를 원칙으로 주장하고 있어 빠른시일내에 유지보수 받는데 어려움이 있음

## ○ 팀 구성운영에 따른 예상문제점 및 결론

- 충주시의 기관수와 읍면동 사업소간의 거리를 감안할 때 유지보수팀 구성인력은 3명이상 구성되어야 할 것으로 판단되므로
- 팀구성에 따른 추가인건비(50,000천원)와 부품구입비(30,000천원)을 포함한 80,000천원 정도의 예산이 소요되어
- 부서별로 전산장비 유지보수비를 확보하여 공급업체별로 유지보수를 받는 것이 신속한 A/S와 예산절감차원에서 효율적이라고 판단됨(40,000천원절감)

# 답 변 요 지 서

질 문 의 원	이 종 원	답변공무원	부 시 장
<div> <div>□ 질문 요지</div> <p>현재 폐쇄형 사무실로 되어있는 시청사를 개방형 사무실로 개조하여 시민과의 거리감을 없애고 열심히 일하는 공무원 풍토 조성을 할 용의는?</p> <p>(예산반영이 어렵다면 매년 2~3개층씩 개조하면 무리가 없을듯함)</p> </div>			
<div> <div>□ 답변 요지</div> <div> <div>○ 시청사 사무실 배치사항</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시청사는 복도형으로 복도양측 벽면에 전기,소방,통신,방송등 각종 설비시설이 분산배치 되어 있고,</li> <li>- 깨끗한 사무실 환경조성을 위하여 사무실별 서고설치</li> <li>- 최종마감이 복도 칸막이 설치후 바닥타일 마감.</li> </ul> </div> <div> <div>○ 개방형사무실로 개조시 문제점</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기존칸막이 철거 및 각종설비 이전에 따른 예산소요 (층당 30,000천원 예상)</li> <li>- 칸막이 철거시 철거자재 처분지난(별도의 보관창고 필요) 및 깨끗한 청사 이미지 훼손</li> <li>- 각종 설비시설 이전시 시공지난 및 배관재 노출에 따른 미관저해</li> <li>- 스위치등 설비의 집중으로 청사이용 불편</li> <li>- 청사 보안유지 지난</li> </ul> </div> <div> <div>○ 향후계획</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사무실 개편등으로 사무실 조정사유 발생시 1개층 정도 시범실시후 확대방안 강구</li> </ul> </div> </div>			

## 답 변 요 지 서

질문의원	이 종 원	답변공무원	부 시 장
<div> <div>□ 질문사항</div> <p>21C 세계화.정보화에 대응하기 위한 공무원교육프로그램을 (예: 해외체험연수, 국내유명기관 민간위탁교육, 코엑스견학등) 발굴하여 확대함으로써 경쟁력있는 전문행정인을 양성할 용의는 ?</p> </div>			
<div> <div>□ 답변사항</div> <p>○ 금년도 우리시의 공무원교육 프로그램은</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공무원해외연수로 미국,일본,독일,이탈리아,뉴질랜드, 필리핀 등 6개국에 11명의 공무원을 연수시킨바 있음</li> <li>- 국내 교육기관 위탁교육은 국가전문행정연수원 등 24개 기관에 670명을 계획하여, 493명을 교육하였음</li> <li>- 공무원의 외국어능력배양을 위하여 건국대 충주캠퍼스와 충주대학교에 50명의 공무원을 위탁하여 영어와 일본어교육을 실시중임</li> <li>- 기술직공무원의 새로운 기술습득을 위하여 충주직업전문학교와 협조 4/4분기중 야간위탁교육 추진중</li> </ul> <p>○ 앞으로는</p> <p>공무원의 벤치마킹, 배낭여행 등 해외체험연수기회를 확대하고 국내교육기관의 위탁교육과 병행, 선진도시의 새로운 시책발굴 상황, 제도개선사항, 환경정비등에 대하여도 견학을 실시하여 지방공무원의 자질향상을 도모하겠음</p> </div>			

# 답 변 요 지 서

질 문 의 원	이 종 원	답변공무원	부 시 장
<p><input type="checkbox"/> 질문 요지</p> <p>시청사 뒤에 시에서 보유하고 있는 각종 건설장비와 대형버스등 차량이 우천시 비를 맞고 있어 장비의 기동력유지 수명의 단축등 관리상의 문제점이 많아 조치가 필요한 실정이므로 시청사 뒤편 공간에 지붕시설을 할 용의는?</p> <p><input type="checkbox"/> 답변 요지</p> <p>○ 시청사 뒤편 주차공간 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공간면적 : 297m'(약90평)</li> <li>- 주차가능대수 : 9대</li> <li>- 대형차 보유현황 : 대형버스의 10대</li> </ul> <p>○ 그동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청사이전후 차고 및 창고 신축부지 확보방안 강구 (청사 후면 약2,100평)</li> <li>- 신축부지 확보 추진도중 IMF로 중단</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 추가로 차고부지 확보가 어려운 실정으로 기존 주차장의 지붕을 설치토록 추진(소요예산 : 100,000천원)</li> </ul>			



# 답 변 요 지 서

질문의원	김대식 의원	답변공무원	부 시 장
------	--------	-------	-------

## □ 질문사항

- 온천수사용료 징수(부과)에 관한 -

「현행 온천수 공동급수조례(별표)에 의거 특수, 일반목욕장업으로 구분하여 사용료 부과 - 그러나 공중위생법이 폐지되고 공중위생관리법으로 제정('99. 8. 6 시행)되어 목욕장법이 단일화 되었음」

1. 충주시온천수공동급수조례는 공중위생법에 의거 목욕장을 특수, 일반으로 구분하여 온천수사용료를 차등부과하는데 적법한 부과인가?
1. 적법한 부과라면 어디에 근거 한 것인가?
1. 공중위생법이 폐지되면서 조례의 (온천수공동급수) 보장 보완이 선행되어야 한다라고 보는데 충주시의 견해는 ? (안한 이유는?)
1. 해당업소(종전의 특수목장)에 대한 조치, 보완해야할 사항은 무엇인가 ? (만약, 해당업소가 사용료 환급요청을 한다면)

## □ 답변내용

1. 온천수사용료부과의 적법성 여부에 대하여

- 온천수사용료 부과는 온천법 제16조 및 지방자치법 제127조 및 제130조의 규정에 의하여 사용료를 징수하는 것이지 공중위생관리법의 규정에 의하여 징수하는 것이 아니고 조례규정의 업종구분은 공중위생법의 시설기준만을 인용한 것에 불과한 것이므로 현 조례의 효력발생에는 문제가 없음
- 인용법인 공중위생법이 폐지되고 대체법인 공중위생관리법에서는 업종구분을 하지 않았으므로 조례개정시 업종구분을 새로 정하던지 일괄적용하면 되는 사항임.

## 2. 온천수공동급수조례의 개정에 대하여

- 온천수공동급수조례 개정은 지난3월에 입법예고(공람공고), 주민설명회, 업소측의 인상 시기조정 요구등으로 제53회 충주시의회(정례회)에 상정하였으나 심사보류되어 9월 임시회에 상정되었음.
- 일반목욕장업소는 IMF 경제한파 및 시설노후로 인하여 일부업소는 경영이 어려운 실정이고
- 공중위생관리법이 제정되면서 업장구분이 없어졌다하여 요금을 일괄 적용하게 되면(경영수지상 톤당 964원) 일반목욕장업소(25개소)에 대한 요금이 대폭적으로 인상(286원⇒ 964원, 증237%)이 됨에 따른 업소의 어려움이 있게 됨
- 또한, 일반목욕장과 특수목욕장과의 요금차이가 상수도의 경우 2배 정도이나, 온천수의 경우 4.5배로 불합리한 요금체계이므로 이에 대한 정비가 요구되고 있음
- 따라서 현재 지역경제등 여러 가지 실정을 감안하여 이번 요금조정시 일반목욕장과 특수목욕장과의 격차를 줄이고, 2~3년간의 유예기간을 두어, 요금체계를 정비할 계획임
- 이로 인해 인용법에서 업종구분이 없어짐에 따라 유예기간동안 업종구분을 수도급수조례에서 욕장1~욕장2종으로 구분하고 있는 것을 감안하여 욕장1종~욕장4종으로 구분 추진할 계획임

## 3. 온천수사용료 환급에 대하여

- 특수목욕장의 온천수사용료 환급은 위에서 언급한 바와 같이 온천수의 효율적인 관리를 위해 욕장구분을 두어 구법인 공중위생법의 업종구분을 인용한 것에 불과하고 사용료는 온천법 제16조 및 지방자치법 제127조 및 제130조의 규정에 의하여 부과한 것이므로 환급은 불가함

# 답 변 요 지 서

①

질문의원	백 승 덕	답변공무원	부 시 장
<p><input type="checkbox"/> 질문사항</p> <p>○ 행정사무감사 지적사항 처리 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 미 조치된 사업 및 업무 향후 조치 계획은?</li> <li>- 추진점점 여부와 처리지시 책임여부</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 충열사 입장료, 주차료 징수 현실화 방안</li> <li>② 민간위탁사무의 적극 추진</li> <li>③ 신니 한우단지 조성사업</li> <li>④ 양성 진달래공원에 대한 조치 철저</li> <li>⑤ 대형 폐기물 소각시설 설치 추진현황</li> <li>⑥ 토종꽃재배 시범사업</li> <li>⑦ 풀보조금에 대한 집행 철저</li> </ol> <p><input type="checkbox"/> 답변내용</p> <p>① 충열사 입장료, 주차료 징수 현실화 방안</p> <p>○ 현 황</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사적명 : 임충민공 충열사(국가지정 사적 189호)</li> <li>• 위 치 : 충주시 단월동 385-2</li> <li>• 제 원 : 면적 8,943평, 건물 144평(11동)</li> <li>• 충주시충열서관람료징수조례 : 조례제 356호(98. 5. 26)</li> </ul> <p>○ 운영방안 검토</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 임충민공 충열사가 해마다 방문객 감소되고 있음             <ul style="list-style-type: none"> <li>- '96년 63,683명, '99년 31,757명</li> </ul> </li> <li>• 입장료가 타 지역보다 현실적으로 낮음             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주차료 : 대형 200원, 소형 150원 / 일</li> <li>- 입장료 : 어른 150원/100, 청소년·군인 70원/50, 어린이 70원/50</li> </ul> </li> <li>• 무료화를 통한 관광객 증대로 문화유적 방문 홍보</li> <li>• 운영관리 방법 개선이 요망됨</li> </ul> <p>○ 향후 추진방안</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 관람료 무료화</li> <li>• 최소 인원으로 시에서 관리 및 민간위탁 검토</li> </ul>			



질문의원	백 승 덕	답변공무원	부 시 장
<div data-bbox="120 266 321 305">□ 질문사항</div> <div data-bbox="176 311 934 463"> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 행정사무감사 지적사항 처리 소홀               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 미 조치된 사업 및 업무 향후 조치 계획은?</li> <li>- 추진점점 여부와 처리지시 책임여부</li> </ul> </li> </ul> </div> <div data-bbox="120 523 321 562">□ 답변내용</div> <div data-bbox="161 568 1289 1671"> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 민간위탁 현황               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 시설분야 : 6개 시설</li> <li>• 사무분야 : 3개 시설</li> </ul> </li> <li>○ 추진상황               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 경영정보연구원(BMI) 연구용역                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시설 및 사무 위탁타당성 검토 용역 : 2000. 7. 20일 계약</li> <li>- 생활폐기물 수집·운반업무확대 위탁 : 2000. 7. 24일 계약</li> </ul> </li> <li>현재 아파트, 학교지역만수거 ⇒ 동지역까지 확대방안과 원가계산 등 검토</li> </ul> </li> <li>○ 용역 목적               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 민간위탁의 타당성을 분석하고, 활성화 여건조성 및 제도적인 보완과 향후 민간위탁 추진시 실천방안의 자료로 활용</li> </ul> </li> <li>○ 검토 대상               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7개 사업소                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수질환경사업소, 위생환경사업소, 체육시설관리소, 문화회관, 여성회관, 농수산물도매시장, 도서관</li> </ul> </li> <li>• 5개 시설                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- 쓰레기매립장운영, 충주시공설묘지, 충열사관리, 휴양림관리, 공영주차장운영</li> </ul> </li> <li>• 6개 사무                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청사경비, 청소·조경관리, 취·정수시설경비, 방역, 상수도검침, 도로유지보수</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 향후 추진방안               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 연구·용역 결과가 제출되면 주무 부서와 전반적인 협의 검토                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- 생활폐기물 수집·운반업무 동지역확대</li> <li>- 충주시 시설·사무의 민간위탁 등</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </div>			

질문의원	백 승 덕	답변공무원	부 시 장
------	-------	-------	-------

☐ 질문사항

- 행정사무감사 지적사항 처리 소홀
  - 미조치된 사업 및 업무 향후조치 계획은?
  - 추진점검 여부와 처리지시 책임 여부

☐ 답변내용

<신니한우단지 조성사업>

○ 시설현황

지원년도	소 재 지	축종	축사면적	사육규모	대표자
'94~'95	신니면 광월리 524	한우	4동/1,189평	400두	이선희

○ 지원현황

(단위:백만원)

구분	계	기금보조	도비	시비	기금융자	자부담
금액	550	28	5	5	352	160

○ 향후 조치계획

- 2000.4.11일 신니면 마수리지역 구제역 발생으로 10km보호지역내에 위치한 신니한우단지내 사육중인 사슴은 구제역 예방접종을 실시하여 가축전염병 예방법 제8조 및 예방접종가축 사후관리요령에 의거 가축 이동에 제한을 받고 있어 단기간내 시정은 불가능한 실정임.
- 따라서, 접종 표식(둔부에 낙인)이 완료되면 조속한 시일내 출하(매매) 지도하여 한우를 구입 사육하도록 재시정 조치 하겠음.
- ※ 사슴의 예방접종 표식(낙인)은 마취실시 관계로 현재 보류상태임  
(표식방법 검토중)

질문의원	백 승 덕	답변공무원	부 시 장
------	-------	-------	-------

## □ 질문사항

- 행정사무감사 지적사항 처리 소홀
  - 미 조치된 사업 및 업무 향후조치 계획은
  - 추진점검 여부와 처리지시 책임 여하

## □ 답변내용

- 양성 진달래공원에 대한 '99년도 행정사무감사 지적사항에 대하여는 조속한 조치가 요구됨
- 조성면적내 시유지(본평리 산28번지)에 대하여는 관련규정에 의거 재 경계측량후 조속히 원상복구
- 집중호우등 재난을 대비하여 사전대책 및 관리에 철저가 요구됨
- 신규허가는 일체 불허
- 조성면적내 사유림(본평리 산43-6)에 대하여는 조속히 법적조치
- 행정사무감사 지적사항에 대한 조치
  - 불법묘지 개장명령(알림)
    - 일시 : '99. 12. 10
    - 개장명령 : 진달래공원묘원 및 묘지연고자 56인
  - 개장명령 원상복구 연기신청(진달래동산) : 2001년 5월까지
  - 경계측량 및 경계표석 설치계획 제출요구 : 2000. 2. 16
  - 시유지 매각을 위한 공유재산관리계획승인 요청(제51회 임시회)
    - 공유재산관리계획승인 보류(사유 : 보건복지부 질의 회신 결과를 검토하여 승인하는 것이 타당함)
  - 사설묘지 허가구역 변경 가능여부 질의 : 2000. 4. 6
  - 회신내용(2000. 5. 23)
    - 사설묘지 허가구역 변경가능 여부
      - 불법분묘의 방치가 심히 공익을 해하지 아니하는한 관할관청(충주시)은 묘지구역 변경(조정)허가는 가능

- 향후 처리 계획

○ 사유지 매각

- 충주시의회 제55회 임시회에서 공유재산관리계획 승인을 받아 진달래동산 공원묘원에 매각
- 매각대금의 산정 : 감정평가기관의 감정액 + 분묘분양가격

○ 사설묘지 허가구역 경계표석 설치

- 사설묘지 허가구역 경계측량 : 2000. 12.
  - 경계측량 관련 지적공사의 의견은 수목이 우거진 시기에는 시통이 안되어 기술적으로 많은 어려움이 있음으로 12월경 실시를 요망
- 사설묘지 허가구역 경계표석 설치 : 2000. 12.
  - 경계표석 제작 100여개(2000년 9월까지 완료 예정)

○ 사설묘지 허가구역의 변경허가

- 변경허가 시기 : 사유지 매각이 종결되고 사설묘지 경계표석 설치 완료후
- 변경(조정)면적 : 7,480m<sup>2</sup>
- 허가구역의 변경 내용
  - 불법분묘 조성지역 7,480m<sup>2</sup>를 허가구역으로 포함시키고 미개발 지역에서 7,480m<sup>2</sup>를 공제하여 변경 허가

☐ 질문요지

충주시에서 추진을 계획하였던 대형 폐기물소각시설의 현재 추진사항은?

☐ 답변요지

☐ 추진계획

- 규모 : 100톤/일 × 1기
- 사업비 : 약 200억원
- 투자재원 : 국비 30%, 지방비 70%

☐ 추진과정

- '95. 1. : 기본 및 실시설계비 등 예산 확보(1,115백만원)
- '97. 6. : 지방재정 투·융자 사업 심사 분석(내무부)
- '97. 9. : '98년 국비보조금 내시(1,800백만원)
- '98. 1. : IMF 경제위기 관련 사업 보류(국비 보조 유보)

☐ 추진시 문제점

- 지방비 부담비율 과중으로 사업비 확보 난망
- 민원 보상비등을 제외한 순수 시설비 기준 30% 국비 보조
- 다이옥신 등으로 인한 입지예정지 주민 집단 반발 예상
- 환경부 지원 계획 : 2001년 이후 국비 보조

☐ 향후계획

- 국비지원을 상향 조정(30% → 50~70%) 추이, 국비보조 등 사업비 확보, 소각 신기술의 개발, 입지예정지역 주민과의 협의 등을 검토 후 추진



6

질문의원      백 승 덕      답변공무원      부 시 장

☐ 질문요지

- 지난 '97년 보조사업으로 운영하는 토종꽃 재배 시범사업이 사업목적에 위배되므로 사후관리가 철저히 요망됨.

☐ 답변내용

○ 사업현황

항 목	규 모	사 업 비 (천원)		
		계	보 조	자 담
○ 자동화하우스 설치	300평	19,530	15,000	4,530
○ 차광 및 관수시설	300평	580		580
○ 온풍난방기 구입	1 대	4,050		4,050
○ 꽃묘구입(풍난)	16,000주	5,600		5,600
계		29,760	15,000	14,760

○ 생산물 출하실적

항목	수량	판매량	단 가	소득분석(천원)			
				금액	경영비	소득	소득율
풍란	30,000주	10,000주	2,000원	20,000	13,200	6,800	34%

\* 경영비 : 묘구입(5,600천원), 중간재비(7,600천원 - 인건비, 농약, 비료, 연료비, 상각비, 기타 등)

\* 연평균 소득액 : 2,267천원(6,800/3년)

- 풍난의 출하주기(묘구입 ~ 출하기간)가 3년 이상 소요되고
- IMF 경제한파 이후 소비자의 인기도 저하에 따라서 자금회전 늦어
- 농가 소득작목으로 부적합하다고 판단하고 양란재배
- 현재 재배현황

계	심비디움	카틀레아	킹기아닌	풍 란	메발톱꽃
26,100 주	20,000	5,000	400	400	300

○ 앞으로의 계획

- 우리지역 자생 토종꽃 채집, 선발, 번식 등 재배기술 확립
- 토종꽃 재배 정착을 위해 시범농가 관리에 철저를 기하겠음.
- 농업기술센터와 연계한 우리지역 토종꽃 선발 연구사업 추진

질문의원	백 승 덕	답변공무원	부 시 장
<p>□ 질문사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 행정사무감사 지적사항 처리 소홀           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 미 조치된 사업 및 업무 향후조치 계획은</li> <li>- 추진점검 여부와 처리지시 책임 여하</li> </ul> </li> </ul> <p>□ 답변내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 풀보조금에 대한 집행           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사회단체에 대한 보조금 지급 근거               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지방재정법 제14조, 개별법령 및 충주시보조금관리조례</li> </ul> </li> <li>○ 정액보조단체 : 12개 단체</li> <li>○ 임의보조단체 : 정액보조단체가 아닌 각급 사회단체</li> <li>○ 2000년도 풀 보조금 현황               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 예산액 : 180백만원</li> <li>- 집행액 : 29개단체 102백만원 지원</li> </ul> </li> <li>○ 보조금에 대한 감독               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보조금 신청서에 대한 사업계획, 공약성, 시의 권장사업 등</li> <li>- 보조금 지급후 수시 지도·감독 및 필요한 조치 강구</li> <li>- 보조사업 완료후 증빙자료 등 정산에 대한 지도</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			

# 답 변 요 지 서

질문의원	변봉준 의원	답변공무원	부 시 장
<div>□ 질문사항</div> <div>○ 충주시내 신호등 고장이 잦아 교통정체를 일으키고 있는데 해결할 용의는 없는지 답변해 주시기바람.</div> <div>□ 답변내용</div> <div>○ 현 황</div> <div>· 신호등 설치 : 115개소(동 70, 읍면 45)</div> <div>  - 설치년도 : '80년이전 4개소, '90년이전 13개소</div> <div>                  '95년이전 25개소, '99년이전 73개소</div> <div>· 연동제 실시구간 : 8개구간</div> <div>  - 설치년도 : '97년이전 2개구간, '98년이전 3개구간</div> <div>                  '99년도 3개구간</div> <div>○ 보수인력 및 장비</div> <div>· 장비 : 고소굴절작업차량 2대, 인력 : 3명</div> <div>○ 1일평균 보수건수 : 16건(신호등 6, 가로·보안등 10)</div> <div>○ 문 제 점</div> <div>· 인력부족 : 가로·보안등과 병행 보수업무수행</div> <div>· 신호등 기자재의 노후 및 시스템 불완전으로 기상 변화에 대처미흡</div> <div>· 재정형편상 중앙관제센타설치 어려움(약 20억정도소요)</div> <div>○ 향후대책</div> <div>· 점차 보수인력 확충으로 조속한 보수체계확립</div> <div>· 연차적으로 노후기자재 교체(금년 제어기등 6개소교체)</div> <div>· 예산확보등 여건변화에 맞추어 중앙관제센타 설치</div>			

# 답 변 요 지 서

질문의원	변 봉 준	답변공무원	부 시 장
------	-------	-------	-------

## ☐ 질문요지

- 개인소유 토지에 매몰되어 있는 공공시설이 몇군데이며, 해결방안은?

## ☐ 답변요지

- 현 황

### 【하 수 도】

위 치	매설내역	소요사업비 (백만원)	비 고
1건	L=88m	40	
교현2동 664-2번지 (충주신문사뒤)	암거(2.0×2.0) L=88m	40	

### 【상 수 도】

위 치	매설내역	소요사업비 (백만원)	비 고
8건	L=900m	111	
교현동 성남초교앞~ 남산②단지	D=250mm L=300m	60	
문화동 2784번지선 (호반탕뒤)	D=100mm L=50m	10	
용산동 공고운동장	D=50mm L=100m	6	
칠금동 탄금대입구 (탄금상회)	D=25mm L=70m	5	
칠금동 대미연립앞	D=20mm L=50m	5	
문화동 미성연립앞골목	D=20mm L=30m	1	
금능동 월정사 (가스충전소)	D=40mm L=100m	4	
금능동 한국강업~ 서원콘크리트	D=150mm L=200m	20	

○ 추진계획

【하 수 도】

- 현재 추진중인 충주천변도로시설확충공사(2차)에 포함 사유지내 시설 시설된 하수도(암거)를 기존 도로로 이설 충주천으로 배제 계획임.
  - 사업량(1건) : 흙관(D=1,000m/m) L = 80m
  - 사 업 비 : 40,000천원
  - 사업 기간 : 2000. 9. ~ 2001. 6.

【상 수 도】

- 시공당시 토지소유자와 협의하여 시공된 것으로 2001년부터 주민생활불편이 많은 지역부터 년차적으로 이설
  - 사업량(8건) : 상수도관(D20~250m/m) L = 900m
  - 사 업 비 : 111백만원

# 답 변 요 지

질 문 의 원	변 봉 준	답 변 공 무 원	부 시 장
<p><b>□ 질문요지</b></p> <p>○ 충주시 문화회관 이용에 불편을 주는 장애인 이용시설이 미비한데 대한 시설 보완 계획은?</p>			
<p><b>□ 답변요지</b></p> <p>○ 기본현황</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 개관일 : 1985. 10. 9</li> <li>○ 공연장 : 1,000석(1층 714석, 2층 286석)</li> <li>○ 전시실 : 127평</li> </ul> <p>○ 법적근거: 장애인 .노인. 임산부등의 편의 증진 보장에 관한 법률 (99. 9.29개정)에 의거 법적 의무 시설로 강화되어 2000 년 1회 추경예산에 반영</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 설치된 장애인 편의시설                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 장애인 전용 출입구(경사로) : 22m</li> <li>- '98. 4월 완공 - 사업비 : 13,000천원</li> <li>· 장애인용 휠체어 비치 : '99. 9월</li> <li>· 장애인 출입구 표지판 설치 : '98. 12월</li> <li>· 장애인 주차 구역 : 청사 전,후면 각1개소</li> </ul> </li> <li>○ 공사계획                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 공사개요</li> <li>- 공사기간 : 2000. 8. 30- 9. 15</li> <li>- 사 업 비 : 5,600천원</li> <li>- 공사내역                             <ul style="list-style-type: none"> <li>고무점자 유도블럭 : 70.6m</li> <li>화장실 보수 : 2개소(1층 남. 여)</li> <li>장애인 주차구역 : 3개소 (경사로 2개소, 전시실 입구 1개소)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 향후계획                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 장애인 이용가능한 관람석 설치 : 10석(2001년 객석의자 교체시 추진)</li> <li>- 사업예산 : 1,200천원</li> <li>- 기존객석의자 철거후 손잡이 설치</li> </ul> </li> </ul>			