

2000. 12.

— 第58回 忠州市議會 第2次 定例會 市政質問 —

答 辯 要 旨 書

經 濟 建 設 局

질 문 요 지 목 록

연번	질문의원	질 문 요 지	소관부서	비고
계	5명	5 건		
1	김광일	① 택지개발지구내 보행자 도로를 전면 개설할 용의는 없는가 ? - 칠금, 금능 택지개발지구내 (토지개발공사, 충주시공영택지개발)	지역개발과	
2	하성대	② 충열사 ↔ 서부우회도로(강수육장) 구간의 소방도로 개설계획은 ?	도 로 과	
3	장희승	③ 유가 인상으로 인한 서민과 농촌을 위한 연탄수급 대책은 ?	지역경제과	
4	채준병	④ 개인우물의 수질검사 부적합 판정에 대한 시의 대책은 ?	상수도사업소	
5	김대식	⑤ 2001년 공공근로사업에 대한 ? (서면) - 분기별 투입인원, 사업명, 사업선정절차 (심의과정), 향후계획	지역경제과	

答 辯 要 旨 書

질문의원	김광일 의원	답변공무원	경제건설국장
------	--------	-------	--------

□ 질문요지

- 택지개발지구내 보행자 도로를 전면 개설할 용의는 없는가 ?
- 칠금, 금능 택지개발지구내 (토지개발공사, 충주시공영택지개발)

□ 답변요지

- 택지개발사업지구내 보행자전용도로 설치현황 (33개소/1618m)
 - 충의지구 : 13개소/연장681m, 면적3,180㎡ (토지공사, 89년도 설치)
 - 금제지구 : 5개소/연장273m, 면적2,258㎡ (충 주 시, 93년도 설치)
 - 금능지구 : 15개소/연장664m, 면적5,464㎡ (토지공사, 95년도 설치)
- 보행자 전용도로의 설치목적
 - 간선도로에서 구획도로의 잦은 연결로 간선도로의 교통흐름이 끊이지 않도록 폭 8~10m의 부분적인 보행자 전용도로 계획
 - 차량통행으로 인하여 보행자의 지장이 많을 것으로 예상되는 지역에 설치
- 택지개발촉진법에 의해 시행된 지구는 택지개발계획에서 정한 승인된 용도대로 관리토록 되어 있으며, 현재로써는 일반도로로 변경계획은 없으나
- 추후, 지역여건 변화 등 변경사유가 발생시 일반도로로 변경 가능여부를 적극 검토 하겠음

答 辯 要 旨 書

질문의원	하성대 의원	답변공무원	경제건설국장
<div data-bbox="148 469 408 521"> <p>□ 질문요지</p> </div> <div data-bbox="175 552 1070 666"> <p>○ 충열사 ↔ 서부우회도로(강수욕장) 구간의 소방도로 개설계획은 ?</p> </div> <div data-bbox="148 734 408 786"> <p>□ 답변요지</p> </div> <div data-bbox="175 823 1193 1729"> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 단월동, 충열사~서부우회도로 확포장구간 - 사 업 량 : L=250m, B=8-10m - 사 업 비 : 290백만원 (공사비 90, 보상비 200) <p>○ 본 도로는 단월동, 충열사에서 강수욕장 방면의 서부우회도로 확포장 구간과 연결되는 도시계획도로임.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 단월 4통 하단마을 주민 및 충열사 이용객들의 통행불편 해소 차원에서 도로개설이 요망되나 열악한 시재정 형편상 조기 개설은 어려운 실정임 <p>○ 향후, 단월서부우회도로 확포장공사와 연계 추진될 수 있는 방안을 적극 검토하여 주민 및 충열사 이용객들의 통행불편 해소를 위해 최대한 노력 하겠음</p> </div>			

答 辯 要 旨 書

질문의원

장희승 의원

답변공무원

경제건설국장

□ 질문요지

- 유가인상으로 인한 서민과 농촌을 위한 연탄수급대책은 ?
 - 최근 유가인상으로 연탄소비가 급격히 늘고 있는데 이에 대한 수급대책은 ?

□ 답변요지

1. 연탄공장 현황

공 장 명	소 재 지	대 표	저탄장면적	1일 최대 생산능력	생산시설
충 주 동원연탄	용관동 6-8	김 용 섭	11,000m ²	18만장	쌍탄윤전기 (7대)

2. 소비현황

- 연탄 난방세대수는
 - 심야전기 보일러보급(2000.10월말현재 4,021세대-'99년 대비 68%증가) 등으로 지난해 비교 29%가 감소하였으나 화원, 영세식당, 농업용하우스 등의 소비량 증가
 - 연탄사용가구 : 일반가정 2500세대, 영세식당.농업용하우스 등 1500개소
 - 2000.11월말 현재 공급량 : 4,049천장 (99년대비 80% 증가)
 - 월동기간(2000.12월~2001.3월)중 소비예상량 : 3,600천장(1일, 약3만장 소요)

3. 생산현황

- 2000. 11월말 현재 — 저탄량 6,093톤(1,688천장) : 57일분
- 최근 1일 생산량 : 약 3만장

4. 수급현황

- 면 지역의 난방용 연탄은 단위농협 및 영농회를 통하여 하절기에 대부분 소비량이 이미확보된 상태이며, 시가지 비축장소가 협소한 영세상가 및 영세가구 등은 연탄 판매업소(17개소)를 통하여 원활하게 공급 (대량소비처는 직접수송)
- 탄광으로부터 원탄 공급이 원활하며, 공장의 생산능력이 확보 되어 있어 월동기 연탄수급은 차질이 없을 것으로 예상됨

答 辯 要 旨 書

질문의원	채준병 의원	답변공무원	경제건설국장
------	--------	-------	--------

□ 질문요지

- 개인우물의 수질검사 부적합 판정에 대한 시의 대책은 ?

□ 답변요지

- 먹는물 무료 수질검사 결과
 - 검사항목 : 암모니아성질소, 질산성질소, 철, 망간, 불소
 - 수질검사 실적 : 22회 616개소
 - ※ 부적합 내용 — 196개소 (질산성질소 189, 철 7)
- 검사결과는 시민에게 항목별 인체에 미치는 영향 등을 설명, 서면으로 통보
- 부적합 원인
 - 질산성질소 : 부적합 시설이 타설식 관정으로(관정깊이 10m) 주변의 축사, 퇴비장 등이 원인
 - 철 : 배관의 부식으로 기인한 것임
- 대 책
 - 주변 오염원 제거 및 배관 교체토록 유도
 - 식수 사용시 끓여서 음용
 - 부적합 가구중, 간이상수도 공급가능지역 공급확대 및 광역상수도 공급
 - 간이상수도 공급 불가능 지역의 주민에게는 기존관정 폐공후 오염되지 않은 관정개발 유도

答 辯 要 旨 書 (서면)

질문의원	김대식 의원	답변공무원	경제건설국장
------	--------	-------	--------

□ 질문요지

- 2001년 공공근로사업에 대한 ?
 - 투입할 분기별 인원, 사업명, 사업선정 절차(심의과정), 향후계획

□ 답변요지

- 2001년도 공공근로사업 예산확보 상황
 - 총 예산액 : 2,372백만원
 - 당초예산 1,666백만원 (국비 70%, 도비 10%, 시비 20%)
 - 이월예산 706백만원 (국비 70%, 도비 6%, 시비 24%)
- 2001년도 공공근로사업에 투입할 분기별 인원
 - 총 사업예산 2,372백만원을 4단계로 나누어 추진
 - 단계별 평균 예상투입인원은 1일 340명(연인원 70천명) 정도
- 사업명 및 사업선정 절차 (심의과정)
 - 공공근로 사업선정은, 먼저 각 부서에서 사업신청서를 받아
 - 단계별 예산규모, 선발인원 및 선발조건, 기타 지침에 정하지 않은 사항 등과 함께 충주시 공공근로사업추진위원회 심의를 거쳐서 결정함
 - ※ 공공근로사업추진위원회 구성 : 10명
 - 위원장 1(경제건설국장), 위원 8(시민단체,유관기관 등), 간사 1
- 향후계획
 - 2001년 공공근로사업은 예산한도내에서 생산성 있는 사업을 발굴하여 소규모 주민숙원사업 등을 추진할 계획임
 - 추후, 공공근로 예산이 확대될 경우에 대비하여 예산 확보를 위해 최대한의 노력을 하겠음
 - 농번기인 5월중순, 10월중순에는 공공근로사업을 일시중지하여 농촌일손 부족현상을 완화 하겠음