

2001. 12. 10(월)

- 第67回 忠州市議會(定例會) 市政質問 -

答 辯 要 旨 書

副 市 長

질문요지서 목록

▶ 부시장

연번	의원명	질문요약	소관부서	비고
	계	4명 / 6건		
1	안규진	1. 2002년도에 질 좋은 종자공급 대책은? - 총소요량, 공급예상량, 부족량 등	농업생산자원과	
		2. 전작물에 대한 장기적인 가뭄대책은?	농업생산자원과	
2	장희승	3. 충주천변도로 반대쪽(남쪽)의 정비 · 제방도로 정비, 중앙파출소 이전계획 · 공중화장실 철거 또는 수세식으로 재건축 · 철거장소에 휴식공간(로원) 조성	지역개발과	
3	김대식	4. 대형목욕장 건립에 대하여 · 중원회관의 2,3,4층 온천과 관련된 증설계획 내용과 완공시기는? · 공기를 고의로 늦추려는 구체적인 사유는? · 개장이 지연된 이유와 중원회관 증설사업계획을 해당 주민들에게 설명해줄 용의는? · 기획팀을 구성하지 않은 사유는?	문화관광과	
	김대식	5. 관동천 이설에 관하여 · 자연석 쌓기 개거하천으로 시설로 친환경적 공원화 할 계획은? · 관동천정비계획 수립과 도시계획상 도시계획 도로의 축소 및 완충녹지를 친환경 하천으로 관광자원화로 계획을 변경할 의향은? · 기존 관동천의 무상양여 및 잔여토지는 민간인 매각으로 토지보상 및 소요공사비 그리고 일부 경영수익 차원의 사업추진 기획은 어떠한지?	지역개발과	
4	임병현	6. 시에서 토취장을 선정 우량 상토를 직접 제조하여 자연 마을 단위까지 공급하여 영농비의 절감은 물론 인력난 해소로 적기 영농 및 건묘 육성으로 농가소득 증대에 기여할 용의는 없는지?	농업생산자원과	

답 변 요 지 서

질문의원	안 규 진	답변공무원	부 시 장
------	-------	-------	-------

□ 질문사항

- 2002년도에 질 좋은 종자공급 대책은
(총소요량,공급예상량,부족량등)

□ 답변사항

- 우리시의 벼재배면적 : 7,780ha
- 총종자 소요량 : 389톤(ha당 50kg)
- 금년 고품질벼(추정,일미,수라등)재배 비율 : 재배면적의 24%정도)
- 2002년도 재배 목표 : 3,100ha(재배면적의 40%선)
- 2005년까지 목표 : 재배면적의 70%정도
- 2002년 양질미 종자 소요량 : 155톤(추청,일미,수라등)이며
일미,수라등은 농가간 자율 교환 가능
- 우리시 추청벼 종자 소요량 및 대책
 - 소요량 : 95톤(1,900ha 재배분)
 - 기공급량 : 52톤(평택,청원등 채종포산 비공식 확보)
 - 부족량 대책
 - .기재배하고 있는 농가를 대상으로 채종포를 확보
 - 농가간 자율교환 유도
 - .자율교환 채종포 확보면적 : 36.7ha(생산예상량 165톤)

답 변 요 지 서

질문의원	안규진	답변공무원	부 시 장
<input type="checkbox"/> 질문사항 ○ 전작물에 대한 장기적인 가뭄대책은?			
<input type="checkbox"/> 답변내용 ○ 기상현황 - 금년은 1월~ 11월말현재 강우량이 788.5mm로 전년도 (1,252.1mm)의 63%, 평년의(1132.3) 70%로 가뭄이 심했던 한해였음, ○ 밭작물현황(2001년기준) - 금년도 밭작물 재배는 8,200ha로 고추,담배,두류,잡곡, 참깨 과수등이 주종을 이룸 - 금년한해에 밭작물은 용수원 부족으로 어려움이 많았음. ○ 우리시 밭작물 수리시설 보유현황 - 관정 722개, 스프링쿨러 1,161개, 경운기부착동력분무기5,434대 기타 이동용양수기 2,553대보유 이동용양수기 2,553대 ※ 장비보다 용수원이 부족한게 현실임. ○ 장기적 가뭄대책 - 발관정개발비 지원확대 - 발기반정비확대추진등으로 차질없이 추진하겠음.			

답 변 요 지 서

질문의원	장 회 승 의원	답변공무원	부 시 장
------	----------	-------	-------

□ 질문요지

- 천변도로구간인 성내교~봉계교까지 약 1.45km구간의 반대쪽인 남측 제방과 도로를 언제 개선하고 정비할 것인지?
- 천변도로와 걸맞게 자연과의 조화로서 벚나무 가로수를 식재한다던지 노원을 조성하는 등 도심속에 공원으로 관광도로로서의 기능을 할 수 있도록 하는 방안은 없는지?
- 예성교 남단인 성내동 93번지에 충주경찰서 중앙파출소와 공중화장실을 타 지역으로 이전할 계획은 없는지?

□ 답변내용

- 기존도로현황

구 간	연 장	폭 원	도 시 계 획	비 고
계	L = 1.454m			
봉계교 ~ 삼원교	L = 368m	6.0m ~ 4.1m	6.0 m	
삼원교 ~ 대봉교	L = 215m	6.0 m	6.0 m	
대봉교 ~ 소봉교	L = 92m	8.0 m	10.0 m	
소봉교 ~ 충의교	L = 96m	8.0 m	8.0 m	
충의교~대가미교	L = 191m	5.5 m	8.0 m	주 차 장
충인2교~충인교	L = 68m	5.3 m	8.0 m	
충인교 ~ 예성교	L = 110m	6.0 m	8.0 m	
예성교 ~ 교현교	L = 170m	6.0 m	8.0 m	
교현교 ~ 성내교	L = 144m	6.3 m	8.0 m	

1. 제방도로 정비계획

- 위 치 : 봉방동 봉계교 ~ 교현동 성내교
- 사업량 : L = 1,454m B = 1.9 ~ 2.7m
- 소요사업비 : 약 70억원정도 소요

2. 정비계획 : 제방도로 정비에 막대한 재원이 소요되어 재원확보가 어려운
실정이므로 도시환경정비 차원에서 연차적으로추진하는 방안
으로 적극 검토하겠습니다.

□ 중앙파출소 이전

1. 중앙파출소 현황

- 건립년도 : 1992. 4. 15
- 건축면적 : 141.54m' (42평)
- 건축구조 : 세멘벽돌 스라브 2층

2. 이전계획

- 관련기관인 충주경찰서와 구 성내동사무소로 이전하는 방안으로 적극
협의를 하겠습니다.

□ 공중화장실 이전

1. 공중화장실 현황

- 설치년도 : 1959. 07. 04
- 건축면적 : 23.14m' (7평)
- 변 기 수 : 남 2, 여 3, 소변기 3개
- 형 태 : 수세식
- 사용인원 : 90명/일

2. 공중화장실 정비현황

- 사업내용 : 수세식 화장실로 개보수
- 사 업 비 : 30,000 천원
- 사업기간 : 1997. 6.25 ~ 1997. 9. 5

3. 공중화장실 관리현황

- 사업부서 : 성내·충인동사무소
- 관 리 비 : 2,000 천원/년

4. 공중화장실 이전계획

- 주변 상가중 화장실이 없어 공중화장실 사용인원이 많으며,
- 이전 재건축시 인근 부지가 없으며,
- 원거리 이전시 사용주민 불편 예상
- 주변 주민의견을 수렴 이전계획 검토

답 변 요 지 서

질문위원	김 대 식	답변공무원	부 시 장
<p>□ 질문사항</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 대형목욕장 건립과 관련하여 주민에게 사전설명을 할 때 중원회관의 2,3,4층을 온천과 관련된 증설계획을 약속했는데, 즉 중원회관을 “온천타운화” 하겠다고 조건부로 주민과의 약속을 했는데? 향후 2,3,4층의 온천과 관련된 증설시설 계획의 내용은 무엇이며, 언제 완공할 계획인가 2. 준공예정기한이 12월 15일 인데? 온천수 관로개설 및 탱크공사비는 2001년 본예산 1억의 예산과 지난 10월의 3차 추경에서도 예산을 충분히 확보하여 동절기로 접 하기 전에 충분히 시내 온천수관로 공사만이라도 할수 있었는데? 굳이 2002년 본 예산에 확보하여 공기를 고의로 늦추려는 의도는 무엇인가? 구체적으로 설명해 주시기 바랍니다.(참고로 중원회관 주위의 상가는 목욕장 개장에 대비하여 과대한 투자로 인하여 조속한 개장을 학수고대하고 있음) 3. 목욕장 개장이 지연되는 이유와 향후 중원회관 증설사업계획을 해당 주민들에게 설명해줄 용의는 없는가 ? 4. 충주시의 계획이라면 과연 언제 개장이 가능한가 ? 5. 목욕장과 관련 공사 및 향후 운영계획 등을 “기획팀(가칭)”을 구성한다고 했는데? 시도 안 하는 이유가 무엇인가 ? (지난 임시회 시정질의 회신에서 약속한 사항임) 			

□ 답변사항

【1번 사항】

- 중원회관의 2~4층을 대형목욕장 건립과 관련 찜질방, 헬스장, 휴게실 온천자료전시관등 온천관련 부대시설을 갖춘 「전문온천타운」으로 조성해야 한다는 주민의 건의가 있었으나 이는 상당히 많은 예산이 소요되는바,
- 우선 1단계 사업인 대형목욕장 건립 사업을 마무리한 후, 2단계 사업으로 시행할 계획 임.

【2번 사항】

- 당초 특별회계에 확보된 관로매설비는 1억원으로 저장탱크 보수 등 추가로 필요한 예산을 2회 추경에 확보코자 하였으나 확보하지 못하였음.
- 예산확보를 고의로 늦춘 것이 아니라 동절기 공사에 따른 여러 가지 문제점을 고려하여 사업비를 2002년 당초예산에 관로매설 및 탱크설치비 180백만원, 22m²의 토지매입비 31백만원 등 총 211백만원을 확보하여 개장에 차질이 없도록 하겠음.

【3번 사항】

- 목욕장 개장시기와 향후 운영계획을 마련하여 연초 시정설명회 등을 통하여 자연스럽게 설명을 하겠음.

【4번 사항】

- 관로개설 및 저장탱크 보수공사에 소요되는 예산을 내년도 당초예산에 편성하였는바
- 관로시설, 저장탱크 보수 등 제반공사와 운영준비를 마치고 빠른 시일에 개장토록 노력하겠음.

【5번 사항】

- 내년 상반기중 대형목욕장의 효율적인 운영을 위하여 문화관광과 등 관계공무원으로 별도의 팀을 구성하여 시행토록 하겠음.

답 변 요 지 서

질문의원	김 대 식	답변공무원	부 시 장
<p>□ 질문내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 관동천을(온천주유소 뒤~조선포텔 구간) 구3번국도변의 도시계획 시설내 완충녹지공간을 “자연석 쌓기 개거하천”으로 사설하여 친환경적 공원화할 계획은 ? - 현 관동천의 하천정비계획은 복개가 아닌 매립으로 당초의 정비계획수립과 도시계획상 도시계획 도로의 축소 및 완충녹지를 친환경하천으로 관광자원화로 계획을 변경하는 것이 바람직하다고 사료되는 데 견해는? - 기존 관동천의 무상양여 및 잔여토지 민간인 매각으로 토지보상 및 소요 공사비 그리고 일부 경영수익 차원의 사업추진 기획은 어떠한지? 			
<p>□ 답변내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도시계획에 완충녹지로 결정된 시설부지에 타 도시계획시설인 하천으로 조성하는 것은 맞지 않음 ○ 기존 하천을 이설하여 설치 할 시는 소하천정비종합계획을 수립하고 시설하여야 하며, 특히 도시계획구역내에서는 도시계획시설(하천)로 결정하여야 합니다 ○ 그러나 하천 관리지침에 기존 하천을 이설하는 것이나, 복개하는 경우는 지양하고 있으며 도시계획시설(하천) 결정도 소하천 정비 종합계획에 의거 결정가능하며 결정권자는 도지사입니다 <p>하천 결정시 완충녹지나 기존도로를 횡단되는 경우 중복결정은 가능하나 병행하여 결정하는 것은 매우 어려운 것으로 봅니다.</p>			

질문의원	김 대 식	답변공무원	부 시 장
<p>○ 95년도에 관동천을 국도3호선으로 유로변경하여 복개하천으로 수안보 도시계획제정비시 입안하였으나, 도에서 소하천정비종합 계획 미수립으로 결정되지 않았습니다.</p> <p>○ 따라서 완충녹지에 자연적 쌓기 개거하천으로 시설하는 것이나 도로를 축소하는 것은 법적결정이 이루어진 상태에서 가능하나 상기와 같은 제반사유로 인하여 이설한다는 것은 지난하다고 사료됩니다.</p> <p>○ 끝으로 경영수익 차원의 사업추진계획은 모든 법적검토가 완료되어진 상태에서 검토할 사항으로 사업시행에 필요한 법적절차가 완료된 다음 경영수지 분석을 하여 사업의 집행계획을 수립할 것입니다.</p> <p>○ 현재 소하천정비종합계획이 수립되지 않은 상태로 2000~2004년까지 소하천정비종합계획을 수립할 예정이며, 계획시 이설에 관한 사항을 포함하여 수립한 후 행자부의 협의를 거쳐 충청북도의 승인을 받아야 하므로 관동천이설은 소하천정비 종합계획이 충청북도의 승인을 받은후에나 검토하여야 할 것으로 생각됩니다.</p>			

답 변 요 지 서

질문의원	임 병 현	답변공무원	부 시 장
<p>□ 질문사항</p> <p>○ 수도작 재배에 따른 상자육묘용 못자리의 상토확보가 농촌의 노동력이 고령화, 부녀화 되어 무분별한 상토 채취로 자연경관 훼손등 양질의 상토 확보가 지난하므로 시 자체에서 토취장을 선정 우량 상토를 직접 제조하여 자연 마을 단위까지 공급하여 영농비의 절감은 물론 인력난 해소로 적기 영농 및 건모 육성으로 농가소득 증대에 기여 할 용의는 없는지 ?</p>			
<p>□ 답변사항</p> <p>○ 2002년도 묘판 설치 계획</p> <ul style="list-style-type: none"> · 식부 계획 : 7,780 ha · 설치 면적 : 43ha · 육묘 상자 소요량 : 2,334 천개 · 상토 소요 예상량 : 11,670 M/T <p>○ 노동력 부족 농가(노령,부녀)에게 상토흙 지원</p> <ul style="list-style-type: none"> · 현재의 농촌의 실정은 노령화 및 부녀화로 영농에 어려움이 많고 또한 못자리용 상토 확보에도 어려움이 일부 있을 것으로 예상되며, · 많은 농가들이 인근 농경지 또는 가까운 공사현장 등에서 각자 상토를 확보 사용하고 있고 일부 농기계와 없고 노 동력이 부족한 (노령·부녀)농가들은 독농가나 전업농 영농회사 등에 위탁경영을 하고 있는 실정임을 감안하여, · 우리시에서는 우리지역 실정에 맞게 상토원을 확보하여 추진하는 것으로 검토하여 보겠습니다. 			