

2003. 9. 19

-第81回 忠州市議會(臨時會) 市政質問-

答 辯 要 旨 書

經濟建設局長

질문요지서 목록

▶ 경제건설국장

연 번	의원명	질 문 요 약	소관 부서	비 고
1	허종회	1. 충주 제2산업단지 활성화 방안과 향후 추진방향은?	지역경제과	
2	우종섭	1. 보조댐 하류지역 상습침수지역에 대한 수해대책은? - 충주시 관내의 수해상습지에 대한 현황과 대책 - 양성면 관내 수해상습지에 대한 근본적인 대책 - 엄정면 목계와 가금면 창동, 이류면에 설치된 배수펌프장 시설현황과 운영현황	지역개발과	
3	김기정	1. 가금면 탑평리 일원의 취락지역에 대한 개발계획을 1998년 확정지어 놓고 지금까지 개발계획을 수립치 않는 등 후속사업을 전혀 시행치 않았는데 향후사업추진계획과 중앙탐~반천구간도로 확장계획은 없는지? 2. 탄금대에서 중원고구려비까지는 탄금대교가설과 도로확포장공사를 추진하고 있으나 고구려비~북충주IC구간은 도로확포장사업을 추진치 않아 도로확포장사업의 시행효과를 기대하기 곤란함. 동구간의 확포장계획은 있는가?	지역개발과 도로과	
4	한갑동	1. 롯데마트 주차장 개방시간이 09:30부터 23:00까지로 직행버스 첫차인 06:00에 터미널 이용자들의 차량주차에 어려움이 있으므로 이를 해결할 용의는?	교통과	서면

답 변 요 지 서

질의의원	허 중 회 의원	답변공무원	경제건설국장
<div>□ 질문요지</div> <div>○ 충주 제2산업단지 활성화 방안과 향후 추진방향은?</div>			
<div>□ 답변내용</div> <div>○ 충주제2산업단지 기업체입주 추진현황</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> · 총 면 적 : 1,049천㎡(317천평) <ul style="list-style-type: none"> - 공장용지 : 752천㎡(227천평) - 공공용지 : 297천㎡(90천평) · 조성현황 <ul style="list-style-type: none"> - 공장용지 : 560천㎡(170천평) - 공공용지 : 106천㎡(32천평) · 공장용지분양현황(2003. 8월말현재) <ul style="list-style-type: none"> - 입주업체 : 27개업체 - 분양면적 : 434천㎡(131천평) - 분 양 율 : 77 % </div> <div>○ 활성화방안 및 향후 추진방향</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> · 입주협의중인업체 : 4개업체 39천평 · 향후추진방향 : 현재입주를 추진중인 기업체를 대상으로 지속적인 유치활동을 전개하여 분양마무리 </div> <div>○ 충주제2산업단지입주업체 및 미입주단지 현황 : 따로붙임</div>			

□ 충주제2산업단지 입주업체 및 미입주단지현황

업 체 명	분양면적 (평)	주 생 산 품	가동 현황	종업원 (명)	미 입 주 단 지		
					브릭별	면적	분양가(평)
27업체	131,506	가동 : 11업체		373		39,000	
◦ 백화(주)	30,250	주류(청주)	준비중		4브릭	3,000	*5천평미만 : 196천원
◦ 성우오토모티브(주)	10,547	자동차부품	가동중	132			
◦ 알바니인터내셔널(주)	10,504	섬유벨트	가동중	79	6브릭	3,000	*5천평 ~ 10천평 :187천원
◦ (주)해강	1,500	공기안전매트	휴업중	12			
◦ (주)두리메링게	1,000	케익장식	가동중	70	7브릭	33,000	*10천평이상 :182천원
◦ (주)청솔	2,000	닭고기가공	가동중	20			
◦ (주)청양식품	2,000	김치가공	가동중	12			
◦ 한마음전자(주)	1,000	전자부품	가동중	13			
◦ 덕산농산(주)	2,006	채소가공	가동중	6			
◦ (주)그린텍컴	1,000	일반도료	가동중	11			
◦ (주)가보그린	2,000	목재가공	가동중	12			
◦ R-C시스템(주)	7,030	미내화물탈	가동중	6			
◦ (주)제일발브텍	1,500	밸브제조	완 공				
◦ 구주기술(주)	3,409	전선애자	완 공				
◦ (주)부원BMS	3,500	기계적철이음	완 공				
◦ (주)평창농산	1,029	김치가공	건축중				
◦ (주)다민헬스케어	817	화장품원료	완 공				
◦ (주)두리메링게2공장	3,050	케익장식	건축중				
◦ 예룸테크	1,513	산업용노	완 공				
◦ 한국필터(주)	303	필터프레스	건축중				
◦ (주)바이탈만나	1,379	생식제품	건축중				
◦ 실로캠(주)	3,001	합성수지	준비중				
◦ (주)H.B.T	1,028	레미콘첨가제	건축중				
◦ (주)G.C.I	34,172	전선,접합선	설계중				
◦ FM전자(주)	2,517	전자제품	준비중				
◦ (주)한국팜비오	2,000	의약품	준비중				
◦ (주)한국바이오젠	1,451	인삼제품	준비중				

답 변 요 지 서

질문의원	우 중 섭 의원	답변공무원	경제건설국장																																	
<div>□ 질문요지</div> <div>○ 보조댐 하류지역 상습침수지역에 대한 수해대책은?<ul style="list-style-type: none">· 충주시 관내의 수해상습지에 대한 현황과 대책· 양성면 관내 수해상습지에 대한 근본적인 대책· 엄정면 목계와 가금면 창동. 이류면에 설치된 배수펌프장 시설현황과 운영현황</div>																																				
<div>□ 답변내용</div> <div>○ 침수지역현황<ul style="list-style-type: none">· 보조댐 하류의 상습 침수지역 현황 : 약 143ha· 양성면 관내 수해상습지 현황 : 39ha</div> <div>○ 추진상황<ul style="list-style-type: none">· 대전지방국토관리청과 수자원공사를 수회에 걸쳐 방문 건의 하였으나 확실한 답변을 얻지 못함</div> <div>○ 향후계획<ul style="list-style-type: none">· 침수방지대책의 필요성에 대한 명분을 재정립하여 대책방안 강구 및 관련부서 건의<div>⇒ 대책방안 : 배수펌프장 설치 또는 논바닥 높이는 방안</div></div> <div>○ 배수펌프장시설 현황</div> <table><tr><th>구 분</th><th>배수용량 (분당/톤)</th><th>설치년도</th><th>사업비(억원)</th><th>비 고</th></tr><tr><td>계</td><td>3,200</td><td></td><td>132</td><td></td></tr><tr><td>봉방펌프장</td><td>1,640</td><td>1992</td><td rowspan="3">76</td><td></td></tr><tr><td>용두펌프장</td><td>600</td><td>1992</td><td></td></tr><tr><td>칠금펌프장</td><td>20</td><td>1992</td><td></td></tr><tr><td>창동펌프장</td><td>520</td><td>2000</td><td>33</td><td></td></tr><tr><td>목계펌프장</td><td>420</td><td>2002</td><td>23</td><td></td></tr></table> <div>· 운영현황 : 집중호우시에만 2명근무(하수처리과)</div>				구 분	배수용량 (분당/톤)	설치년도	사업비(억원)	비 고	계	3,200		132		봉방펌프장	1,640	1992	76		용두펌프장	600	1992		칠금펌프장	20	1992		창동펌프장	520	2000	33		목계펌프장	420	2002	23	
구 분	배수용량 (분당/톤)	설치년도	사업비(억원)	비 고																																
계	3,200		132																																	
봉방펌프장	1,640	1992	76																																	
용두펌프장	600	1992																																		
칠금펌프장	20	1992																																		
창동펌프장	520	2000	33																																	
목계펌프장	420	2002	23																																	

답 변 요 지 서

질의의원	김 기 정 의원	답변공무원	경제건설국장
<div>□ 질문요지</div> <ol style="list-style-type: none"> 1. 가금면 탑평리 일원의 취락지역에 대한 개발계획을 1998년 확정 지어 놓고 지금까지 개발계획을 수립치 않는 등 후속사업을 전혀 시행치 않았는데 향후사업추진계획과 중앙탐~반천구간도로 확장 계획은 없는지? 2. 탄금대에서 중원고구려비까지는 탄금대교가설과 도로확포장공사를 추진하고 있으나 고구려비~북충주IC구간은 도로확포장사업을 추진치 않아 도로확포장사업의 시행효과를 기대하기 곤란함 동구간의 확포장계획은 있는가? 			
<div>□ 답변내용</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 1993. 8 취락지역을 준도시지역(취락지구)으로 용도지역 변경 : 47개지구 <ul style="list-style-type: none"> · 계획 수립지구 : 상모 수회 외 5개지구 · 미수립지구 : 가금 탑평 외 40개지구 ○ 2002. 5. 4 미수립 지구중 35개지구 준도시지역 해제 <ul style="list-style-type: none"> ┌ 준농림지역으로 변경 : 35지구 └ 계속존치 지구 : 6개지구 · 존치 6개지구 모두 계획을 수립하지 못한 실정임 ○ 계획 미수립 배경 <ul style="list-style-type: none"> · 1999년 2개지구(가금 탑평, 양성 능암)의 개발계획에 대한 용역비 43,000천원을 편성 사업착수 · 국토의계획및이용에관한법률의 제정으로 새로운 법령에 맞는 개발계획의 수립을 위해 중단 ○ 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> · 개발계획이 수립되지 않은 6개지구에 대하여는 주변지역의 제반여건과 필요성 등을 종합검토 후 개발계획 수립예정 			

질의의원	감 기 정 의원	답변공무원	경제건설국장
<p>○ 중앙탑~반천구간 도로 확장 계획</p> <ul style="list-style-type: none"> · 현 황 <ul style="list-style-type: none"> - 도로명 : 읍면지역 시도 28호선 - 사업량 : L=2.0km, B=10m - 사업비 : 1,000백만원 · 문 제 점 <ul style="list-style-type: none"> - 읍면지역 시도 정비계획에 2010년이후로 계획되어 있어 즉시 시행은 어려움 · 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> - 조기사행이 될 수 있도록 예산반영에 적극적인 노력을 하겠음. <p>○ 고구려비~북충주IC 구간 도로확포장 계획에 대하여</p> <ul style="list-style-type: none"> · 현 황 <ul style="list-style-type: none"> - 도 로 명 : 국가지원지방도 82호선 - 사 업 량 : L=8.5km, B=20m - 사 업 비 : 500억 추정 · 문 제 점 <ul style="list-style-type: none"> - 가금~칠금간 도로확포장(탄금대교포함) 공사가 충북도의 충주시 위임시행으로 현재 대안입찰 준비중에 있으며 신니~노은간은 기본설계 및 타당성조사를 금년도에 착수 시행중에 있음. - 가금~노은구간도 추진하고자 중앙부처에 여러차례 건의 · 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> - 국비 예산에 반영되도록 중앙부처에 지속적인 건의. 			

답 변 요 지 서(서면)

질문의원	한 갑 동	답변공무원	경제건설국장
<div>□ 질문요지</div> <div>○ 롯데마트 주차장 개방시간이 09:30부터 23:00까지로 직행버스 첫차인 06:00에 터미널이용자들의 차량주차에 어려움이 있으므로 이를 해결할 용의는 ?</div> <div>□ 답변요지</div> <div>○ 현 황</div> <div>- 롯데 마트 주차장은 1, 2층이 640여대 정도의 차량을 주차할 수 있는 공간으로 마트 이용고객이 차량을 주차하는 공간이 있음.</div> <div>- 하루 100여대 정도의 장기주차(아침에 주차하여 저녁까지, 몇 일씩 주차)로 마트 이용고객의 주차에 어려움이 있음.</div> <div>- 충주시민의 편의를 위하여 06:00부터 무료 또는 유료로 개방하는 방법을 내부적으로 검토 중이었음.</div> <div>○ 주차장 개방</div> <div>- 직행버스 첫차시간에 맞추어 06:00부터 롯데 마트의 개방 시간 인 09:30까지 무료로 개방을 할 경우 별도의 주차 관리 직원이 필요하여 이에 대한 경제적 부담이 있었으나, 그 비용을 터미널 측에서 부담할 경우 개방할 뜻을 비쳐 터미널 측에 협의한바 일찍 개방에 따른 비용을 부담하겠다는 의사를 밝혀 추석이 지난 9월20일경부터 주차장을 개방토록 협의되었음.</div> <div>다만 주차장 개방시 장기 주차로 인한 마트 이용고객들의 민원이 발생할 때에는 종전과 같이 환원할 우려가 있음.</div>			