

2003. 10. 13.
제82회 임시회

- 2003년도 행정사무감사 -

지적사항 처리결과

충 주 시

2003년 행정사무감사 지적사항에 대한 처리결과

□ 총괄표

구분	계	완료	추진중	향후추진	불가	비고
1차 처리결과보고	25건	12건	9건	3건	1건	2003. 8. 2. 보고(공문)
이후 점검결과	13건	6건	3건	3건	1건	

□ 2003년도 행정사무감사처리결과 목록

(총무위원회 소관)

연번	처리요구사항(시정 및 개선)	처리결과	소관부서
1	택전전수관 인도블럭 배수시설 정비	완료	문화관광과
2	택전전수관 저변확대 대책 강구	완료	문화관광과
3	홍보선전탑 관리철저	완료	문화관광과
4	청소년수련원 효율적 관리방안 강구	완료	주민자치과
5	청소년수련원 빗물받이 관 정비	완료	주민자치과
6	노인복지회관 효율적 활용방안 대책수립	완료	가정복지과
7	노인복지회관 인도블럭 배수시설 정비 철저	완료	가정복지과
8	정화조 청소업체 지도감독 철저	완료	물정책과
9	환경오염방지철저	완료	물정책과
10	근로자종합복지관 건물 활용 철저	불가	지역경제과
11	근로자종합복지관 바닥 턱제거	완료	지역경제과
12	신축도서관 효율적 운영 관리	추진중	문화관광과

연번	처리요구사항(건의사항)	처리결과	소관부서
13	충주호체험관광지 친환경적 조성	추진중	문화관광과

2003행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	79회	위원회	총무위원회	처리부서	문화관광과	처리결과	완료
<div> <div>□ 시정 및 건의사항</div> <div> <div>○ 택전전수관 인도블럭 배수시설 정비</div> <div>전수관 사무실 현관 앞 포장(인도블럭)의 구배가 맞지 않아 우기시 빗물이 포장면에 고여 있으므로 포장을 평탄하게 정비하여 빗물이 원활하게 배수 되도록 하기바람</div> </div> </div>							
<div> <div>□ 처리결과 또는 조치계획</div> <div> <div>○ 현재까지 추진상황</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> 2003. 제1회 추경예산 확보 : 5,000천원 2003. 6월 : 택전전수관 배수시설 설계실시 2003. 7월 : 공사착공 </div> <div>○ 향후조치계획</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> 2003. 7월 - 9월까지 공사시행 2003. 8. 20일 배수로설치 완료 </div> </div> </div>							

2003행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	79회	위원회	총무위원회	처리부서	문화관광과	처리결과	완료
<div> <div>□ 시정 및 건의사항</div> <div> <div>○ 택견전수관 저변확대 대책 강구</div> <div> <p>택견전수관 운영에 있어 택견저변확대를 위한 프로그램 개발과 대한체육회 가맹을 추진중인 택견단체와의 협의를 원활하게 추진하여 충주택견이 택견의 중심이 되도록 자리잡게 하기 바람</p> </div> </div> </div>							
<div> <div>□ 처리결과 또는 조치계획</div> <div> <div>1. 택견전수관 박물관화 사업추진</div> <div> <div>○ 기 간 : 2003. 3월 ~ 12월</div> <div>○ 장 소 : 택견총전수관(호암동)</div> <div>○ 예 산 : 10,000천원</div> <div>○ 내 용 : 택견안내판 제작설치 및 택견관련 그림.책자 진열</div> </div> <div>2. 제1회 전국어린이 비각술 택견대회 개최</div> <div> <div>○ 일 시 : 2003. 6. 29(일) 14:00 -</div> <div>○ 장 소 : 택견총전수관</div> <div>○ 참석인원 : 200명</div> </div> <div>3. 택견학교(시연단) 지정 운영</div> <div> <div>○ 기 간 : 2003. 5. 1 -</div> <div>○ 인 원 : 30명(극동정보대학생)</div> <div>○ 활동내용 : 택견체조시연 및 무술축제시 택견시연 준비</div> </div> <div>4. 전국택견대회 개최</div> <div> <div>○ 일 시 : 2003. 10. 4(토) ~ 10. 5</div> <div>○ 장 소 : 택견총전수관</div> <div>○ 참석인원 : 2,000명</div> <div>○ 소요예산 : 50,000천원</div> </div> </div> </div>							

회기	79회	위원회	총무위원회	처리부서	문화관광과	처리결과	추진중
<p>5. 대한체육회 가맹 관련 추진상황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 1999. 12. 29 대한체육회 가맹 신청 ○ 2002. 6. 3 대한체육회 가맹 2차신청 ○ 2002. 6. 12 가맹신청에 대한 회신 <ul style="list-style-type: none"> • 사)대한택견협회를 인정단체로 승인하여 서류 반려 • 승인 조건은 전국을 대표하는 단체로 통합이 되어야 함. ○ 2003. 1.15 대한택견협회 방문 협의 ○ 2003. 2. 19 대한체육회 협조공문 발송 ○ 2003. 6. 10 : 대한택견협회와 협상(택견단체 공동가맹) ○ 2003. 9월 현재 : 대한체육회와 대한택견협회 협상중에 있음 							

2003 행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	79회	위원회	총무위원회	처리부서	문화관광과	처리결과	완료
<div> <input type="checkbox"/> 시정 및 건의사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 홍보선전탑 관리철저 <ul style="list-style-type: none"> - 유즈막 삼거리의 홍보선전탑을 고정한 와이어에 대한 안전조치가 미흡하여 교통사고등의 우려가 있으니 퇴색된 야광을 교체하는 등 적절한 사고예방 대책이 요구됨. </div>							
<div> <input type="checkbox"/> 처리결과 또는 조치계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 단월삼거리에서 주덕사거리(일신산업앞)로 이전 완료함. ⇒ 2003. 7. 4일 </div>							

2003행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	79회	위원회	총무위원회	처리부서	주민자치과	처리결과	완료
<div> <div>□ 시정 및 건의사항</div> <div> <div>○ 청소년수련원 효율적 관리방안 강구</div> <div>- 청소년수련원 및 체육관을 관내 청소년들이 더 많이 활용할 수 있도록 프로그램 개발 등 효율적 관리방안을 강구하기 바람.</div> </div> <div> <div>○ 청소년수련원 체육관 빗물받이 관 정비</div> <div>- 청소년수련원 체육관 현관 우측에 설치된 옥상 빗물받이 관 중앙 연결 부분이 접속 불량으로 빗물이 밖으로 누수되는바 옥상 빗물받이 관을 정비토록 하기 바람</div> </div> </div>							
<div> <div>□ 처리결과 또는 조치계획</div> <div> <div>○ 청소년수련원에서 2003년에 신규 프로그램 2개를 개발하여 관내 청소년들이 수련원 및 체육관을 더 많이 활용할 수 있도록 청소년수련활동을 실시하고 있음.</div> <div>▶ 신규 프로그램명 : 인공암벽, 모험놀이</div> </div> <div> <div>○ 청소년수련원 체육관 현관 우측에 설치된 옥상 빗물받이 관 중앙 연결 부분 접속불량 정비 완료</div> <div>▶ 정비 완료일 : 2003. 6. 26</div> </div> </div>							

2003 행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	79회	위원회	총무위원회	처리부서	가정복지과	처리결과	완 료
<div> <input type="checkbox"/> 시정 및 건의사항 </div> <div> <p>노인복지회관 효율적 활용방안 대책수립</p> </div>							
<div> <input type="checkbox"/> 처리결과 또는 조치계획 </div> <div> <p>○ 노인복지관 위탁운영 협약체결</p> <ul style="list-style-type: none"> · 수탁기관 : 대한노인회 충주시지회 (대표 김남웅) · 협약체결 : 2003. 9. 1 <수탁기간 : 3년> <ul style="list-style-type: none"> ※ 2003. 8. 20 구 노인회관 시로 기부채납 · 위탁사항 : 시설 및 장비의 운영관리 <ul style="list-style-type: none"> ※ 위탁근거 : 충주시노인복지관설치및운영조례 제17조 · 2003년도 운영비 지원 : 39,500천원 · 운영계획 <div> <p>< 2003년도 ></p> <ul style="list-style-type: none"> - 기존 프로그램 위주로 운영 (노인대학, 스포츠댄스교실 등) - 직원채용(복지사, 물리치료사, 미화원) 및 프로그램 개발 <p>< 2004년도 ></p> <ul style="list-style-type: none"> - 각종 프로그램 운영 - 수강생 및 자원봉사자 모집 </div> </div>							

2003 행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	79회	위원회	총무위원회	처리부서	가정복지과	처리결과	완 료
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 10px;"> <p><input type="checkbox"/> 시정 및 건의사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 노인복지관 서편~축구장 사이 연결도로 소광장 부근에 맨홀 미설치로 우기시 빗물이 배제되지 않고 고여 있으므로 맨홀을 설치하여 원활한 배수가 되도록 재시공하기 바람. ○ 복지관 서편 및 현관 앞 인도블럭 포장 구매가 맞지 않아 우수가 맨홀로 유입되지 않고 인도블럭 포장에 고여 있는바 건물 벽쪽 인도블럭을 높이고 반대쪽을 낮추어 우수가 잘 배수 되도록 포장 구매를 재시공 정비하기 바람. </div> <div style="padding-top: 10px;"> <p><input type="checkbox"/> 처리결과 또는 조치계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 인도블럭 및 맨홀 구매조정 재시공 완료 : 붙임 사진 참조 ○ 인도블럭 구매조정 재시공 완료 : 붙임 사진 참조 </div> </div>							

□ 조치사항관련 사진



전


<노인복지관 배수시설 보양>



전

<노인복지관 보도블럭 시정>

□ 조치사항관련 사진



$\frac{3}{6}$


<노인복지관 배수시설 보완>



$\frac{3}{6}$

<노인복지관 보도볼록 시정>

□ 조치사항관련 사진



<노인복지관 배수시설 보완>

후



<노인복지관 보도블럭 시정>

후

2003 행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	79회	위원회	총무위원회	처리부서	물정책과	처리결과	완료
<div> <input type="checkbox"/> 시정 및 건의사항 <div> 【정화조 청소업체 지도감독 철저】 <ul style="list-style-type: none"> ○ 정화조 청소업체에 대한 지도감독을 철저히 하여 민원이 야기되지 않도록 개선책을 강구 시행하기 바람 </div> </div>							
<div> <input type="checkbox"/> 처리결과 또는 조치계획 <div> 【청소업체 교육실시】 - 2003. 7. 8 <ul style="list-style-type: none"> ○ 청소지연, 요금 과다징수 금지 <ul style="list-style-type: none"> · 수거량 눈금표시기 교체 · 청소수수료 징수조건표 차량에 항시 비치 · 수수료 산정시 조건표로 민원인에게 설명 ○ 종사자 대주민 친절교육 수시 실시 <ul style="list-style-type: none"> · 신청날짜에 청소가 어려울 경우 사전양해 · 공사등 정화조 청소가 긴급을 요할 경우 우선청소 </div> <div> 【청소 안내엽서 구분 발송】 <ul style="list-style-type: none"> ○ 아파트등 대용량 정화조에 대해 비수기(겨울철)에 청소토록 안내엽서를 발송하여 ○ 주택등 소용량 정화조에 대한 적기청소로 주민불편 해소 </div> </div>							

2003 행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	79회	위원회	총무위원회	처리부서	물정책과	처리결과	완료
<div> <div>□ 시정 및 건의사항</div> <div> <div>【환경오염방지 철저】</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 봉방동 640-1번지내 축산폐수 재활용 업체인 충주퇴비에서는 환경오염 방지를 위한 조치가 소홀한채 계분이 야적되어 있어 우기시 토양 및 수질오염이 우려되는 바 사업자로 하여금 환경오염방지를 위한 필요한 조치를 취하도록 하기 바람 </div> </div>							
<div> <div>□ 처리결과 또는 조치계획</div> <div> <div>【처리결과】</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공장개설 이후 수질환경보전법 제29조제1항(공공수역에 축산폐수를 버리는 행위)등의 위반으로 5회에 거쳐 사법조치 하였으며 ○ 행정처분(개선명령)을 실시하여 사업장 내 유출 방지턱 및 덮개설치를 완료하였음 <div>【향후계획】</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 수질환경보전법, 오수분뇨및축산폐수의처리에관한법률 등 관련법에 의거 지속적이고 강력한 단속을 실시할 계획임 </div> </div>							

2003 행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	79회	위원회	총무위원회	처리부서	지역경제과	처리결과	불 가
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p><input type="checkbox"/> 시정 및 건의사항</p> <p>○ 근로자종합복지관 건물 활용 철저</p> <p style="padding-left: 20px;">: 근로자종합복지관을 당초 운영계획(1층111평은 동사무소, 2.3층은 근로자복지관) 대로 건물 활용에 철저를 기하기 바람</p> </div>							
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p><input type="checkbox"/> 처리결과 또는 조치계획</p> <p>○ <u>처리(검토)결과</u> : 불가</p> <ul style="list-style-type: none"> - 현재의 복지관의 1층(111평) 동사무소 사용은 복지관의 운영지침과 건립취지 및 용도에 맞지 않으며 - 건물규모로 볼 때 동사무소로서 사용하기에는 협소하므로 - 주민자체센터(43평)만 일부 사용하는 것이 적정한 것으로 사료됨 </div>							

2003 행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	79회	위원회	총무위원회	처리부서	지역경제과	처리결과	완 료
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p><input type="checkbox"/> 시정 및 건의사항</p> <p>○ 근로자종합복지관 바닥 텍 제거</p> <p style="padding-left: 20px;">: 복지관 3층 중앙홀 바닥이 사무실 통행 복도 부분보다 약2.5Cm정도 높으므로 수평처리 되도록 하기 바람</p> </div>							
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p><input type="checkbox"/> 처리결과 또는 조치계획</p> <p>○ <u>처리결과</u> : 완료</p> <p style="padding-left: 20px;">- 해당부분을 스테인레스 철판으로 경사로를 설치하여 통행에 지장이 없도록 조치 완료하였음</p> </div>							

충주시근로자종합복지관 신축공사관련

- 지적사항 : 3층 중앙홀과 복도부분 단차이(2.5Cm정도) 발생
- 조치사항 : 단차이부분에 스테인레스 철판 절곡하여 경사로설치(1700×400×3.2T)

《시 정 전》



《시 정 후》



2003행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	79회	위원회	총무위원회	처리부서	문화관광과	처리결과	추진중
----	-----	-----	-------	------	-------	------	-----

☐
시정 및 건의사항

<신축도서관 효율적 운영관리>

○ 도서관은 당초계획(80억원)대로 신축하되 시민 복지증진을 위해 철거하지 않고 효율적으로 운영하는 방안을 강구 시행하기 바람

☐
처리결과 또는 조치계획

<당초 도서관건립 계획 개요>

○ 규 모 : 부지 13,372㎡, 건물연면적 4,960㎡(지하1층, 지상5층)

○ 사 업 비 : 8,000백만원

○ 사업기간 : 2002년 ~ 2004년

○ 주요 시설 및 면적

층 별	시설 및 면적	비 고
지하1층	시청각실(259㎡)	
1층	이동서고(45㎡), 다목적실(323㎡)	
2층	문화교실(290㎡), 모자열람실(108㎡), 유아놀이방(54㎡) 동화구연실(18㎡), 모임방(123㎡)	
3층	전자정보열람실(464㎡), 연속간행물실(202㎡), 전산교육실(60㎡)	
4층	밀집서고(104㎡), 향토자료실(156㎡), 일반자료실(464㎡)	
5층	일반자료실(464㎡)	

※ 기존 도서관 주요 시설 내역

- 디지털자료실, 인터넷카페, 인터넷스쿨, 영상자료실, 열람실, 회의실
아동및주부열람실, 시청각실, 정기간행물실

회기	79회	위원회	총무위원회	처리부서	문화관광과	처리결과	추진중
----	-----	-----	-------	------	-------	------	-----

<지금까지 추진상황>

- 편입토지 매입 완료 : 2002. 3. 15(3,723㎡ / 800백만원)
- 설계 현상공모 당선작 설계용역 납품 : 2003. 1월(264백만원)
- 현재 설계검토 중

<앞으로 추진계획>

▶ 추진방향

- 기존 도서관을 철거하지 않으면서 도서관을 신축할 경우 신축되는 도서관의 문화기능 시설 및 자료실 등과, 기존도서관의 기능이 중복되어 시설 활용면에서 낭비적인 요소가 있음
- 따라서 기존 도서관의 시설을 최대한 활용하면서 신축계획인 도서관의 문화기능들을 축소하여 신축함으로써 예산을 절감하고
- 향후 현재 도서관의 노후로 철거할 경우 신축도서관을 증축하는 방안 검토

2003행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	79회	위원회	총무위원회	처리부서	문화관광과	처리결과	추진중
<p>□ 시정 및 건의사항</p> <p>충주호체험관광지 조성에 있어 시민에게 보다 더 친환경적이 되도록 하기 바람</p>							
<p>□ 처리결과 또는 조치계획</p> <p>1. 사업 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 면적 : 136,400m'(41,260평) ○ 단계별 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> • 1단계 사업(공공부문사업) : 2000년 ~ 2003년 <ul style="list-style-type: none"> - 사업량 : 수변무대, 수상스키장, 분수, 주차장, 조경 등 - 사업비 : 4,800백만원 • 2단계 사업(민자유치사업) : 2004년 ~ 2005년 <ul style="list-style-type: none"> - 사업량 : 수변카페, 숙박시설, 유람선, 생태교육장 등 - 사업비 : 7,200백만원 <p>2. 지금까지 추진상황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 1단계사업 추진중(공정 75%) <ul style="list-style-type: none"> • 배수관로 시설 및 주차장 아스콘 포장 완료(16a)완료 • 연결도로 및 단지내 도로 공사중 • 분수시설 및 수변무대 구조물 시공 중 • 조경공사중(소나무 식재 34주, 야생화 식재 90,000주, 떼불임 4,600m' ○ 2단계 사업 확장을 위한 용역비 확보(50,백만원) <p>3. 향후 계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 1단계 사업 조기 마무리 ○ 2단계 사업 확장을 위한 기본계획 수립 ○ 친 환경적 사업추진을 위하여 사업장 여건 및 형편을 고려하여 불가피한 부분을 제외한 모든 시설은 콘크리트 및 철구조를 가급적 제한하여 시공함으로써 자연환경과 잘 조화를 이루도록 최선을 다할 계획임. 							

(산업건설위원회 소관)

연번	처 리 요 구 사 항(시정 및 개선)	처리결과	소관부서
1	충주휴게소 직판장 운영철저	완 료	농업정책과
2	산척 행정~둔대간 도로확포장 공사 추진 철저	완 료	농업정책과
3	송강저수지 수로공사 재해예방대책 추진	완 료	농업정책과
4	비가림시설 지원사업 추진 철저	완 료	축 산 과
5	하수슬러지 건조시설 보완	완 료	하수시설과
6	자전거도로개설공사 보완	완 료	도 로 과
7	호암동 덧씌우기 공사 보완	향후추진	도 로 과
8	시내버스 승강장 관리철저	완 료	교 통 과
9	이류 극동대위 원룸주택 공사현장 재해예방대책 추진	완 료	허가민원과

연번	처 리 요 구 사 항(건의사항)	처리결과	소관부서
10	상모 신대마을 입구 배수관 확정공사 요망	향후추진	농업정책과
11	노은 연하1리 양수장 주변지역 보완공사 요망	추진중	지역개발과
12	지방도(공이~중산간 도로 확포장 공사)확포장 요망	향후추진	도 로 과

2003 행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	79회	위원회	산업건설위원회	처리부서	농업정책과	처리결과	완 료
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 10px;"> <p><input type="checkbox"/> 시정 및 건의사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 충주휴게소의 직판장에 진열된 물품 중 된장은 제조일자가 표시되어 있지 않는 등 직판장 내·외부의 상품진열장의 관리가 미흡하여 소비자의 신뢰를 실추시키고 있는 바 대책을 강구하기 바람. </div> <div style="padding-top: 10px;"> <p><input type="checkbox"/> 처리결과 또는 조치계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 처리결과 <ul style="list-style-type: none"> 『1차조치』 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 제조일자 확인 : 2003. 6. 25일 이후 납품되는 모든 판매물품의 제조일자 등 표시상태 전수확인 조치 『2차조치』 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 진열상품 재 진열 및 정리정돈 실시 ◦ 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 소비자의 신뢰도 제고를 위하여 물품납품 시 철저한 검수 및 위생상태 확인 등 필요조치 실시 ◦ 매장 내 진열상품 및 외부 환경정비의 지속적 추진으로 판매확대 추진 </div> </div>							

2003 행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	79회	위원회	산업건설위원회	처리부서	농업정책과	처리결과	완 료
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> 시정 및 건의사항 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 산척 행정 ~ 둔대간 도로확포장공사 추진 철저 - 위 공사구간중 절개지에서 용출수가 도로로 유입되어 동절기에 결빙으로 인한 사고발생의 요인이 있는바 로건에 측구를 설치하는등 사고예방을 위한 완벽시공에 만전을 기하기 바람 </div> <div> <input type="checkbox"/> 처리결과 또는 조치계획 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 절개지의 용출수가 도로표면에 유출되지 않도록 도로 지반속으로 맹암거를 설치 용출수를 도로 밖으로 배제 시키도록 시공조치 완료하였음 </div> </div>							

2003 행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	79회	위원회	산업건설위원회	처리부서	농업정책과	처리결과	완 료
<div> <input type="checkbox"/> 시정 및 건의사항 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 송강저수지 수로공사 재해예방대책 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 수로 절개지에 잔디식재 등 보강공사를 실시하여 재해에 대비하기 바람 </div>							
<div> <input type="checkbox"/> 처리결과 또는 조치계획 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 수로 절개지에 풀씨를 보강조치 하였고 풀씨 발아 시기의 차이가 있어 점차적으로 자라고 있으며, 재해가 발생하지 않도록 수시 예찰활동 강화 하였음. </div>							

2003 행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	79회	위원회	산업건설위원회	처리부서	축 산 과	처리결과	완 료
<div> <input type="checkbox"/> 시정 및 건의사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 비 가림시설 지원사업 추진 철저 <ul style="list-style-type: none"> - 비가림시설 지원사업시 본래의 목적에 부합되도록 추진하시기 바라며, 지원대상자 선정에 철저를 기하기 바람. </div>							
<div> <input type="checkbox"/> 처리결과 또는 조치계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 처리결과 <ul style="list-style-type: none"> - 소 비가림시설 설치시 타용도(축사 등)로 사용치 못하도록 사업대상자별 시설 설치지도 강화(C형강, H빔 등으로 시설설치 불가) - 소 비가림시설 사업대상 선정시 운동장이 필요한 일정규모이상 한우 번식우 사육농가를 선정하여 사업추진효과 극대화 추진 . (한우 번식우 30두 이상, 젖소 20두 이상) </div>							

2003 행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	79회	위원회	산업건설위원회	처리부서	하수처리과	처리결과	완료
<div> <div>□ 시정 및 건의사항</div> <div> <div>【하수슬러지 건조시설 보완】</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수슬러지 건조에 있어 슬러지를 건조탱크로 운반하는 과정과 슬러지 운반 차고가 개방되어 있어 각종 악취발생의 요인이 되고 있는바 사업자로 하여금 필요한 조치를 취하도록 하기 바람 </div> </div> </div>							
<div> <div>□ 처리결과 또는 조치계획</div> <div> <div>【개선요구】</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수슬러지 처리업체인 (주)수테크 대표 남상덕으로 하여금 상기 지적사항 및 처리시설 자체에서 발생하는 냄새 제거를 위하여 시설 개선 요구 (2003. 7. 7) </div> </div> </div> <div> <div>【처리결과】</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 슬러지를 건조탱크로 운반하는 이송콘베어 덮개 설치(2003. 7. 30) ○ 슬러지 반입구(운반차고) 스크린에 덮개 설치(2003. 7. 30) </div> </div>							

2003 행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	79회	위원회	산업건설위원회	처리부서	도로과	처리결과	완료
<p><input type="checkbox"/> 시정 및 건의사항</p> <p>○ 달천사거리~충주역간 자전거도로개설공사 구간 중 일부 구간의 배수가 불량하며, 빗물받이내 거름막이 일부 파손되어 있으니 보완하기 바람</p>							
<p><input type="checkbox"/> 처리결과 또는 조치계획</p> <p>○ 배수불량 구간에 빗물받이 추가설치 및 파손된 빗물받이 내거름막 교체완료</p>							

2003행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	79회	위원회	산업건설위원회	처리부서	도로과	처리결과	향후추진
<div> <input type="checkbox"/> 시정 및 건의사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 호암동 덧씌우기 공사 보완 <ul style="list-style-type: none"> · 충주중학교 사거리~범바위 슈퍼사이 도로의 거둬진 덧씌우기 공사로 하수구가 낮아져 보행자 및 차량통행에 불편을 초래하는 바 보완공사 등적절한 조치를 하기 바람. </div>							
<div> <input type="checkbox"/> 처리결과 또는 조치계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사추진 현황 <ul style="list-style-type: none"> · 공 사 명 : 2001 호암 원호암도로 아스콘덧씌우기공사 · 위 치 : 호암 원호암도로 일원 · 공사기간 : 2001. 10. 19 ~ 2001. 11. 15 · 공 사 비 : 35,000천원 ※ 호암동사무소에서 시행 ○ 조치계획 <ul style="list-style-type: none"> · 아스콘 덧씌우기공사로 인해 상대적으로 하수도가 낮아져(15cm정도) 보행자 및 차량통행에 불편을 초래하고 · 또한 보도노면상태의 불량으로 보행자통행에 불편을 초래하고 있으며 · 기존 U형 하수도 상태가 비교적 양호함으로 U형 하수도 재설치보다 도로면과 높이 차이만큼 하수도를 인상하고 미덕학원 학생의 통행로인 보도를 포장하여 보행자 및 차량통행불편을 해소하는 것이 타당할 것임 · 예상소요액 <ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 충주중학교 사거리~ 범바위 슈퍼 앞 - 사업량 : 하수도 인상 L = 710m (355m * 2(양쪽), 보도포장 L = 710m - 사업비 : 150,000천원 ※ 사업량에 대한 사업비 150,000천원은 2004년도 당초예산에 반영 추진 </div>							

2003행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	79회	위원회	산업건설위원회	처리부서	교통과	처리결과	완료
<div> <div>□ 시정 및 건의사항</div> <div> <div>○ 시내버스승강장 관리철저</div> <div> <div>- 상모면 중산리 신대마을 입구 시내버스 승강장의 의자가 파손된채 방치되고 있으며, 청결상태가 불량한 바 조속히 조치하기 바라며, 시전역의 시내버스 승강장 관리실태를 일제히 점검하여 관리에 철저를 기하기 바람</div> </div> </div> </div>							
<div> <div>□ 처리결과 또는 조치계획</div> <div> <div>○ 시내버스승강장 파손된 의자 교체</div> <div> <div>- 상모면 중산리 신대부락 입구에 설치된 시내버스 승강장내의 파손된 의자에 대하여 2003. 7. 24 <u>교체작업 완료</u> → <u>의자재질(스텐)</u></div> </div> </div> <div> <div>○ 유개형승강장의 청결유지</div> <div> <div>- 관내 설치된 84개소 유개형 승강장에 대하여 차량을 이용한 고압식 물세척을 실시하여 대중교통이용자의 청결 서비스 제공</div> <div><u>· 물세척 실시기간 : 2003. 9. 1 - 9. 9 (9일간) 완료</u></div> </div> </div> </div>							

2003행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	79회	위원회	산업건설위원회	처리부서	허가민원과	처리결과	완료
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <div style="margin-bottom: 10px;"> □ 시정 및 건의사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 이류 극동대위 원룸주택 건축지역은 총 건축허가 41동 중 13동이 완공되고 28동은 공사가 중단된 채 방치되고 있으며 축대시설 등 재해예방을 위한 조치가 소홀하여 안전사고 등의 우려가 있는바 건축공사장 주변의 안전조치 및 재해예방대책을 강구하기 바람. </div> <div> □ 처리결과 또는 조치계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사중단된 다가구주택 현황(28동) <ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 충주시 이류면 만정리 극동대 위 일원 - 임시사용중 : 3동 - 내부마감중 : 11동 - 골조완료 : 3동 - 골조중 : 11동 ○ 이류면 만정리 52-8~16번지 : 9동 <ul style="list-style-type: none"> - 기초부분에 대하여 임시적으로 불임과 같이 조치 - 건축주의 자금사정으로 공사진행이 안되고 있으나 계속 공사추진토록 촉구 ○ 이류면 만정리 52-42~46번지 : 5동 <ul style="list-style-type: none"> - 공사장내의 급 경사지에 대한 안전조치에 대하여 건축주, 감리자에게 시정토록 조치를 요구하였으나 건축주의 부도 등으로 현재까지 미시정 - 동절기, 해빙기, 우기 안전점검시 재해예방에 만전을 기할수 있도록 조치 요구 ○ 이류면 만정리 52-28, 52-37~38번지 : 3동 <ul style="list-style-type: none"> - 임시사용 중으로 위해요소 없음. ○ 이류면 만정리 52-26번지의외 7필지상 : 8동 <ul style="list-style-type: none"> - 건축비계 및 주변미관에 대한 위해사항에 대하여 시정 촉구 </div> </div>							

2003 행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	79회	위원회	산업건설위원회	처리부서	농업정책과	처리결과	향후추진
<div> <input type="checkbox"/> 시정 및 건의사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 상모 신대마을 입구 배수관 확장공사 요망 <ul style="list-style-type: none"> - 신대마을 입구의 배수관이 협소하고 토사가 퇴적되어 배수 불량으로 우기시 인근 농경지의 침수가 우려되어 최근 완료된 신대배수로 정비 공사에 대한 사업효과를 극대화시킬 수 없는바 배수관 확장공사 및 토사 준설 요망 </div>							
<div> <input type="checkbox"/> 처리결과 또는 조치계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 상모면 중산리 신대마을 ○ 사업량 : L = 150m ○ 사업비 : 30,000천원 ○ 향후 추진경과 : 2003년도 당초예산으로 신대마을 배수로 하류부터 사업을 추진 하였으며 사업비 부족으로 상류 일부 구간이 남은 상태임. ○ 향후 추진 계획 : 향후 예산 반영을 요구하여 추진토록 노력하겠음. </div>							

2003행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	79회	위원회	산업건설위원회	처리부서	지역개발과	처리결과	추진중
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 10px;"> <p>□ 시정 및 건의사항</p> <p style="margin-left: 40px;">○ 노은 연하1리 양수장 주변지역 보완공사 요망</p> </div> <div style="padding-top: 10px;"> <p>□ 처리결과 또는 조치계획</p> <p style="margin-left: 40px;">○ 현재 사업비 확보하여 추진중으로 연내 완료토록 하겠음.</p> <ul style="list-style-type: none"> · 사업명 : 한포천 하도정비공사 · 사업비 : 72,374천원 · 사업량 : 돌망태 1,020m² </div> </div>							

2003행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	79회	위원회	산업건설위원회	처리부서	도로과	처리결과	향후추진
----	-----	-----	---------	------	-----	------	------

□ 시정 및 건의사항

- 지방도(공이~중산간도로) 510호선 확포장 요망
 - 상모면 중산리 인근은 범수소류지의 낚시객 증가, 공장 증설등으로 차량이 증가되고 있음.
 - 신대, 상촌, 고운을 연결하는 지방도개설로 원활한 교통소통 및 지역 균형발전기대

□ 처리결과 또는 조치계획

- 본 지방도 확포장사업 조기 시행을 위한 지방도정비사업 중기계획 우선순위 반영과 신대~상촌구간만이라도 우선 확포장이 시행될 수 있도록 충청북도에 건의하였음.
(2003.9.24일자)
- 참고로, 사업 조기 시행은 지방도정비사업 중기계획 우선순위에 높게 반영되어야 가능하며, 순위에 반영되더라도 현재 추진중에 있는 사업이 완료되어야만 가능하므로 조기 시행은 어려울 것으로 판단되며,
- 충청북도에 지속적으로 건의하여 조기에 개설될 수 있도록 적극 노력하겠음.
[전체: L=10.6km. 추정사업비 : 212억('03충청북도의 지방도 km당 단가 기준)]
[신대~상촌: L=2.0km. 40억]

※ 현재 추진중인 지방도사업 현황 (단위: km, 억원)

충청북도 전체 (9개 시,군)			충 주 구 간 (9개시군 총사업비대비 20% 차지)					
사업구분	사업량 (개소/km)	총사업비	사업명	사업량 (개소/km)	총사업비	기투자	사업기간	현공정 (%)
계	18/118.3	3,208	계	4/45.5	646	62		15
사리도 확포장	8/73.0	1,351	대미~조동	18.9	379	31	'02~'03	13
			양촌~덕은	0.4	7	-	'03~	-
교통소 통대책	6/45.3	1,857	진의실~마즈막재	21.8	218	13	'02~'10	-
			엄정~유봉	4.4	42	18	'02~'04	45