

2004. 2. .  
의회업무보고

- 2003년도 -  
행정사무조사 처리결과



농 정 국

## '03년도 행정사무조사 처리결과 목록

소관부서	시정 및 건의 · 검토 내용	추진상황
계	8건 (완료6, 추진중1 , 향후추진1)	
농업정책과	3. 재오개지구 지표수 보강개발사업 및 남산생태공원조성사업 추진철저	완 료
농업정책과	5. 재오개 지표수 보강개발사업 추진 철저	완 료
산림녹지과	7. 남산등산로 임도 사면복구	완 료
"	8. 소태 복탄 마을회관 뒷편 석축시공 미흡	완 료
"	16. 불법 세차시설 구조물조치, 자전거도로 미 개설구간 공사실시, 설계규격 미달구간 재시공, 은행나무 가로수 제거	추진중
농수산물 도매시장	24. 품질 및 규격관리 · 냉동고 관리 철저, 경매대금지급 단축	완 료
농업생산 지 원 과	36. 소식회, 규회석 시비 잔여량 조치	완 료
신림녹지과	37. 청소년수련원 및 다목적체육관 인근 수목식재 요망	향후추진

## '03 행정사무조사 시정 및 건의사항 처리결과

구분	시정	회기	82회	처리부서	농업정책과	처리결과	완료
<div>□ 시정 및 건의사항</div> <div>○ 재오개지구 지표수보강사업 및 남산 생태공원조성사업 추진철저</div> <div>- 재오개지구지표수보강개발사업 추진을 위한 당초 계획에 의하면</div> <div>- 남산생태공원 조성사업에 편입되는 평지부에 대한 용지를 포함하여 모든 절차를 추진 중이었으나, 예산확보 지난 등의 사유로 24억원 (전액시비)이라는 막대한 예산의 용지매입비가 별도로 요구되고 있으며,</div> <div>- 이에 따른 각종 행정절차(공·시유재산 관리계획변경 등)가 추가로 요구되는 등 행정력 낭비의 요인이 되고 있음.</div> <div>- 이는 170여억원 이라는 막대한 예산이 투입되는 국책사업 임에도 불구하고 근시안적 사업계획을 수립한 결과로 탁상 행정의 전형적인 모습을 보여주는 일례라 판단되며,</div> <div>- 남산생태공원조성을 위하여 추가로 소요될 용지매입비 24억원은 전액 국비를 확보하여 추진토록 하고 추후 유사한 사례가 발생되지 않도록 사업추진에 철저를 기하기 바람.</div>							
<div>□ 처리결과 또는 조치계획</div> <div>- 재오개지구 지표수보강개발사업은 살미면 재오개리 에서 직동간 도수터널을 굴착하여 충주댐 물을 끌어 들여 호암동,교현·안림동, 달천동, 봉방동 일대 687ha의 물리구역에 안전한 농업용수공급 을 위하여 농림부의 승인을 득하여 추진하고 있는 사업입니다.</div>							

구분	시정	회기	82회	처리부서	농업정책과	처리결과	완료
<p><b>☞ 앞장에서 계속</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재오개지구 지표수보강개발 사업은 사업비의 10%이상 증가시 농림부의 사전승인을 득하여야 하며, 농림부의 사업계획 승인시 생태공원 부지매입에 대한 계획은 포함되어 있지 않으며,</li> <li>- 사업의 성격으로 보아도 생태공원에 필요한 부지를 농업용수개발 사업비로 매입하기에는 어려운 실정입니다.</li> <li>- 앞으로 사업계획 수립시 사업의 성격 및 예산대책등을 종합적으로 검토하여 사업추진 부서의 혼란 등으로 인한 행적력 낭비 등의 문제가 발생되지 않도록 최선을 다하여 추진토록 하겠습니다.</li> </ul>							

## '03 행정사무조사 시정 및 건의사항 처리결과

구분	시정	회기	82회	처리부서	농업정책과	처리결과	완료
<div>□ 시정 및 건의사항</div> <div>○ 재오개지구 지표수보강사업 추진철저</div> <div>- 재오개지구지 표수보강개발중 도수터널 굴착시 발생된 석분이 용수로로 따라 흘러, 발티 아래지역 하천을 오염시키고 있는바 침사지 설치 등 필요한 조치를 취하여 석분의 하천유입을 방지 하기 바람</div>							
<div>□ 처리결과 또는 조치계획</div> <div>○ 재오개지구 지표수 보강개발사업의 도수터널 굴착시 발생하는 용수처리에 있어</div> <div>- 종점부(직동)는 터널을 따라 흘러 용수로(L= 425m)를 통하여 하천으로 흐르게 되어 있으나</div> <div>- 현재 용수로내에 4단계로 침사지를 만들어 터널 굴착시 발생이 우려되는 석분의 하천유출을 사전에 예방하고 있고</div> <div>- 시점부(재오개리)는 사업장내에 3단계로 침사지를 만들어 터널굴착시 발생이 우려되는 석분의 하천유출을 예방하고 있으며</div> <div>- 3단계를 걸쳐 정화된 용수는 배수로를 통하여 충주댐 저수구역내로 흐르게 되어 있습니다</div> <div>- 향후 사업추진시 발생이 우려되는 석분의 하천유입이 되지 않도록 사업장 관리 및 사업추진에 최선을 다 하겠습니다</div>							

## '03 행정사무조사 시정 및 건의사항 처리결과

구분	시정	회기	82회	처리부서	산림녹지과	처리결과	완료
<div> <div>□ 시정 및 건의사항</div> <div> <div>○ 남산 등산로 임도 사면복구</div> <div> <div>- 마즈막재(남산임도) 수해피해 절개지 위험지역을 나무말목으로 응급복구 하였으나 추후 집중 호우시 피해 재발위험이 상존함으로 근본적인 해결을 위해 사면보강(게비온 옹벽 등) 검토필요 및 돌망태 길이를 사면에 맞도록 길게 설치하기 바람</div> </div> </div> </div>							
<div> <div>□ 처리결과 또는 조치계획</div> <div> <div>○ '02년 산림분야(임도) 수해복구공사 실시완료</div> <div>가. 공사개요 <div> <div>- 수해장소 : 남산임도 수해피해지역외 7개소</div> <div>- 복구기간 : '02. 12. 10~'03. 7. 15</div> <div>- 사 업 비 : 122,462천원 (국비50%, 도비20%, 시비30%)</div> <div>- 시 공 자 : 충주산림조합(조합장 김재수)</div> </div> <div>나. 남산임도 수해피해 절개지 복구사항 <div> <div>- 절개지 사방사업 공법적용 복구 <div> <div>• 비탈면 다듬기, 7급 줄떼공, 줄떼심기, 비탈면 씨뿌리기, 떼수로공, 목책 난간설치, 하단게비온 옹벽설치 등</div> </div> <div>- 기 피해지역은 상습 수해지역으로 옹벽 등 중력식 공법적용시 추가 붕괴 우려되는 지역으로 사방공법 적용하여 추가 피해 방지에 주력 하였음.</div> <div>- '03년도 처럼 잦은 비에도 재붕괴 우려(피해)가 없었음</div> </div> <div>바. 목책 난간지역은 3-5년 단위로 부식방지 재시공하여 피해 재발방지에 주력하겠음</div> </div> </div> </div> </div></div>							

## 2003 행정사무조사 시정 및 건의사항 처리결과

구분	시정	회기	82회	처리부서	산림녹지과	처리결과	완료
<div> <input type="checkbox"/> 시정 및 건의사항           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 소태면 복탄 마을회관 뒤편 석축시공 미흡</li> </ul> </div>							
<div> <input type="checkbox"/> 처리결과 또는 조치계획           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 소태면 복탄마을회관 뒤편 석축(견치석)은               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1차년도 (2001. 8. 14 ~ 2002. 4. 9)에 회관부지의 성토사면 보호를 위하여 석축(찰쌓기) 61m<sup>2</sup>를 시공함.</li> <li>- 당초 회관부지는 답으로 2~3m정도 성토를 하여 당년도에 회관을 신축하고 부지경계 사면을 견 치석 및 전석쌓기로 시공하였으나,</li> <li>- 성토면이 가장높은 회관 뒤편의 일부 구간 견치석이 성토면의 지반침하에 의한 토압에 의해 길이 6m정도 균열이 발생함</li> </ul> </li> <li>○ 위건을 산림52060-55(2003. 1. 7)호로 시공사에 보수토록 조치하였음.</li> <li>○ 2003년 9월경 시공사에서 동지역을 전석쌓기로 재시공하였으나 불량하여</li> <li>○ 2003년 10. 22 ~10. 24일까지 당초 설계대로 견치석 찰쌓기로 재시공 완료함.</li> </ul> </div>							

## 2003행정사무조사 시정 및 건의사항 처리결과

구분	시정	회기	82회	처리부서	산림녹지과	처리결과	향후추진
<div>□ 시정 및 건의사항</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 칠금자전거도로 달천R ~ 금능주유소               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사과나무 가로수 구간의 은행나무를 제거하여 사과나무 가로수 특성화의 이미지를 살릴 것</li> </ul> </li> </ul>							
<div>□ 처리결과 또는 조치계획</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기존의 은행나무를 가지치기하여 뒷편의 사과나무 가로수에 지장이 없도록 조치할 계획이며,</li> <li>○ 기존의 은행나무와 사과나무 가로수를 서로 조화시키는 것이 좋을 것으로 판단됨</li> <li>○ 이 구간(달천R ~ 충주역)은 2003년 투수아스콘으로 자전거 전용도로를 조성한 구간으로 가로수 이식시 자전거 전용도로를 훼손하지 않고는 이식이 불가능하며,</li> <li>○ 금번 조성한 자전거전용도로를 훼손하면 예산낭비를 초래하는 결과가 될 것으로 판단됨.</li> <li>○ 뒤편의 사과나무가 가로수로서 역할이 가능할 때(일정크기로 클 경우)은행나무 가로수 존치 문제를 논의해야 할 것으로 판단되며,</li> <li>○ 다만, 달천R - 마이웨딩홀 구간의 은행나무는 이식장소를 물색한 후 추경예산에 반영하여 추가 이식 할 계획 임.</li> </ul>							



## 2003행정사무조사 시정 및 건의사항 처리결과

구분	시정	회기	82회	처리부서	도매시장	처리결과	완료
<div> <div>□ 시정 및 건의사항</div> <div> <div>○ 농수산물도매시장 운영실태</div> <div> <div>가. 품질 및 규격관리 철저</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최근 농수산물의 외양과 속의 품질을 달리하여 소비자를 속이는 등 피해를 입히는 사례가 빈발하므로</li> <li>- 출하물품사전검사제 실시 등 정기적인 단속을 강화하여 도매시장에서 유통되는 농산물의 신뢰도를 높일 것</li> </ul> </div> <div>나. 매매대금 지급기간 단축</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 농수산물 출하인에 대한 대금 지급이 평균 10일에서 길게는 20일 이상 지연되고 있어 농민들의 불만이 있으니 낙찰 후 즉시 지급할 수 있도록 조치 바람</li> </ul> </div> <div>다. 냉동고 임대 및 관리철저</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 냉동고 사용료를 징수 받고 있으나 유지관리비에도 모자란 실정이므로 사용료를 현실화하거나 관리권을 전환하든지 하여 냉동고 운영 문제를 해결하기 바람</li> </ul> </div> </div> </div> </div>							
<div> <div>□ 처리결과 또는 조치계획</div> <div> <div>가. 품질 및 규격관리는</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도매시장 반입농산물에 대한 신뢰도 고취를 위해 정품, 정량, 속박이 등 출하품 사전검사제 년중 실시 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 검사반 : 사업소, 법인(경매사, 직원),농산물품질관리원과합동</li> <li>· 검사내용 : 속박이, 중량미달, 부패변질, 허위표시 등</li> </ul> </li> </ul> </div> </div> </div>							

구분	시정	회기	82회	처리부서	농업정책과	처리결과	완료
----	----	----	-----	------	-------	------	----

## ☞ 앞장에서 계속

### 나. 매매대금 지급은

- 중원청과의 중도매인 미수금 회수가 늦어지고, 충주농협에서 출하대금정산에 어려움이 있어 작목반장들과 협의, 칠금신협으로 변경하여 조속한 대금정산을 실시하고 있음

### 다. 냉동고 임대 및 관리철저

- 충주시 공유재산 관리조례 제23조에 의하여 재산평가액의 1,000의50으로사용료를 징수하고 있으며,
- 관리권전환은 법인이 영세하여 현재로서는 어려움이 있음.

## 2003행정사무조사 시정 및 건의사항 처리결과

구분	건의	회기	82회	처리부서	농업생산지원과	처리결과	완료
<p><input type="checkbox"/> 시정 및 건의사항</p> <p>○ 각 읍면동에 지원된 소석회, 규산질 등을 시비후 잔여량을 방치하고 있으니 조치하기 바람.</p>							
<p><input type="checkbox"/> 처리결과 또는 조치계획</p> <p>○ 면동의 토양개량제(규산,석회) 시비 잔여량 방치여부 일제조사 결과 미살포된 소석회 143포(2.86톤)가 있어 2003. 10. 30일자로 전량 농지에 살포완료 하였습니다.</p> <p>- 공급된 토양개량제 살포는 지역농협장 책임하에 「읍면동 토양개량제 공급추진위원회」에서 결정된 살포계획에 따라 살포토록 되어 있으므로</p> <p>- 공급된 토양개량제 살포를 위한 기술지도 및 적극적인 홍보를 실시하여 적기에 전량 살포될 수 있도록 관리에 철저를 기 하겠습니다.</p>							

## 2003행정사무조사 시정 및 건의사항 처리결과

구분	건의	회기	82회	처리부서	산림녹지과	처리결과	향후추진
<p><input type="checkbox"/> 시정 및 건의사항(제목과 내용전수 기재)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청소년수련원 및 다목적체육관 건립지역 인근 수목식재 요망               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청소년수련원과 현재 건축중인 국민체육센터, 다목적체육관, 소공연장 뒤편 야산에 미려한 경관조성 등을 위하여 수목을 식재할 수 있는 방안을 검토할 것을 요망</li> </ul> </li> </ul>							
<p><input type="checkbox"/> 처리결과 또는 조치계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 각종 시설부지내               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국민체육센터, 다목적체육관, 소공연장시설공사 주변 부지내 조경은</li> <li>- 현재 설계상 조경공사가 포함되어 있어 건축공사와 동시에 조경공사도 완료 될 것임</li> </ul> </li> <li>○ 시설부지 외지역은               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공원조성계획서(소공원뒤 야산)상에 녹지로 계획되어 있으나 부지가 사유재산으로 토지매입이 선행되어야 할것임</li> <li>- 따라서 사유토지 매입비가 약 70억여원이 소요되어 현재로서는 불가능하며 예산이 확보되면 점진적으로 매입후 식재토록 하겠음</li> </ul> </li> </ul>							