

2008. 6. 30 (월) 11:00
第127回 忠州市議會(第1次定例會)
第 2 次 本 會 議

- 2008年度 -
行政事務監查結果報告書

産業建設委員會

2008년도 행정사무감사결과

감사개요

1. 감사기간 : 2008. 6. 19 ~ 6. 25(7일간)
2. 감사대상부서 : 산업건설위원회 소관 47개 부서
(25 읍면동 포함)
3. 감사인원 : 9명

위원장	간사	위원	사무보조
정상교	양승모	곽호중, 박인규, 신순철, 심재연 심재익, 윤범로, 최병오,	전문위원 황의창 직원 김태성

4. 감사일정

일정별	감사내용	감사장소	대상부서
2008. 6. 19 (목) 10:00	· 주요업무보고 청취 및 질의답변 · 감사자료 질의답변	산업건설위원회실	· 경제건설국 (소관사업소포함)
6. 20 (금) 10:00	· 주요업무보고 청취 및 질의답변 · 감사자료 질의답변	"	· 농업정책국 · 보건소 · 농업기술센터
6. 23 (월) 10:00	· 주요업무보고 청취 및 질의답변 · 감사자료 질의답변 · 현장확인대상지 선정	"	· 읍면동 · 물관리사업소
6. 24(화) ~ 6. 25(수)	· 현 장 확 인	15개 사업장 (민원1)	

현지감사 추진상황

□ 2008. 6. 24(화)

시간계획	대상 사업장	부서	비고
~ 10 : 10	소태 농기계 등 관리실태 (선창, 하청)	물정책과	
~ 11 : 00	엄정 춘문 ~주동 도로포장공사	도로과	
~ 11 : 25	엄정 신만리 민원현장	-	
~ 12 : 00	동량 음양지지구 농촌주거환경개선사업 (하수처리시설 관련 민원)	건축과 하수처리과 동량면	
	중식		
~ 13 : 35	동량 자연생태체험관 조성사업	물정책과	
~ 14 : 30	금가 거점산지 유통센터 건립사업	농정과	
~ 15 : 00	산업단지 관리소 리모델링 현장	경제과	
~ 16 : 10	용산 시민 휴식공원 조성사업	건축과	

□ 2007. 6. 25(수)

시간계획	대상 사업장	부서	비고
~ 09 : 25	터미널 ~ 황실장 도시계획 도로	지역개발 과	
~ 09 : 45	호암지 유선장주변 정비사업	산림녹지 과	
~ 10 : 25	주덕 신양 ~ 삼청간 도로포장	도로과	
~ 11 : 00	주덕 사락리 ~ 매남 농로포장공사	주덕읍	
~ 11 : 30	신니 내용마을 소교량 설치공사	신니면	
~ 12 : 00	신니 화심 체육시설 설치공사	신니면	
~ 12 : 20	신니 수박단지	친환경 농산	
	중 식		
~ 13 : 20	비점 오염 저감사업 추진현장(설계중)	물정책	

감사결과

1. 감사 질의·답변 요지

부서별	질의의원	질의요지	답변요지
경제과	양승모	다목적광장 사업관련, 원협 옮기려면 2~3년 걸리는데 원협 부지를 먼저 구입하는 것인지 사업내용은 무엇인지	부지를 매입안하면 국비를 반납해야함. 주요시설은 주차장, 화장실, 이벤트시설, 휴게실임
	양승모	원산지표시단속시 단속자격을 가진사람은 전문자격이 있어야 할 것 아닌지?	도와 합동단속을 함, 부서별로 단속 전문단체와같이함
	윤범로	용역발주 당초6억 3억 감한 이유관계서류제출	
	정상교	충전소 관련 소송에서 진내용 설명	08. 4.17패소 등
지역개발	신순철	중부내륙철도 2안에 대한 시민운동 성명이 필요할 것 같은데 과장님견해	2안이 될 수 있도록 추진하고 있음
	윤범로	공업단지 6억세웠다가 감한이유	기본계획 안되서 감액
	곽호중	소도읍가꾸기사업추진은	행안부 지침이 안왔음
	박인규	2020도시계획수립 주거지역편입지역은	대략 안림, 용산 칠금 등 지역
도로	신순철	동서고속도로 안중산척간도로 5,7공구 토지보상은	보상이 어려움 지침이 내려오면 조치

부서별	질의의원	질의요지	답변요지
도로	곽호중	읍면동 보안등, 예산을 세워 민원을 해결할 수 있도록 조치	노후가로등 조사중, 8월안으로 교체할 계획
	윤범로	교량안전진단 연간 실시횟수는 충원대로 안전에 문제가 있음 안전진단이 필요	2년마다 실시토록 하고 있음 목계,, 달천 대교 문제가있어 진단
	심재익	에덴연립 사업추진이 안된이유 신명중학교입구 인도설치 필요	보상관계로 지연 바로추진할 계획. 신명중 인도 검토하겠음
	정상교	마즈막재 중간 막힌 부분 개통 계획.	2013이후로 하는 것으로 공문으로 도에 건의
교통 건축	신순철	유가상승한다면 면소재지를 중심으로하고 마을버스를 운영할 의향은	마을버스 사업을 점진적으로 검토할 사항임
	곽호중	승강전 전광판 추진은	BIS사업인데 예산이 과다소요 시비로는 곤란 검토대상
	양승모	공영주차장 1, 2급지 나누데 통합을 시키면 어떤지	다량매입시는 할인해 주는안으로 조례개정 추진계획
	박인규	롯데마트 앞 부지 주차장으로 조성할 의향은	토지주와 협상중인바 불투명
	박인규	경관기본계획은 종합계획이 되어야 함	관련 종합적으로 계획을 수립하겠음
	양승모	공동주택지원사업 예산을 늘릴 의향	늘 예산이 부족 더많은 예산을 확보하도록 하겠음
	곽호중	농촌주택개량사업 물량을 더 확보하여야 할 것임	확보하도록 노력하겠음
	정상교	일반주택 가로등 전기료는	도로과에서 주관
재난관리	정상교	우기대비 만전을 기해 주기바람	만전을 기하겠음

부서별	질의의원	질의요지	답변요지
최첨단기 업도시지 원단	곽호중	기공식이 지연되는 이유는	VIP참석이 지연되고 있음
	심재연	중원산업단지 토지보상문제는	4명정도 못했음
농정과	양승모	농특산물 축제 통합추진 계획 은 어디까지 추진되어 있는지	단체와 의사조율을 하고 있음 세부적인 사항은 별도 추진
	"	지리적표시제는 생활권인지, 토 지중심인지, 타지역토지 지리적 표시 대책방안	행정구역상 충주시 토지역야 합 파악하여충주시 구역내의 농산 물만을 대상으로 조치하도록 하 겠음
	곽호중	장저울지구 농촌용수 개발사업 사업종료는 언제	금년말까지 계획
	윤범로	지하수 영향평가 입찰을 하지 않은 이유 재오개사업에서 감사시 감액하 라고 했는데 감액했는지 결산 서에 나타나지 않음	관계를 파악 보고하겠음 별도로 보고드리겠음
	최병오	신니면 축사를 시에서 매입해 서 다른 용도로 사용하는 방안	재산관리부서와 협의하여야 할 부분임
	박인규	재오개 사업이 당초안대로 이 루어져야 함	의원님과 현장을 같이 갔으면 함
친환경 농산과	양승모	육묘용 상토를 지원받지 못하 는 사람들이 있음 나머지 분량 을 알려주기 바람	알겠음
	박인규	사과 이중봉지 공급처 단위농 협에서 공급하여야 함	현재 이중봉지 공급과 정산을 원협에서 함. 내년부터 발주는 원협, 공급과 정산은 단위조합 에서 하도록 하겠음

부서별	질의의원	질의요지	답변요지
산림녹지	곽호중	보호수 병해충이 많은데 병해충 방제와 등산로 제초작업 조치	철저히 하겠음
	박인규	장기녹화계획에 의거 나무를 심기로 했는데, 실적 및 추진계획	장·단기 계획에 의해서 추진 하겠음
	심재연	꽃길가꾸기 평가에 대한 내용은	읍면동 꽃길가꾸기 사업으로 100만원씩 지원하여 자체적으로 추진하도록 하고 있음
축산과	박인규	쇠고기 수입개방을 어떻게 생각하고 있는지	광우병 위험물질이 들어오면 안된다고 생각함
보건위생과	심재연	남은음식 싸주기 모범업소 식당마다 틀린지	모범업소 위주로 하고 있음
	정상교	향토음식 한마당 잔치 주관 기타 예산관계 적정여부질의	음식업지부
건강증진과	심재연	영유아 이유식 마사지 교육 체중이 많이 나가는 아기 체중	4kg
	박인규	운동 비만 프로그램 실적 및 효과	시민들로부터 호평을 받고 있음
기술연수과	심재연	향토음식과 관련하여 보건소는 위생을 기술센터는 음식에 관한 연구를 하는 것이 맞지 않는지?	음식연구는 기술센터가 맞음 향토음식 관계를 기술센터에서 하는 것을 관계단체에 의사타진을 해야할 사항임
기술보급과	양승모	농기계 임대사업 교육용 농기계도 임대하는 건지	그렇게 하겠음
읍면동	양승모	25개 읍면동 중 몇몇 읍면동사업에 대한 질의 답변	
물정책과	윤범로	기금이 총 얼마나 오는지 조동천에 오수 흘러	08년 102억 09년 220억 요구 현지점검 보고하겠음
	정상교	벤엘농장 배출구 하천변으로 이동 했는지?	옮겼음

부서별	질의의원	질의요지	답변요지
물정책과	박인규	사업을 읍면동장에게 신청을 받았는지 하천 악취문제	읍면동장에게 사업신청을 받았음 BTL 사업이 완료되면 해소
	윤범로	하천관리 문제가 지역개발과와 이원화 되어 있음 조동천 문제	원래 업무는 지역개발과이고 물정책과는 수질관리 측면임 하천정비 기본계획을 지사가 안한 문제가 있음
상수도과	박인규	노후관 개량사업 안된곳은 얼 마나 되고 언제까지 사업을 마 무리 짓는지	안된곳은 170km, 2015년 까지 계획하고 있음 누수율 12%
	윤범로	달래수의 무료공급범위 조례로 명시할 필요가 있지 않 은지	공공성 행사위주로 여러 가지 문제점이 많음. 지침이나 기준 을 만들려고 함
하수시설 과	윤범로	BTL업체 선정은. 11월 공사를 시작한다고 했는 데 겨울공사 우려	포스코의 나머지 4개 지역사. 기공식만 해놓고 본격 공사는 내년도 3월에 하게 됨
	곽호종	읍면 소재지 오폐수 시설사업 이 제대로 안되는데 저지대 문 제	저지대 중계펌프시설 설치 해 주고 유지관리는 소유자가 하 도록 함
	양승모	BTL사업 설계는 . 사업이 들어가면 시내일원에 공사가 많은데 동시에 도시가 스관을 묻어주면 어떤지	민자사업이기 때문에 가칭 청 정충주에서 함. 가스관 병행작업은 염려는 됨 분기별 도로굴착위원회 협의 도시가스는 회사측에서 손익을 따지기 때문에 고민임
	정상교	BTL 사업을 추진하면서 개인 주택 정화조 처리는 본담위 부분으로 주택이 많이 들어서는데 충주발전에 대비해 서 하수시설 미리 준비 필요	정화조를 폐쇄하는 것으로 계 획 남벌쪽으로 하수처리 계획이 없는데 소규모 시설을 계획

2. 주요지적 및 개선요구사항

실과소	주요 지적 및 개선요구사항	비고
지 역 개발과	<p><input type="checkbox"/> 터미널~황실장간 도로구간 15m 도로폭 도시계획 반영</p> <p>도시계획도로는 도시의 미관 및 장래 효율성을 고려하여야 하는 만큼 하이마트 뒤 건축예정인 신규아파트의 주 출입구앞 도로와 동일하도록 황실장까지 구간도 15m의 도로폭을 도시계획에 반영하기 바람</p>	
도로과	<p><input type="checkbox"/> 주덕 신양 ~ 삼청간 도로포장공사 신속 추진</p> <p>본 도로는 장기간 사업으로 주민들이 많은 불편을 겪어온 바 보상을 해결짓고 사업비를 확보하여 신속하게 도로를 개통하도록 하고, 향후 도로의 방향은 소이방면으로 계획하기 바람</p>	
농정과	<p><input type="checkbox"/> 거점산지유통센터 건립사업 철근 기초부 녹 제거</p> <p>현장 바닥의 철근 기초부에 콘크리트를 타설하여 고정된 볼트와 너트가 녹이 슬어 향후 내구성에 문제가 있을 수 있으므로 녹을 제거한 후 공정을 진행하기 바람</p>	
산 림 녹지과	<p><input type="checkbox"/> 호암지 유선장 주변 정비사업 추진철회</p> <p>호암지 공원화 사업은 조속히 추진하여 시민을 위한 휴식공간이 되어야 함.</p> <p>허가가 종료된 유선장은 조속 정리하고, 최대한 보상비를 편성하여 공원화 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 조치하기 바람</p>	

실과소	주요 지적 및 개선요구사항	비고
물정책과	<p>□ 농기계보관창고 등 관리 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 창고에 현황판을 설치하여 농기계종류, 농가호수, 경작면적, 금일 이용상황 등 기본현황을 비치 ○ 농기계 공동이용 협약서를 작성하여 사용료, 기계조작자 지정 등 공동이용과 관련된 협약을 문서로 작성하기 바람 ○ 농기계 사용일지를 비치하여 공동으로 사용한 근거를 남기도록 하고, 농기계는 사용시기에 맞추어 조기 공급 영농에 불편함이 없도록 조치 ○ 농기계 보관창고에 농기계 이외의 물건을 정리하고 농기계 보관창고 본래 목적대로 사용 할 것이며, 창고 외관 식별이 용이한 지점에 정부지원사업으로 지어진 창고임을 창고 전면에 크게 표기하여 도로변에서 잘 보일 수 있도록 조치 	
상수도과	<p>□ 달래수의 체계적인 공급을 위한 조례 제정</p> <p>현재 달래수공급을 위한 객관적인 근거를 두지 않아 충주에서 생산되는 상수도의 고품질을 홍보하기 위한 달래수가 무분별하게 과잉공급되는 실정이므로 체계적인 공급을 위한 조례를 제정하기 바람</p>	
주덕읍	<p>□ 주덕 사락리 ~ 매남 농로포장공사 마감철저</p> <p>노면의 줄눈에 마감조치를 하지않아 도로의 기능에 문제가 있을 수 있으므로 진충제 마감조치 하기 바람</p>	

실과소	주요 지적 및 개선요구사항	비고
신니면	<p><input type="checkbox"/> 신니 내용마을 소교량 연결부 마감 철저</p> <p>교량 스라브가 너무 높아 차량의 진·출입에 문제가 있을 수 있으므로 추경예산을 확보하여 완만한 경사를 유지할 수 있도록 공사마감에 철저를 기하기 바람</p>	
신니면	<p><input type="checkbox"/> 신니 화심 체육시설 바닥재 보완 등</p> <p>체육시설 바닥에 깔린 자갈이 날카로워 체육시설을 이용하는 아동이나 주민들이 부상염려가 있으므로 적절한 바닥재를 깔고 추락방지를 위한 펜스를 설치하기 바람</p>	
동량면	<p><input type="checkbox"/> 음양지 근린생활시설하수 관거 연결 권고</p> <p>음양지마을 건축신고된 근린생활시설의 하수처리는 처리의 효율성은 물론 마을 민원을 고려하여 건축신고시 신고한대로 하수관로를 통하여 마을하수도로 연결될 수 있도록 건축주에게 권고하기 바람</p>	