

제 11회 충주시의회(정기회)

'95년도 행정사무감사결과보고서

충 주 시 의 회
(개 발 위 원 회)

목

차

1. 감사의 목적
2. 감 사 기 간
3. 감사실시기관
4. 감사실시경과
5. 감 사 결 과

가. '95 주요 행정사무감사 실시내용

○ '95 주요업무 및 감사자료

[농 정 국]

- 농 정 과
- 원예통과
- 산림과
- 축산과

[농촌지도소]

- 사회지도과
- 기술보급과
- 기술개발과

[보 건 소]

- 보건사업과

[건설도시국]

- 지역계획과
- 건설과
- 지적과
- 녹지과
- 건축과
- 수도과
- 하수과

[사 업 소]

- 상수도사업소
- 충주위생환경사업소
- 공영개발사업소
- 수안보개발사업소
- 양성위생환경사업소
- 수질환경사업소
- 농산물도매시장관리사업소

○ 현지확인결과

나. 시정 및 처리요구사항

다. 건 의 사 항

라. 수 범 사 례

'95 행정사무감사결과

개발위원회

지방자치법 제36조 및 충주시의회행정사무감사및조사에관한조례의 규정에 의거
개발위원회가 실시한 소관 성과소에 대한 행정사무감사결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 감사의 목적

지방자치법 제36조 및 충주시의회행정사무감사및조사에관한조례의 규정에 의거 시정 전반에 대한 감사를 실시, '96년도 예산안 심사 및 의정활동에 필요한 자료와 정보를 획득하고, 시정운영실태를 정확히 파악하여 잘못된 부분을 시정요구하며, 의정활동을 통한 행정의 효율성 제고 및 시민의 편의증진과 시정발전에 기여코자 함.

2. 감 사 기 간 : 1995. 12. 1 - 12. 8. (7일간)

3. 감사실시기관 : 시본청 성과소 및 사업소 (위원회에서 선정 본회의 승인)

4. 감사실시경과

가. 감사반 편성

대 상 기 관	위 원 장	간 사	위 원	보 조 직 원
본청 및 사업소	황 병 주	김 남 중	이새일, 이종국, 임병현 이영훈, 김춘수, 임춘식 안재철, 하성대, 양승철 장정식, 전수복, 박대성	<u>의회사무국</u> 전문위원: 김형배 의 사 계: 김성호

나. 감사 일정

년 월 일	대 상 부 서	감사장소	감 사 방 법	비 고
'95. 12. 1 (금) 10:00	<p>[농 정 국]</p> <p>○ 농 정 과</p> <p>○ 원예유통과</p> <p>○ 산 림 과</p> <p>○ 축 산 과</p> <p>[건설도시국]</p> <p>○ 지역계획과</p> <p>○ 건 설 과</p> <p>○ 지 적 과</p>	개발위원회 회의실	<p>○증인선서</p> <p>○감사대상사무보고 청취</p> <p>- '95 주요업무 추진실적</p> <p>- 감사자료검토</p> <p>○질의.답변(확인) 추궁</p>	출석증인:9인
'95. 12. 2 (토) 10:00	<p>[건설도시국]</p> <p>○ 녹 지 과</p> <p>○ 건 축 과</p> <p>○ 수 도 과</p>	"	"	출석증인:4인
'95. 12. 3. (일)	공 휴 일			
'95. 12. 4 (월) 10:00	<p>[건설도시국]</p> <p>○ 하 수 과</p> <p>[농촌지도소]</p> <p>○ 사회지도과</p> <p>○ 기술보급과</p> <p>○ 기술개발과</p>	"	"	출석증인:5인

년 월 일	대 상 부 서	감사장소	감 사 방 법	비 고
'92. 12. 5 (화) 10:00	<p>[보 건 소]</p> <p>○보전사업과</p> <p>[사 업 소]</p> <p>○상수도사업소</p> <p>○충주위생환경사업소</p> <p>○공영개발사업소</p> <p>○수안보개발사업소</p> <p>○양성위생환경사업소</p> <p>○수질환경사업소</p> <p>○농산물도매시장관리사업소</p>	개발위원회 회의실	<p>○증인선서</p> <p>○감사대상사무보고 청취</p> <p>- '95 주요업무 추진실적</p> <p>- 감사자료검토</p> <p>○질의·답변(확인) 추궁</p>	출석증인:9인
'95. 12. 6- 12. 7. 10:00	<p>[건설도시국]</p> <p>○건 설 과</p> <p>○건 축 과</p> <p>○수 도 과</p> <p>○하 수 과</p> <p>[농 정 국]</p> <p>○농 정 과</p> <p>[기 획 실]</p> <p>○문화관광 담당관실</p> <p>[총 무 국]</p> <p>○회 계 과</p> <p>○사회진흥과</p> <p>[보 건 소]</p>	각사업장	○현지확인	출석증인:9인

5. 감사결과

가. '95 주요 행정사무감사실시내용

○ 주요업무 및 감사자료

감사대상 부서명		질 의 의 원	질 의 내 용	답 변 내 용	비 고
농 정 파	임병현	1. 정예 농수산물 인혜육성방안? 2. 농어민후계자 육성사업 3. 관광농원개발 동량 안편이유? - 동량면만 선정된 이유?		○ 소갈 인상으로 시정하고 있음. ○ '94-신정, 동량 1, 이류 1개소 - 도에서 동량만 선정하고 이류는 앞으로 재확입.	
		1. 관광농원 신청 규제사항등 인근주민과 종업원 활용방안은?		○ 사업계획대로 실시하며 규제사항은 별도로 없음. - 인근주민 활용함.	
		하성대	1. 농어민후계자 자금회수(타사업전환시)는?	○ 자금회수실력은 서면보고 하겠음.	
	박대성	1. 농어민자녀장학금 지급내용은?		○ 농어민자녀로서 학교성적 우수자등 선정기준에 의거 선정함.	
	임춘식	1. 농지류경농지 현황은?		○ 류경농지는 관제림. 전체 답면적의 2.2%(18.7ha) - 사유림=소독, 부제지주, 노동림, 기계화작업불능 - 도시인영농희망자는 내년부터 시행	
	이종국	1. 한해대책관리 장비현황 - 불합장비 : 내구전한때문에 교체 못하는 것 있음. - 장비점사 : 인출시기에 적절한 점사가 되겠나?		○ 장비관리 철저히 하겠으며, 노후(불량) 장비는 내구년한이 안 되었어도 파감히 폐기하겠음.	

1995. 12. 1.

감사대상 부서명	접 의 의 원	질 의 내 용	답 변	내 용	비 고
	이종국	2. 농약대포조시 커터진. 후지왕등을 지원하여 실효가 없음. 3. 토양개량제 공급시 희망농가별 공급방안	○ 농약대는 급비 60%, 지방 40%, 1ha당 3,800원 지원 - 사전에 파악 필요한 농약을 공급하겠습니다. ○ 희망하는 농가에 한하여 공급할 계획임.		
	장정식	1. 농어민후계자 선정시 서류 원본제출 2. 농어촌복산단지 육성(관계서류원본) 3. 농약공급명 등 현황 상세히 신제품(명) 서류제출원본 4. 토양개량제공급시기 - 공급일자, 장소 5. 한해대책 - 소류저 준설에 대한 서류, 설계-자금집행까지 6. 임반관정장소는? (5개소)		○ 주먹 대파, 장전, 신니 마제, 양정 사미, 소테 구룡	
	박대성	1. 농어촌복화단지			
	김준수	1. 통방 문화마을 조성사업	○ '95년 9월부터 분양계획임.		
	임병현	1. 종소농지원	○ 신니면 1개소 추가 : 육사 ○ 유기농업 - 1개소 2억5천만원 70% 보조(우리는 육산) 1ha미만 종소농 10농가정도, 무공해 농사		

김사대상 부시명	질의 의원	질의 내용	답 변	내용	비 고
	이세일	1. 양수기 180대 폐기용 예고 현장가동 가능한 것입니까?	○ 열린 양수기로서 가동됨.		
	김준수	1. 농어민학자금지원 (명단제출)	○ 농촌에 거주 실업제 고등학교		
	장정식	1. 관공농원육성방안			
	김남중	1. 농어촌복합단지운영 문제점?	○ 인력, 자본등 어려우나 큰 문제점 없음.		
	박대성	1. 농지전용허가 단월 486-3 성서동 김정우	○ 도시계획지구내 자연녹지 지역임.		
	하성대	1. 농산물직판장 직원출장 지도감독 여부? 2. 타지역 쌀을 판매(삼성판매장) 전량 회수조치요. 3. 파수신청을	○ 판매실적현황등 명확한 확인 어려움. ○ 확인 지도하겠음.		
	장정식	1. 주역음의 10계면			
원예유통과	이종국	1. 농산물가공공장 양성 본래 공정파 운영상대는?			

김사대상 부서명	질의의원	질의내용	답변내용	비고
원예유통과	이종국	2.복숭아생산이 어디서 많이 되나? 3.정명주생산지원(보조,용자) 사항은? 4.지역특화산업 기업화하는?	○ 양성이 많이 생산됨.	
	이영훈	1.'95 추곡수매 농협창고에 보관량은 몇 톤?(서면) 일반창고와 비교표	.	
	박대성	1.미곡종합처리장 확대계획은?		
	김춘수	1.농산물 규격,배부내역서,신청명단,배부규정제출 2.청명주공보보실적은? - 내고장농산물팔아주기 실적은? 3.시차원에서 농산물 유통실적 지원등	○ 일간지에 신문광고 - 최광장,우탁문화재,자매결연(연월로 수록되거려)	
장정서	이종국	1.양곡관리 - 변질우려대책은?	○ 이화작업장 관리 철저 철저 하겠음.	
	장정서	1.농산물직접장은정과 직거래원활 실적 미흡 - 직거래점점점제책을 안했음. 2.양곡인고 (개인별 형평성이 없다.)		

김사대상 부서명	질의 의원	질의 내용	답 변	용 내	비 고
원예유통과	임병현	1. 직거래실적은?			
	장정식	1. '90년 통일벼 벼을 수 있나? 이적현황은?	○ 가공품으로 나감. 2개월에 한번		
	이세일	1. 미곡종합처리장(3개면:주역,이류,신니 수매및 도정실적) 【3개면 실적】			
	장정식	1. 농산물직판장은영 - 소래농협 1억4백만원(동대문) - 답 심 리 - 어떻게 운영되고 있나?	○ '96부터 배를 점점하겠남.		
	박대성	1. 북한 쌀은 몇년도 산을 보냈나? - 월값 상승(13,000-14,500원 대채있나?)	○ '93년도 팔임 - 가격 조정 어려움(시에서).		서면제출
산림과	이종국	1. 숲일확파리 지면방제(45ha) 어디?	○ 통량,산허,상모로서 토양살충제 실패		
	임준식	1. 임도개설기준은	○ 총 임도 53.1km, 95=8km, 96=9.1km 계획임 산불방제,산림관리,병충해방제,목적으로 시행(임도)		
	박대성	1. 조성사업(장기수) 수종은? 2. 장기수조림동 수종경신계획은?	○ 잣나무,너염송 등임. ○ 앞으로는 나무가 잘 자라므로(편경조림을 하겠다) 여러 수종을 우리지역에 맞는 수종으로 식재		

감사대상 부서명	질 의 의 원	질 의 내 용	답 변 내 용	비 고
산 립 파	이영훈	1. 평년도 계획은?(임도)	○ 임정, 이류, 산척, 소택동 4개소임.	
	장정식	1. 임도시서의 목적? 2. '94. 11. 15 - '95. 5. 30일동안 산발발생진수 산화요인, 피해액은?	○ 사업개요가 조립, 육림, 병충해 등 오지마을 연결 ○ 총 23건이나 내부부보고는 2건	자료제출
	이세일	1. 어림나무가꾸기사업은?	○ 하예차임(3년동안)	
	안재철	1. 산림훼손허가시 인근 나무훼손시는?	○ 인근나무 무단형질변경시 벌금 부과 - 묘지의 경우는 훼손복구 여지없음	
	이영훈	1. 산림훼손허가기간은?	○ 3년-5년정도로 허가해 봄.	
	이영훈	1. 가옥분노처리시설 41개소 시설보조 규모는? (처리하는)?		
축 산 파	임병현	1. 담수어 양식장시설 문제점 - 물내 가운데 양어장 설치 (물소리받지시설-관닐설치) - 미관상 주민이 싫어함.	○ 부락민과 사업대상자(소송중)임. - 주민양육사항 5가지 이행토록 이행하지 않을 시 각서에 따라 처리하겠음.	
	박대성	1. 육산수산물용	○ '98년도에 1. 97=16군데 계획임.	

감사대상 부서명	질의 의원	질의 내용	답 변	답 변 내용	비 고
속 산 과		- 내수면 양어장 18 - 개소 - 육상양어장 2. 양어장 사료로 인한 환경오염 방지대책은?		○ 수자원공사의 시험임 - 요청했음. 안된다고 함. 육상양어장은 급가에 많음.	
	이종국	1. 한우전문판매점이 많음. - 내장육판매 (0-1도에서 13일) 2. 청정우유생산 → 남몰쳐는?		○ 도지정 한우판매점 다른 고기판매시 자급회수조치 - UR, WTO 대비 냉장육시설 설치계획으로 교체하겠음. ○ 관내 104두 착유(서주, 삼양, 파스팩트) 월 20톤정도	
	임병헌	1. 용자광신정(수산) - 급년신청은?		○ 수산진흥청에서 용자금 받아서 부지확보, 자담농협자 시에신청 - 급년에는 1명만	
	하성대	1. 멸주번 유포뉴시터 관리는? - 쓰레기 버릴장소 미흡		○ 소각장 설치 및 쓰레기 버리는 장소 마련하겠음.	
	이세일	1. 개별비료화시설 - 폐사한 닭 처리는? 대책을 세우지 못하고 있음			
	박대성	1. 시관내 가축으로 인한 오염 피해		○ 지도 단속하겠음.	
	임병헌	1. 닭수어 양어장 시설 서류제출			

김시대상 부서명	질의 의원	질 의 내 용	답 변 내 용	비 고
축산과	황병주	1. 용자신청 농가수? 포기? 미회수 분제되는 곳은? 2. 도시계획수립시 각부서 협의사항시 완료후 지적 고지후 - 세정외에 용보 여부 도시계획구역 50/100 경감조치 이루어지고 있는가 앞으로의 처리계획은? - 도면고시만 하나?	○ '95 한우 33종 22, 젖소 22종 16, 돼지 11종 7, 닭 총 90호 선정 51회경 '84부터는 농어촌발전심의(수산업발전심의회) - 중앙으로 용자금은 축협에서 직접 용자	
지역계획과	임병현	1. 도로장설치예산 - 계획이 잘못된 것 아닌가? 2. 도시계획수립시 각부서 협의사항시 완료후 지적 고지후 - 세정외에 용보 여부 도시계획구역 50/100 경감조치 이루어지고 있는가 앞으로의 처리계획은? - 도면고시만 하나?	○ 실제 임대료 지출이 많음. (장비) 사행운영 - '85 국영농 - '88 국영과 칠금동에 하천제방전 우회도로에 운영할 방침임. ○ 세부조사부서에서 협의하여 조사가 이루어져야 함. ○ 그밖용.	
	박대성	1. 도시계획 재정비 지적고시 산하 이해관계인 중합? 이외제기는? 행정오판으로.	○ 공할 열람함. 당초 도시계획시(인구 10,000명)에서 감소 당초 70년대 계획시보다 목표년도에 감소됨으로 주거및 상업지역감소	
	이영준	1. 순천개발사업 충주지구 지정일이 '90. 5. 28일인데 현재 추진 사항은? 2. 용류, 용관 도시계획에서 제외여부? 진육규제는?	○ 충주지구 지정되어 실제 '84년도부터 추진 도시계획은 전인가는 사업주가 나타나지 않았으며, 환경영향 평가는 발고로 통영향평가 못받았음. 농지전용 부담료 70억 중 사업비가 없음(총사업비 약 8-7백여억으로) ○ '97년도 도시계획재정비시는 규제가 틀림.	

감사대상 부서명	질의 의원	질의 내용	답 변	내 용	비 고
지역계획과	황병주	1. 북행동 시로나 토지별(미수령자) 주소, 성명 및 수령여부이유는?		○ 북행동 최두석, 이유는 지가가 낮다.	
	하성대	1. 문장은친은 되고 속리 문장대은친은 안 되는 이유는? 특정인에게 폭해? 취수장에서 가까운.		○ 수제는 같음. 도에 지구선정	
	이영훈	1. 형질변경순서		○ 측량설계→허가신청→접수→(복합, 단부)→동지전용협의→ (신림과, 동정과)→동지전용허가나감→	
	박대성	1. 노점상 차량 계속 주차단속은? (1년내 내 방치 하고 있음.) - 건인할 것		○ 단속해서 문제없도록 하겠음.	
건설과	이종국	1. 삼원철도건설복과선교설치시 철갑도로는 출연하 되지 않나?		○ 시지 장에상 도로를 낮추어야 함.	
	김춘수	1. 보안동, 가로등 관심볼 것.		○ 내년도에 조사하여 필요장소에 설치하겠음.	
	양승철	1. 달천대교 개수공사 설명		○ 건설부에서 시공할 것임. 기교시설이 있을 것임.	

김사태상 부시명	질의 의원	질의 내용	답 변	내용	비 고
지 적 과	이영준	1. 지적공부 부분정비 - 열람만 가능한가? - 지적공부는?		○ 지적공부(대장폐부분) - '95년도 계획으로 233천필지에 대해서 읍.면비처 열람 가능함.	
	임병현	1. 토지이동 지적변경시 농지불대르 변경시는 동지점용허가 받은후 지적변경 하나?		○ 타파에서 모든 행위 끝나고 준공전사 행한 것만 공부정리함.	
	박대성	1. 개별부담금 정수는? (16진) 채납액은?		○ 남기가 인된 10진이며, 해운문화선타, 산학 융합동임.	
	임병현	1. 권장환-임종식 기계 4진 (등록전환) 2. 용관 년차별 공시지가 현황과 지적도 사본제출 ('91-'95까지)			

김사대상 부서명	질의 의원	질의 내용	답 변	내용	비 고
복지과	하성대	1.꽃길조성시 교통시각장애지역에 꽃을 심어 놓은 사례?		○ 사고유려지역은 식재를 인하였음.	
	임병현	1.꽃모성산사업비,꽃길조성,가로수식재,조경수 8월 업무보고서와 사업비 상이함. 사유는? 2.중주여알 연산용 총사업비(400만원)는?		○ 추정등으로 계속 조정되어 다름.	
	김남중	1.사고어험(꽃길조성으로인한) 꽃길조성시 참고 바람.		○ 시정하겠음.	
	양승철	1.은행나무,감나무등 가로수식제로 경계수종을 식재할 계획은?		○ 은행나무를 앞으로는 알.수 본배하여 식재 하겠음.	
	이세일	1.가금 봉황 휴양림 고랑가설 문제없나? 노은 수목원?			
	장정석	1.도시공원(예성공원)내 주차장설치 공원으로 저속되지 않나?		○ 신중히 검토 조치하겠음. 도시공원법에 저속되지 않음.	
	황병주	1.북형 강변로 은행나무를 벗어나무로 교체하여 식재 바람.		○ 검토 조치하겠음.	
	박대성	1.건축허가 제한구역 고나리 2.공동주택(유원아파트) 근접 보수는?		○ 보수 완료함.	

김사대상 부시형	질 의 외 원	질 의 내 용	답 변	내 용	비 고
진 숙 자	양승철	1. 산업대주원은 내년 9. 27일 부러는 건축제한이 해제되나?	○ 저금 전제로서는 9. 27일 이후에 여건을 보아 1년간 연장 또는 해제될 것임.		
	김준수	1. 주택용자금 기제내역이 많음. - 제남자명단 서류제출 2. 농촌주택 불량화대방안 3. 농촌지역 숙박시설 건축제한	○ 장기 제남자 진중 복려하겠음. ○ 불량화보에 노력하겠음. (상부건의등) ○ '98. 5. 18일까지이며, 제한구역(국토이용관리법) 정함.		
	김남중	1. 대형건축물 안전점검 서류제출요.			
	이종규	1. 아파트 내부구조안전 확인 미흡 - 조사내역 및 조치내역 제출			
	임병진	1. 동성엔빌 옥대보수 - 원인가는? 자부담은? 2. 고도제한구역 규제는?	○ 재해대책 차원에서 자담 ○ 지방건축위원회 심의		
	허성대	1. 새정아파트 주민민원(반지하 1층, 지상 15층) 임조방, 주민집회시절음은?	○ 관리 시중 지도하겠음.		

감사대상 부서명	질 의 의 원	질 의 내 용	답 변	내 용	비 고
전 속 과	안재철	1. 주거환경개선사업지구지정 - 지구지정제한의 일관성 여부?	○ 지구지정사유(법정요건 1/2불합주백)가 다른 것은 지역		
	황병주	1. 새한아파트, 성원아파트, 세경아파트 안전진단후 보완서류 일체 2. 부설주차장 설치만 되어 있지 활용은 없음.			
	김준수	1. 살미 농어촌주택 19동 실효미진사유? 2. 구가옥 철거 안한 이유?	○ 집단마을 이동 신속중임. ○ 일부 이사 못함.		
	장정식	1. 부실주차장의 문제점 - 이용납부?	○ 주차장법에 명시되어 있으며, 건축파와 협의		
	이서일	1. 노온, 담가, 소태 미준공사유?	○ 구가옥 미철거		
	안재철	1. 주거환경개선사업지구선정시 서류제출			
	장정식	1. 풍기읍, 은천수, 평역상수도 기계 566여원임. 대체은? 대안은?	○ 대안 : 1. 수역자부담원칙에 의거 사용료 징수 2. 일반회계 부진 4-10년씩 장기간에 걸쳐 해결		
수 도 과					

감사대상 부서명	질의 의원	질의 내용	답변 내용	비고
수도과	임병현	1. 광역상수도 읍·면 전 지역의 범위는?	○ 읍·면 소재지임.(집단마을)	
	박대성	1. 북행국교-명암교회(상수도공사) 서류제출 2. 가압장공사		
	장정식	* 상수도사업 소공사 현장조사		현장조사(6-3)
하수과	임병현	1. 하수도사업비전액(1억5천정도)은? - 다른 지역에 민원발생 또는 긴급한 지역에 투자계획은?	○ 순세계잉여금으로 넘겨 사용계획	
	양승철	1. 연수 5동 기준 하수도		
	양승철	1. 용부필드장정비(누수)	○ 하차보수 비가와서 수리함.	

김사대실 부서명	질 의 의 원	질 의 내 용	답 변	내 용	비 고
하수과	박대성	1. 수해복구(하천) 마무리전 재수해 당하고 있음. 대책은?		○ 사업추진 시기가 촉박, 동절기공사지난, 공사규모등 부족이한 경우 긴급적 사업비 영달에 따라 조속히 추진하겠음.	
	안재철	1. 지천동 농수로복개 50%			
	박대성	1. 각종공사 감독 비율		○ 사업현장은 많고 감독할 수 있는 공무원은 적어 어려움이 있음	
	임춘식	1. 우수통 흡수하지 못하는 하수관리가 총주에 약 했거나 되나? 2. 총주호 유도선 관리등과 관망이미지를 위한 행정적 홍보 지원방안은?		○ 약 30%정도이며, 세부적으로 파악하여 대책 강구하겠음. ○ 유도선관리점검 및 홍보, 직원등으로 관망지 이미지를 색신토록 하겠음.	
	이종국	1. 수방자재 새끼, 밀봉, 마대등 규격이 일정할. 불광함이 많음. 비닐끈 확보		○ 보완하겠음.	
	김남중	1. 문화동 중앙화학 주변 2차 하수도공사(308,190 천원) 수의제약한 이유는? 회계협상 가능한가?		○ 본 공사는 중앙화학-북말까지 4차선 공사와 연계되는 공사로서 기시중하고 있는 업체와 수의제약한 것임.	
	장정식	1. 수안보 하수종말처리장 입찰공고 변경 공고 내용은? 2. 국동전철(통합타당용역) 남동서류제출		○ 10월 31일 공고할때 무산전설에서 이외 제기한 바 있으며, 특기조를 별도 제의하고 재공고한 것임.	

김사대상 부시명	결 의 의 원	정 의 내 용	' 답 번	내 용	비 고
하 수 파	장정식	3. 총주교원권 용역비(188천원) 내용은? 4. 하수도서 연구개발용역? 5. 용배수펌프장(남동계약서, 설명서제출) 관리자의 시설관리 책임 부실로 발생된 문제에 대한 책임은?	○ 하수도 차질판거로 인한 교원권 유수고갈대책 차원에서 연구 ○ 조성건설시공 기술미숙동에 관하여 연수동 교육계획 수립하겠음.		
	이영훈	1. 총주교, 교원권 유수연구용역이 파다 예산회정 으로 남은 잔액 10,700천원	○ 잔액은(10,700천원) 사고이월 시켰어야 되는데 미처 챙기지 못했음.		
	이종국	1. 업무미숙으로 다시는 이런 사태가 발생되지 않도록 할 것. (총주교, 교원권 유수연구용역)			
	이세일	1. 하천절제책취허가 (부담줄재 퍼 영 설)	○ 구 종원군에서 예정지 승인 현재 실시중이며, 작업기간 미도래 는 '96년도에 기간 명시작공 행정상으로는 허가 되었는데, 작공 보고를 하면서 부터 허가기간이 나옴.		
	안재철	1. 무계획한 하수판거시설로 기능 발휘 못함. (예: 하류저역 관의 구경이 좁은 경우)	○ 현장 점검 조치하겠음.		
	황병주	1. 양관교 수해복구사업 서류일체 2. 감사자료 혼종이라고 하고 95%, 90% 된 이유(7-14)	○ 사실상 혼종으로나오 되었으며 서류상 오기사항임.		

감사대상 부시명	질의 의원	질의 내용	답 변	용 고
하수과	함병주	3. (7-33) 용역업체에 대하여 계약사무처리규칙 제79조에 의거 적임자를 수 있도록 명시토록 지시되었음. - 계약서에 명시되었나? 서류제출		
	장정식	1. 감사자료제출 서류 미스프린트 내용 (불성실자료제출임)	○ 감사자료제출시 신중을 기하겠음.	
	박대성	1. 복문다리 교원친 장비화원은 하천점용인가? 도로점용인가?	○ 하천점용임.	
	이영훈	1. 하천개입점용 자기가 개인소유로 할 수 있나? - 하천중 국유지(임야, 전답 등) 관리 미흡	○ 지목상 하천이나 제방시설등으로 인한 하천의 구실을 못하는 토지는 개인에게 불하하고 있음.	
	장정식	1. 지역농업종합개발센터 설치 부속예산 대책 및 전망은?	○ 금년에 6억 책상되어 실시 설계중이나 '96 당초예산에도 시비만 5억 3천이 반영이 안되었음. 수정예산에 지원 요구중임..	
농촌지도소 (사회지도과)	박대성	1. 지역농업개발센터의 부서는? 2. 확보 534백만원은? 3. 영농교육의 구체적 다양화 방안은?(시설, 원예 등)	○ 센터내 기구는 : - 조희배양실(우량종균생산·감자, 딸기, 마늘) - 가족친단실(임신, 질병 등) - 종합친정실(토양검정) - 유통정보실 ○ 국고지원분은 장비구입분임. ○ '95년도는 2단계로 읍·면·동 순회시 수요조사후 그 지역에 맞는 교육을 할. - 시설채소, 원예 등은 별도로 임정지역에서 교육 실시	

감사대상 부서명	질 의 의 원	질 의 내 용	답 변 내 용	비 고
봉촌지도소 (사회지도파)	박대성	4. 봉촌지도자 해외연수 성과는?	○ 연수자 36명은(육산, 원예) 선진지 연수만 하고 사업비 용자용 지원은 없음.	
	장정식	1. 농민해외연수 기회 확대 및 연수자 VTR촬영 등으 로 해외연수에 참여하지 못한 농민에게 전달 교육토록 조치	○ '86년도 수정예산에 반영되도록 하겠음.	
	임춘식	1. 봉촌단체육성현황은?	○ 봉촌지도자회, 생활계선회, 4-H회	
	하정대	1. 해외연수후 행정당국에 건의한 사항은? - 농업단지 기술지도자 - 유류구조개진 2. 생활계선회 육성, 향토음식발굴 실행미흡 3. 생활계선회 시범마을 육성 미흡	○ 연수자 36명, 귀국보고회 및 본임토의회 - 생산비절감, 고급육생산등 경쟁력 제고를 위한 가공시설 (자용화물) 지원요구 - 관공농업육성지원 ○ 1개마을을 3년간 지원하며, 가구당 100만원 지원	
	이영준	1. 종합개발센터 사업 미확보 방안		
	김춘수	1. 문화생활 시범마을 육성은?	○ '83년부터 3년차 3개 마을임(염정, 소백, 이류)	
	양승철	1. 지도자 해외연수 대상자 선정 방법은?	○ 읍·면·동에서 서발 추천	

감사대상 부서명	질 의 의 원	질 의 내 용	답 변 내 용	비 고
농촌지도소 (사파지도파)	양승철	2. 농기계 수리요원 1명 (목표 1,100대) 3. 생활개선사업비 360만원으로 난방, 도색 등 보다는 회기적인 방안 강구요. 4. 참여성생활개선사업 중추 용관동 두부소(차담 25,000천원)은 실제 부담인가?	○ 저부담은 기계구입, 부지, 노역 등 5명이 공동 부담한 것임.	
	하성대	1. 파수점, 점권수사업 창동 김영천 조수입과 예상소득 주제는 잘못 파장된 것 아닌가?	○ 파수선별을 잘한 농가를 기준으로 예상함.	
	김남중	1. 평택형 하우스(신너지역) - 급업 대응시 비닐 파손되므로 인해 주민배상 요구 사실이 있었음.	○ 7. 24-8. 20일까지(8농가7동) 비닐파복작업 하였으나 8월 14일 파손된 원인은 적힌 부분이 떨어져서 1차파열 됨. 2차후 남풍회사에서 비닐보상	
	이영환	1. 비석시설제배 사업부권실행 대책은?	○ 예산을 올렸는데 삭감됨 (동당 200만원)	
	양승철	1. 평택형 하우스 주민반응이 안 좋음. 달천 김용석 생산량 3,500Box 생산 가능한가?		
	김남중	1. 주머, 신니 시설하우스 자재납품시 신니 농협에서 고소했던 이유? 모조품 지출증비서 제출	○ 38동 자재납품 개인별 지급했음.	

간사대성 부서명	질의 의원	질의 내용	답변 내용	비고
농촌지도소 (기술개발과)	이영훈	1. 페리닐이용 버섯재배 지원사업은? 2. 평이버섯과 다른 버섯재배의 경제성 분석은?	○ 전액 국비 지원사업임.	
	이종국	1. 획기적인 기술개발 - 페리닐이용 버섯재배 등은 오래전부터 재화된 것임. 보다 더 나은 기술개발 요함.		
	박대성	1. 발트양 정밀점사(전산화)는?	○ 토양이 갖고 있는 물리 화학적 기본특성을 전산화 관리로써 함	
	황병주	1. 기술개발 미흡함. (빈약)		

감사대상 부서명	질 의 의 원	질 의 내 용	답 변 내 용	비 고
보진소 (보건의사업과)	김보중	1.보진소 진료의사 근무상대는? - 주민(환자)이 1-2시간 기다림. 정상 근무조치요.	○ 확인지도하여 근무 철저토록 하겠음.	
	장정식	1.성병, 나병 등 관리 음성 나환자 관리는?	○ 성병은 주로 절지업소 종사자임. 나병은 나병협회에서 정기적 검진 및 투약관리함.	
	이영운	1.결핵관리 환자발견 계획 대실적은? 2.결핵환자 관리 및 예방대책에 철저를 기하도록	○ 계획 355명은 도에서 시달된 수치이며, 군년도 본소 발견환자 는 496명으로 140%의 실적임. ○ 철저를 기하겠음.	
	이세원	1.농촌지역 무면허 침술행위 정형 단속 미흡	○ 한의사가 아니면 침술의료행위가 안됨. 면허없는 침술행위는 단속대상으로 지속적으로 단속하겠음.	
	안재철	1.의약품 판매경쟁에 대한 대책 (저가판매)	○ 표준가격(고시기격)이 있어 일정기준이하로 판매하면 단속대상	
	김준수	1.가족계획사업 권장하고 있나? 불필요한 사업 아닌가, 다른 방법으로 부자비 및 인력 활용할 의의는? 2.감기예방 접종계획 사전홍보 미흡으로 주민불편 발생 3.약국과 약사의 의료행위단속에 대하여 (교류업무에 대한)	○ 정부의 시책사업으로 추진하고 있음. ○ 상반기 - 자유단속 하반기 - 합동단속	

감사대상 부서명	결 의 의 원	질 의 내 용	답 변	내 용	비 고
보 건 소	황병주	1. 보고서 4페이지 세입보다 세출이 많은 이유? 2. 보고서 5페이지 이종전료에 있어 계획보다 컸수 는 있었으나 사람수는 적다. 이유는?	○ 부급동 인건비를 세입에 포함하지 않았기 때문임. ○ 컸수는 있었으나 이용하는 인원은 농번기 등으로 적었다.		
	임병현	1. 연막소류(182회), 본부소류(3,592회)에 대하여, 농촌지역과 도시지역과의 실적('94년, '95년) 자료제출 2. 마을건강원 교육장사, 교육대상자는 누구이며 무엇을 하는 것인지? 실적이 있으면 실적자료 제출 3. 주민 자을방역단 활동사항에 대한 실적이 있다면 실적 제출	○ 제출하겠음. ○ 제출하겠음. ○ 제출하겠음.		
	김남중	1. 경동약품에서 구입한 사유? (3억)	○ 시판내역 경동파, 대명약품이 있으나 대명은 약의 종류가 미름함.		
하성대	임병현	1. 적출물 처리(연단위 보건소본)는? 2. 사해 폐반처리	○ 수지업자가 월1회 순회(충북위생공사) 수거하고 수거로는 보건소에서 지출 ○ 관내에는 처리업자가 없으며, 북경 폐기물처리업자가 수거함.		
		1. 불리치료실의 운영 문제점은?	○ 14종의 진료기구가 있으며, 현재 인력으로 운영에 문제없음.		

감사대상 부서명	질 의 의 원	질 의 내 용	답 변	내 용	비 고
보 건 소	하성대	2. 직원연단 내용은?		○ 예로사항 수시 상담함. (직원화합, 개인예로해결)	
	장정식	1. 건대병원중 병의원황 제출 현장조사시 참고하겠음.			
	황병주	1. 주요업무보고서 (4p) 세입보다 세출이 많은 사유는?		○ 방역사업, 진로비만 세입으로 삼고 세출에는 봉급, 인건비등용 포함(1,870,725천원임.)한 것임.	
상수도사업소	이영훈	1. 수질점사?		○ 간단한 점사는 자체. 상세한 것은 보건환경연구원에 의뢰	
	장정식	1. 원진지 슬러지 제거 (5.6, 7.9월-4회) 단월 강수속장 수영지여 피부병등 피해사례 없는가?		○ 여름 장마철에 원진지 슬러지를 제거하고 있음. 보진위생에 피해없도록 하겠음.	
위생환경 사업소		1. 업무보고청취 자료점토			
공영개발 사업소	박대성	1. 지방채상환계획 금제지구 사업시 중추은행 기계는? 행정편의적으로(의도적)보상시 지가 하향 조정 하지 않았나?		○ 상환 완료됨.	
	임병헌	1. 용단2공단 사업계획, 2단계 사업지구는? 2차 사업은?		○ 금년에 끝남. 2차는 6만8천평 101여부처계획이나 분량이 안 될시 사업지연예상	

간사대성 부서명	질의 의원	질의 내용	답 변	내용	비 고
공영개발 사업소	임병현	2.공단부지내 매입부지의 지역은 공시지가가 낮게 조정되었을. 이유는?		○ 공시지가는 타부서(지적과)에서 정함.	
	장정식	1.공단별로 공영개발사업소가 배치되는데 인력은?		○ 시정파에서서 조차 개편 있을 것임.	
	김남중	1.미분양지 복원분양대책은?		○ 분양가를 올리지 않고 지역여건이 좋아지면 분양이 될 것으로 봄.	
수안보개발 사업소	이영훈	1.매공(8개공) 점점은? 시후 8개공 계획			
	하성대	1.로제 위수장 수해복구			
	임병현	1.'84 은천수사용로 비수역은 업체만 공급하는 것이 아닌가? 상수도 모금 제남액은 정수에 문제 없나?		○ 로알호텔 부도로 제남액 480만원임. 한알유스호텔 부도로 제남액 419만원임.	
양성위생 환경사업소	황병주	1.매공관리상대는?		○ 상부를 막아 매수가 유입되지 않도록 하고 있음.	
	하성대	1.11보 처리하는데 소요비용은? 2.음성군의 처리는 단가가 저평가될때 어떤가? (적정하다고 봄.)		○ 양 시군행정 협약에 의한 것임. (적정하다고 봄.)	

감사대상 부서명	질 의 의 원	질 의 내 용	답 변	내 용	비 고
양정위생 판정사업소	이세임	1. 할의실, 샤워실은 설치되어 있는가? 목욕시설의 설치가 필요함.		○ 1인이 간단히 샤워할 수 있는 시설이 있음. 할의는 포일러설에서 함.	
	이세임	1. 처리된 하수(BOD 14.72PM)는 사실 정확한가?		○ 매일 점검 정확한 수치임.	
	장정식	1. 관리인 숙소 입주는가? 2. 최종 슬러지의 비로 처리하고 있나? 3. 직원교육을 단기(1-3일) 교육보다 장기(1주일 이상) 교육으로 전문화 시킬 의향은?		○ 2세대 비어 있음. ○ 비료성분이 적어 쓰러기배설장에 매립하고 있음. 비료화 하는 방안을 연구 검토하겠음. ○ 앞으로 장기교육 하는 방안을 강구하겠음.	
충청남도 도매시장	김준수	1. 기능적 인백 중원계획은?		○ 기능적 시험 실시 8명 채용 계획	
	황형주	1. 하천수 수질분석 자료제출 (중수원, 교현천, 연수천, 독행천) 2. 하천가 오.폐수 개.폐기 관리는가?		○ 개.폐기 관리에 철저를 기하겠음.	
	장정식	1. 중도매인 및 소매행위 단속은?		○ 9월 준공대비 주민홍보가 되었으며, 처벌위주보다 제도	
	하성대	1. 채소는 11. 17일 1회 상장 실적밖에 없는 이유는		시급저, 폐추, 느타리 3종이며,	

감사대상 부시명	질의 의원	질의 내용	답 변	내용	비 고
농산물 도매시장	하성대	2.수산시장의 노면정리는?		○ 통로쪽은 아스콘 정비하였음. 미포장부분의 고무등 포장은 통결기 통결시 문제됨.	
	황병주	1.도매시장 입주업체는? - 종주사업으로 제한할 수 없나? - 입주계약		○ 청파는 도매업체나 수산물은 용남지역의 법인제임.	
	이세입	1.안내포지판이 없어찾아가는데 불편 초래		○ 금원 수정영 예산 확보 원제 제작중	
	이영준	1.도매시장안 도로포복신호체계가 도매시장 진입에 상당히 어렵도록 되어 있어 시정요망		○ 현지 정밀검토후 경찰관서와 협의 조치토록 하였음.	

○ 현 지 확 인

1995. 12. 6.

과 별	사 업	별	내	용	시정사항	건의사항
건 설 과	○ 염정우회도로확포장공사		○ 코아채취 (규격 15cm) ○ 정제석일부파손 ○ 정제석과 보도사이 간격넓음 - 몰탈채움.		○ ○	
능 정 과	○ 염정지구 안길포장공사 (정주권사업) ○ 염정세기조화 ○ 토산하수도공사		○ 코아채취 (규격 15cm) ○ 규격통시공상태양호 ○ 사업자 : 이용국			
축 산 과	○ 금가월상리양어장		○ 민원사례 : - 소음(기계) - 냄새(비린내) - 지하수고갈우려(주민간이급수시설)			

1995. 12. 6.

과 별	사	업	별	내	용	시정사항	건의사항
능 정 과	○ 농 지 전 용			<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 양성면 조천리 217-4번지의 2필지 ○ 수허가자 : 피 영 설 (주)부림 ○ 허가일자 : 1995. 3. 10. ○ 지적 및 전용면적 : 9,361㎡ 			
능 정 과	○ 농 지 전 용			<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 양성면 북미리 149-8번지의 1필지 ○ 수허가자 : 임 현 철 (주)아른기업 ○ 허가일자 : 1995. 4. 3. ○ 지적 및 전용면적 : 1,291㎡ 			
사회진흥과	○ 점은정소하천수해복구공사 (양성면 저진부락)			<ul style="list-style-type: none"> ○ 용역공사부실(크랙 2개소 40m) (레미콘 2중 타설로 크랙이 아님) ○ 제단마무리부실 ○ 노진정리 및 노진과 용역사이 마무리 공사요 ○ 안길포장두께 (12-15cm) (설계구간이 아니며 업자가 마을에 서비스공사 구간임) 			

1995. 12. 6.

과 별	사 임 별	내 용	시정사항	건의사항
건설과	○ 모점도로수해복구공사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 양 호 ○ 위 치 : 양성면 북미리 하울 ○ 사업자 : 이 준 우 외 9농가 ○ 생산품 : 도자기공예품 ○ 위 치 : 노은면 연하리 2구 ○ 사업자 : 중앙광업소 대표 유 금 중 ○ 허가기간 : '94 - <p>※ 광산에서 나온 골재가 하천으로 유입되지 않도록 배람</p>		
농정과	○ 밤골도예			
산업과	○ 광물채취			
농정과	○ 광진산업 (연사)			
회계과	○ 주덕읍광장포장공사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 신니면 신청리 수청마을 ○ 사업자 : 김 남 율 외 9농가 ○ 생산품 : 어망사제조용 연사 ○ 코아채취 (규격 15cm) ○ 시공상태양호 		

1995. 12. 7.

과 별	사 업 별	내 용	시정사항	건의사항
건축과	○ 삼일아파트신축공사	<p>○ 공사개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 급릉지구 1보려 - 공사기간 : '95. 2 - '96. 12. - 구 조 : 철근콘크리트 벽식구조 - 층 수 : 지하 1층, 지상 15층 - 시공업체 : 삼일주택공사 - 감리업체 : (주) 선종합건축사무소 <p>○ 문제점</p> <ul style="list-style-type: none"> - 건물계단(4.5층) 철근및 콘크리트 타설불량 - 14층 콘크리트타설(12.5일) : 영하의 기온에서 타설(492㎡) - 현장소장 (자격미달) <ul style="list-style-type: none"> ○ 현장소장 반 기 북 (건축기사 2급) ○ '95. 12. 7일 10시 45분 현재 현장대리인 천영기 (건축기사 1급)가 상주지 않음. 		

1995. 12. 6.

과 별	사 업 별	내 용	시정사항	건의사항
건 축 과	○ 동신아파트신축공사	<p>○ 공사개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 칠곡동 825 - 공사기간 : '95. 9 - '97. 10. - 시 공 자 : (주)동신, (주)코오롱건설 - 감 리 자 : (주)제일, 원종합건축사무소 <p>○ 문 제 점</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기초 토공작업시 건축공해(비산, 먼지) 방지시설이 미흡하여 세련장 시설을 철저히 활동토록 조치할 것 		
수 도 과	○ 가암장시설공사 (교현1동)	<p>○ 공사개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 교현1동 경고개 (해운문화센터앞) - 공사기간 : '95. 7. 18 - '95. 9. 14. - 사 업 비 : 49,390천원 - 시 공 자 : 현우토건(주) 장 병 하 		

1995. 12. 7.

과 별	사 업	별	내 용	시정사항	건의사항
건축과	○ 영진아파트		<p>○ 문제점</p> <ul style="list-style-type: none"> - 수도관 도색(녹방지) 및 정비등 관리철저 <p>○ 공사개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 용산동 335 <p>○ 문제점</p> <ul style="list-style-type: none"> - 조정수식제불량 - '95. 7. 27일 부도로 인하여 입주자의 재산소유권이전등의 불안과, - 공사기간내 유치원,상가 등의 공사완료가 지남함. - 직원급료 미지급 (3개월분) 		
하수과	○ 북행자집관로공사 (공단-하수종말처리장)		○ 양 호		

1995. 12. 7.

과 별	사 업 별	내 용	시정사항	건의사항
문화관광 업무관리	○ 철금국민관광지도로포장공사	○ 양 호		
건설과	○ 봉방5지구도로포장공사	○ 양 호		
"	○ LG아파트 주변도로공사	○ 양 호		
건축과	○ LG아파트 신축공사	○ 공사개요 - 위 치 : 안림동 1118-1 - 공사기간 : '94. 6. 11 - '96. 7. 31. - 시 공 자 : LG건설 - 감 리 자 : (주)선종합건축사무소		
		○ 문제점 없음. (벽돌 3개수거 강도시험의뢰)		

1995. 12. 7.

과 별	사	임	별	내	용	시정사항	건의사항
하 수 과	○ 지현3동 하수도공사			○ 양 호			
보 건 소	○ 건대부속병원			○ 적출물처리(사태, 태반, 주사기 등)			
	○ 이영일산부인과			- 적출물처리업자(중앙환경대표 윤송설)와 계약 처리 하고 있음.			
	○ 백성흠정형외과			- 적출물 처리업자와 계약 처리하고 있음.			
진 축 과	○ 세경아파트			○ 공사개요			
				- 위 치 : 호암동 542-1			
				- 종 수 : 지하 1층, 지상 15층			
				- 공사기간 : '94. 12 - '97. 9.			
				- 사 업 자 : 세경건설(주)			

1995. 12. 7.

과 별	사 업 별	내 용	시정사항	건의사항
과 설 하		<p>○ 문 제 점</p> <ul style="list-style-type: none"> - 주민집회장 협소 - 일조권으로 인한 민원사례 (기존의 세경아파트주민) - 아파트 자체의 정화조를 설치하지 않고 소방파출소 앞까지 설치되어 있는 차집관로에 연결하고 시에 원인자 부담금을 납부할 시 정화조를 설치하는 것보다 비용이 절감될 것임. 		
	소하친수해복구공사	<p>○ '95 읍.면.동 지역의 소하친 수해복구공사에 대한 집행부 자체(감사)를 실시하고 결과물 의뢰에 통보요.</p>		

나. 시정 및 처리요구사항

실과소별	시정 및 처리사항	비고
<p>[농정국]</p> <p>농정과</p>	<p>○관광농원 개발등 활성화방안 관광농원의 개발은 주민소득증대를 위해 적극 추진되어야 할 것이며, 인근주민을 활용하는 방안을 강구토록 바람.</p> <p>○휴경농지대책 및 위탁영농회사 활성화 휴경부제지주의 파악등으로 농지관리에 철저를 기하고 위탁영농회사로 하여금 관리할 수 있도록 하는 방안(제도적) 강구 바람.</p> <p>○한해대책장비(양수기등) 관리 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> - 한해대책장비는 수시정비가 이루어져 필요시 즉시 활용할 수 있도록 관리(정비)에 만전을 기하고, - 불량장비(활용불가능장비)에 대하여는 내구연한이 미도래 되었다 하더라도 과감히 폐기처분등 교체하여 실효성 있는 장비를 비치 관리토록 해야 할 것임. <p>○보조농약공급철저</p> <ul style="list-style-type: none"> - '95 보조농약(키타진, 후지왕)은 수년전에 개발된 농약으로서 실제 방제효과가 좋은 신종(신개발품) 농약을 공급하여야 할 것이며, - 농약공급이 필요시 즉시 이루어지지 않아 효과적인 병충해 방제가 이루어지지 않고 있음. <p>○농어민후계자 선정 부적정 농어민후계자를 선정함에 있어 객관성 있는 심사가 이루어지지 않은 사례가 있었으며, 일부 후계자는 읍.면.동장의 추천없이 지도소장 추천으로 선정된 사실이 있음. 정확하고 객관성 있는 심사로 선정이 되어야 할 것임.</p> <p>○농지전용 및 감독철저 농지전용허가시 영구전용 허가등으로 점용후 원상복구가 이루어지지 않고 있음. 일시전용등 원상복구가 되도록 하는 방안을 강구할 것.</p>	

실 과 소 별	시 정 및 처 리 사 항	비 고
원예유통과	<p>○청명주생산 사업부실</p> <ul style="list-style-type: none"> - '94 무형문화재 제6호로 지정되어 시에서 사업비를 지원(보조, 융자)하여 추진하고 있는 사업이나 행정기관의 불성실한 지도감독 및 홍보부족으로 생산품의 변질 등으로 사업의 전망이 어두운 실정임. - 사업진단을 철저히 하여 적극적인 행정지원등 대책을 강구하기 바람. <p>○양곡참고관리(지도점검등) 철저</p> <p>추곡수매에 따른 창고배정 등은 개인창고업자별로 형평성 있게 배정하여 특정인의 창고에 집중 입고 되는 일이 없도록 관리 지도에 만전을 기하기 바람</p> <p>○농산물직판장 운영철저</p> <p>지역농산물의 확대공급 판매 및 홍보에 만전을 기하기 바라며, 중부휴게소 직판장의 경우는 진천쌀을 판매하고 있음. 시정토록 조치할 것.</p>	
축 산 과	<p>○충주댐주변 유료남시터 관리철저</p> <ul style="list-style-type: none"> - 댐주변의 각종 오물(쓰레기) 방치사태가 있으며, 남시객과 관리인간에 쓰레기 투기문제로 마찰이 잦음. - 소각장 및 쓰레기장을 확대 보급할 것 <p>○금가월상리 양어장 지도감독철저</p> <p>소음, 냄새, 지하수고갈 우려등에 따른 민원사태가 다시는 발생되지 않도록 조치할 것</p> <p>○광물채취 지도감독 철저</p> <p>노은면 연하리 2구 중앙광업소의 광산에서 나온 골재가 하천에 유입되지 않도록 할 것</p>	

실 과 소 별	시 정 및 처 리 사 항	비 고
<p>축 산 과</p> <p>[건설도시국]</p> <p>지역계획과</p> <p>녹 지 과</p> <p>건 축 과</p>	<p>○폐사한 가축(닭)의 처리대책 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> - 가축(닭)의 대량 폐사시 일괄 처리대책이 강구되지 않고 있어, 무단방치하는 등으로 환경오염을 야기시킨 사례가 있었음. (’95년 노은 신흥리 양계장의 폐사닭 8,000수) - 가축 대량폐사시 적절한 처리대책 방안이 강구되어야 할 것임.(제도화등) <p>○보안등 및 가로등관리 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> - 관내 설치된 보안등 및 가로등은 고장시 즉시 정비가 이루어져야 하나 방치되는 사례가 있음. - 청소 및 정비에 철저를 기하고 수시 점검 바람. <p>○임정우회도로 확포장공사</p> <p>도로 경계석이 일부 판손된 채 시공되었음. 즉시 보수토목 조치할 것.</p> <p>○꽃길조성시 시각장애의 문제점</p> <p>교통 시각장애 지역의 꽃길조성 사례가 없도록 하고, 키가 작은 꽃등 수종갱신 등으로 시야를 가리지 않도록 할 것</p> <p>○도시공원(예성공원) 관리미흡</p> <p>공원내 주차장을 설치하므로 인하여 공원의 고유기능이 상실되었으며, 공원기능과 시민 정서등을 고려하여 즉시 철거해야 할 것임.</p> <p>○관내 부설주차장 관리 소홀</p> <p>주차시설관리상태가 불량하여 사장되고 있는 주차장이 없도록 할 것</p>	

실 과 소 별	시 정 및 처 리 사 항	비 고
건 축 과	<p>○동성연립 축대보수</p> <ul style="list-style-type: none"> - 동성연립 축대보수는 재해대책 차원에서 지원하여 사업을 실시한 사실이 있으나, - 앞으로는 원인자부담원칙에 의거 본인이 직접 보수하도록 하는 방안을 강구할 것 <p>○삼일아파트 신축공사 지도감독 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> - 삼일아파트 공사장에 1급 건축기사(천영기)가 현장대리인으로 신고되어 있으나 '95. 12. 7일 10시 45분 현재 현장대리인이 상주치 않고 있으며 현장직원에게 문의한 바 현장대리인(천영기)이 상주하고 있지 않다고 함. - 부실시공 방지를 위해 지도감독에 철저를 기하기 바람. <p>○동신아파트 신축공사 지도감독 철저</p> <p>신축공사장 기초 토공작업시 건축공해(비산, 먼지) 방지시설이 미흡함. 공해방지시설 보완 및 세륜장시설을 철저히 활용토록 조치할 것.</p>	
수 도 과	<p>○상수도공기업특별회계 등을 포함한 시의 부채(566억원)에 대한 대책 강구</p> <ul style="list-style-type: none"> - 지방재정자립도 35%의 열악한 시재정 속에서도 시의 부채가 566억원이 되는 것은 시재정운영에 적정을 기하지 못한 것으로 사료됨. - 특히 공기업특별회계의 일반관리비의 과감한 지출을 억제하고 불요불급한 시설비의 절감등 건축재정으로 부채경감을 위한 다각적인 노력은 물론, 획기적인 공기업특별회계의 운영의 정상화 방안을 위한 특단의 대책을 강구할 것 <p>○가압장시설공사(교현1동)</p> <p>'95. 7. 18 - 9. 14일까지 시공한 가압장시설은 일부 수도관이 도색이 되지 않아 부식우려가 있음. 녹방지를 위해 도색등 정비토록 할 것</p>	

실 과 소 별	시 정 및 처 리 사 항	비 고
하 수 과	<p>○하수시설관리철저</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시관내 하수시설중 30% 이상이 우수를 흡수(수완)하지 못하고 있음. - 실태파악등 세부적인 보완계획을 수립하여 하수 관리에 철저를 기하기 바람. <p>○충주호 유도선관리 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> - 충주호 유도선 관리에 만전을 기하여 대형사고가 발생되지 않도록 사전 지도점검을 강화하고, - 충주시관광발전을 위해 행정적 홍보지원 방안등 관광이미지 쇄신정책을 강구하기 바람. <p>○수방자재관리 철저</p> <p>각면에 확보되어 있는 수방자재(말뚝, 비닐, PP포대, 새끼)를 수시점검하여 긴급사태발생시 활용 가능토록 관리에 철저를 기하기 바람.</p> <p>○감사자료 제출 소홀</p> <p>각종공사 추진상황 보고내용중 소태면 양촌교 수해 복구공사등 5건의 사업은 서류상에는 준공일자가 기재되어 있으나 공정은 각기 65%, 90% 등으로 기재되어 있음.</p> <p>○하천점용허가철저</p> <p>교현천내 장미화원, 취미사 등에 하천점용허가 사실이 있어 도시미관 및 인근 교통장애를 유발하고 있음.</p> <p>허가기간 만료시 재허가 하는 사례없도록 할 것</p> <p>○충주천, 교현천 유수연구용역집행사례</p> <ul style="list-style-type: none"> - 충주천(11km)과 교현천(5km)의 유수연구 용역 집행을 '95. 4. 8 - '95. 12. 1일까지 총 18,900천원을 들여 실시한 바, - 이는 사안이 당면하고 시급을 요하는 사항도 아니며, 시자체로 공무원이 작성 가능함에도 과다한 용역을 집행하였음. 	

실과소별	시정및처리사항	비고
하수과	<p>○하수도세 연구개발용역집행 사례</p> <ul style="list-style-type: none"> - 하수도 요율산정 용역을 추진함에 있어 '95. 11. 21일 제 3회 추경에 용역비를 확보하고, - '95. 11. 27일 용역비 10,700천원에 용역계약을 체결하여(계약기간 11. 27 - 12. 4) 불과 5일만에 용역보고서 납품, 시비 10,700천원의 막대한 예산을 지출한 바, - 이는 상부의 지침에 용역을 줄 수 있다하여 시 자체 상수도공기업특별회계 가사보고서등을 참고하고 시 자체 기술공무원으로 하여금 작성이 가능함에도 단, 2페이지 용역보고서를 계약 체결 5일만에 납품케 하여 10,700천원이라는 막대한 시비를 지출한 것은 부당함. 	
[농촌지도소]	<p>○생활개선 시범마을 육성 미흡 소액지원(200만원)으로 실효성 없는 사업보다는 지원금을 확대하여 실질적인 사업이 되도록 하는 방안을 강구 바람.</p> <p>○과수점적관수사업 행정홍보에 급급하고 편의적 발상에 의하여 손익계산을 현시가에 따라 정확히 산정하지 않은 사례가 있음.</p> <p>○버섯시설재배(느타리) 사업 부진 전문적인 기술지도와 시범사업등을 추진하여 버섯재배 농가가 실질적인 소득을 높일 수 있도록 기술지도 및 시설비보조 등 대책을 강구할 것</p> <p>○각 농촌단체의 유대방안 새마을지도자, 농어민후계자, 4-H회등 각 농민단체의 합동연수 및 영농교육등으로 유기적인 협조가 이루어지도록 하는 방안을 강구하기 바람.</p>	

실 과 소 별	시 정 및 처 리 사 항	비 고
[보 건 소]	○보건소 진료의사 근무소를 사례 출.퇴근 시간업무 및 친절동 근무지도감독에 철저를 기할 것	
[상수도사업소]	○수질검사개선 - 충주시 요식업소 324개업소가 년1회 113,620원을 부담하여 도 보건환경연구원에 수질검사를 의뢰 하되, 연 36,800천원의 수수료로 도보건 환경연구원에다 납부하고 있는 실정임. - 따라서, 충주시 상수도사업소에서 본 수질검사를 하도록 하여 본 수수료를 시 수입으로 과징하는 방안을 연구 검토하기 바람.	
[수안보개발 사업소]	○온천수폐공관리철저 지하수 오염방지를 위해 폐공내 오수 및 폐수유입 방지에 철저히 기하기 바람.	
[수질환경 사업소]	○슬러지처리 미흡 최종 배출되는 슬러지는 2차 환경오염을 유발할 수 있으므로 비료화 하는 방안을 강구하기 바람. ○하천가 오.폐수 개폐기 관리철저 하천가에 설치되어 있는 오.폐수 개폐기는 관리 소홀로 인해 오.폐수가 하천으로 유입되는 사례가 발생치 않도록 보호망 및 잠금장치 설치등 관리 대책을 강구하기 바람.	
[농산물 도매시장]	○수산물시장 노면정리 통로부분은 아스콘 포장에 되어 있으나 미포장 부분은 미끄러짐등 사고위험성이 높음. 요철고무포장 등 대책을 강구할 것	

실 과 소 별	시 정 및 처 리 사 항	비 고
사회진흥과 건설과 하수과	<p>○검은정 소화천 수해복구공사 부실 양성면 저전마을 검은정 소화천 수해복구공사 구간중 안길포장공사는 설계상 포장두께가 20CM임에도 실측확인결과 12-15CM로서 설계대로 시공되지 않았음. 본 공사에 대하여 규정에 따라 적의 조치할 것</p> <p>○소하천 수해복구공사 '95 읍.면.동지역의 소화천 수해복구공사에 대하여 집행부 자체감사를 실시하고 결과를 의회에 통보하기 바람.</p>	

다. 건 의 사 항

실 과 소 별	건 의 사 항	비 고
<p>[건설도시국]</p> <p>건 축 과</p>	<p>○산업대주변 건축제한 해제에 관한 건</p> <p>산업대 주변의 건축제한기간('96. 9. 27.)이 만료되는 대로 시민의 사유재산권 침해의 우려를 감안하여 건축제한기간을 연장하는 일이 없도록 바람.</p> <p>○세경아파트 신축공사에 관한 건</p> <ul style="list-style-type: none"> - 신축중인 101동(10동앞) 15층을 기존 주민의 일조권으로 인한 민원사태가 있어 7-8층으로 낮추어 시공토록 바람. - 주민편의시설을 주민편의를 고려하여 1,2단지에서 함께 사용할 수 있도록 배치하여 주기 바람. - 주민집회장소가 협소함. 현실정을 감안하여 확대 시공토록 바람. - 아파트 자체의 정화조를 설치하지 말고 기존 소방파출소 앞까지 설치되어 있는 자집관토에 연결하고 시에 원인자부담을 납부할 시 자체 정화조를 설치하는 것보다 공사비가 절감될 것임 	
<p>녹 지 과</p>	<p>○목행강변로(목행-충주댐)에 식재되어 있는</p> <ul style="list-style-type: none"> - 은행나무를 충주댐과 연계하여 뱃나무로 식재(교체)요. - 관공정책차원에서 고려 바람. 	
<p>[농촌지도소]</p>	<p>○농민해외연수에 관한 건</p> <ul style="list-style-type: none"> - 농민해외연수기간이 짧아(1주일이내) 실질적인 교육효과를 얻을 수 없으며 전문적인 교육을 받을 수 있도록 적임자 선정 및 교육(연수)기간을 연장토록 바람. - 연수후 농업자금 부족으로 경쟁력 있는 사업을 추진하지 못하고 있으며, 자동화시설 투자비용 사업비 지원등 대책을 강구 바람. 	
<p>[양성위생 환경사업소]</p>	<p>○편의시설설치에 관한 건</p> <p>현오시설에서 근무하는 직원의 사기진작과 근무환경개선을 위해 탈의실 및 샤워실을 설치토록 바람.</p>	

라. 수 범 사 례

☐ 토산농로 및 하수도 설치공사

○ 사업개요

- 사업목적 : 농어촌 환경정비 및 주민생활 편의도모
- 사업장위치 : 엄정면 토산마을
- 사업량 : [도로포장 563M
배수로 324M

○ 추진실적

- 착공일 : 1995. 6. 15.
- 준공일 : 1995. 11. 30.

위 토산농로 및 하수도설치공사는 설계도에 따라 적의 시공이 된 것으로
판단되며,

특히, 토산마을앞 배수로(하수도) 공사는 규격, 견고성등 완벽하게
시공된 사실을 확인할 수 있었으며, 타사업(공사)의 귀감으로 사료되는
바, 모든 사업이 토산배수로 공사와 같이 시공되기를 바랍.

- 시 공 자 : 삼 창 토 건 이 용 국
- 감독공무원 : 토목기사 (7급) 장 병 권