

2012. 6. 29 (日) 11:00  
第166回 忠州市議會(第1次定例會)  
第 3 次 本 會 議

- 2012年度 -

# 行政事務監查結果報告書

產業建設委員會

# 2012년도 행정사무감사결과

## 1. 감사개요

가. 감사기간 : 2012. 6. 19 ~ 6. 27 (9일간)

나. 감사대상 : 산업건설위원회 소관 21개 부서

다. 감사인원 : 9명

위원장	위 원	사무보조
송석호	이재문, 서성식, 양승모, 이종구 정태갑, 천윤옥, 허영옥, 홍진옥	전문위원 황의창 직원 김성학

## 라. 감사일정

일정별	감사내용	감사장소	대상부서
2012. 6. 19 (화) 10:00~	• 주요업무보고 청취 및 질의답변 • 감사자료 질의답변	산업건설 위원회실	경제건설국 보건소 농정과
6. 20(수) 10:00~	• 주요업무보고 청취 및 질의답변 • 감사자료 질의답변	산업건설 위원회실	친환경농산과, 산림 녹지과, 축산과 농업기술센터 환경수자원본부
6. 21(목) 10:00~	• 현장감사 대상지 선정	산업건설 위원회실	
6. 22(금) 10:00~	• 현장감사 - 충주기업도시 등 5개소		
6. 25(월) 10:00~	• 현장감사 - 농수산물도매시장 등 5개소		
6. 26(화) 10:00~	• 현장감사 - 용두~금가 국도대체우회도로 등 8개소		
6. 27(수) 10:00~	• 현장감사 - 살미 용천1리 급배수관 시설사업 등 3개소		

## 2. 현지감사 추진상황

일정별	시간	대상사업장	담당과	비고
2012.6.22. (금)	10:20	충주기업도시 현장(충주첨단산업단지, 신산업단지 조성사업 포함)	기업지원과 (지역개발과)	
	11:30	육상골재 채취현장 및 진입도로 (준공 분 포함)	재난관리과 (농정과)	농어촌공사
	14:00	요도천 환경정비사업 (신니면 내포마을 내포교 부근)	재난관리과	
	15:00	문성자연휴양림	산림녹지과	
	16:00	동촌골프장	지역개발과	
2012.6.25. (월)	10:10	농수산물 도매시장 환경개선사업	친환경농산과	
	10:40	강변길(내수면시험장~충원교)	건축디자인과	
	11:10	임도 신설공사(동량면 명오리,호운리)	산림녹지과	
	13:30	노인전문병원	보건위생과	
	15:00	양성 후곡~강천간 도로개설공사	도로과	
2012.6.26. (화)	10:20	용두~금가 국도대체우회도로	도로과	
	11:00	귀래~목계 국도건설현장	도로과	
	13:00	음성~충주 고속도로 7공구 현장	도로과	
	14:20	북충주IC~가금 국지도 현장	도로과	
	15:00	가금~칠금 국지도 현장	도로과	
	15:30	민원현장 방문 (엔젤레스 커피점 앞 횡단보도 설치)	도로과	
	16:00	충주의료원 진입도로	도로과	
	16:30	호암마트~후렌드리 자전거도로 현장	도로과	
2010.6.27. (수)	10:20	급배수관 시설 사업 (살미면 용천1리 급배수관시설)	상수도과	
	11:00	연수동 도심공원형 주차장 조성공사	교통과	
	11:30	지표수 보강개발사업	농정과	

### 3. 감사결과

#### 가. 감사 결의 답변 요지

부서별	질의의원	질의요지	답변요지
경제과	천윤옥	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농번기에 지역공동체 일자리 창출 사업 인력을 농촌에 투입할 용의는?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제반사항을 검토하여 추진하겠습니다.</li> </ul>
	홍진옥	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해외마케팅사업이 연 7회 계획되어 있고 전반기에 1회 추진하였는데 실적은?</li> <li>○ 충의시장 주차장 사업이 이월된 이유는?</li> <li>○ 용산상가 입간판 정비사업 추진상황?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 현재 계약이 완료되지 않아 실적은 파악이 되지 않음.</li> <li>○ 2주차장의 부지가 아직 매수 완료가 되지 않았음. 절차를 밟아 수용 예정임.</li> <li>○ LED 전광판으로 바꾼 사항으로 사업 완료하였음.</li> </ul>
	정태갑	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역공동체 일자리 창출사업이 계획대비 실적이 증가했는데?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 예산이 증가하였음.</li> </ul>
	서성식	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 유사 휘발유 단속 실적은?</li> <li>○ 도시가스 보급 계획은?</li> <li>○ 보급순위는 어떻게 계획하고 있나?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 단속내역은 서면으로 제출</li> <li>○ 3년간 3,250세대 계획하고 있으며, 금년 855세대 추진예정임.</li> <li>○ 예산확정 후 연간 계획을 1월에 공표할 예정임.</li> </ul>
	정태갑	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 충주기업도시 준공은?</li> <li>○ 확정 측량 추진상황은?</li> <li>○ 오폐수는 어떻게 방류되는지?</li> <li>○ 기업도시 고임금 인력이 너무 많다는 여론이 있는데?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 7월초 거의 완료되었음.</li> <li>○ 정화 후 요도천까지 연결</li> <li>○ 사무실을 기업도시 부지내로 이전 비용을 우선적으로 절감하고, 이사는 향후 줄어나갈 계획으로 주주들과 협의됨.</li> </ul>
기업지원과	양승모	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기업방문의 날을 이동시장실과 연계하여 추진하고 있는데 공통적인 견의(애로) 사항은?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 단순인력 확보가 어렵고 이직율이 높음. 산업단지의 경우 교통 불편 해소 요구</li> </ul>

부서별	질의의원	질의요지	답변요지
	서성식	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 충주첨단산업단지 미임대용지가 분양전환 되었는데?</li> <li>○ 농공단지 및 산업단지 관리소장 임기 및 선정과정은?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 임대부지는 기업에서 선호하지 않아 국토해양부에 건의하여 임대 잔여 용지를 분양으로 전환 받은 사항임.</li> <li>○ 임기 2년, 1회 연임가능. 시에서 추천하고 이사회에서 승인함.</li> </ul>
지역개발과	허영옥	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 중부내륙선철도 기존 보고 시 3월에 복선타당성 용역이 완료된다고 했는데?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전체 수요량 재측정 등으로 늦어지고 있는 사항으로 알고 있음.</li> </ul>
	이종구	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주덕소도읍 사업기간이 1년 연장 됐는데?</li> <li>○ 충주신산업단지 1월부터 보상이 가능한가?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국비 50억, 도비 10억, 시비 50억인 사업으로 국비 지원계획이 변경되어 1년 연장됨.</li> <li>○ 이번달 중 산업단지 신청예정으로 지장물 조사는 거의 완료된 상태임 특수목적법인이 설립되면 바로 보상이 가능함.</li> </ul>
	정태감	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 개발행위허가가 지역된다는 민원이 많고 특히 도시계획위원회 거쳐야 되는 사항은 더 많이 늦어진다고 하는데?</li> <li>○ 노벨예식장 허가 사항은?</li> </ul> <p>효성교회 신도 및 충주예식장업계 민원이 많은데?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 접수되는 서류의 하자 및 부족한 부분에 대해 보완 요구하여 처리되는 과정에서 늦어지는 사항으로 판단됨. 도시계획위원회는 통상 1달에 한번 개최되는데 사안에 따라 더 개최하여 민원 최소화되도록 노력.</li> <li>○ 1차 도시계획위원회에서 교통상황 등으로 입지 부적합 결론, 2차에서 이를 보완하여 제출하여 통과. 법적인 사항은 충족하고 있음.</li> </ul>
	홍진옥	○ 호암택지지구내 수청골 11가구가 보상을 강력히 거부하고 있는데?	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 끝까지 협의가 되지 않을시 수용절차로 가는 것으로 알고 있음. 중앙토지수용위원회와 협의를 통해 민원이 해결될 수 있도록 최선의 노</li> </ul>

부서별	질의의원	질 의 요 지	답 변 요 지
	양승모	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 용역이 늦어지는 이유가 B/C가 1.0이 되지 않아 그런 건 아닌지?</li> <li>○ 연수온천지구 개발이 지연되는 이유는?  지구지정으로 사유재산권이 상당히 침해를 받고 있음.</li> </ul>	<p>력을 하겠음.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수요량 예측 및 용역기관의 피감사로 인하여 늦어지는 사항으로 알고 있음. 중간보고까지는 되야 정확한 내용을 알 수 있음.</li> <li>○ 온천개발사업시행자의 사업추진 의지는 있으나 투자자 모집에 어려움을 겪고 있음.  사업 추진이 안 되면 지구지정을 취소한다는 내용의 공문을 발송하였음. 사업 취하까지 적극적으로 검토하겠음.(취하권자는 도지사)</li> </ul>
도로과	홍진옥	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 동량대교 가설 사업비가 당초보다 100억이 감소되었는데?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도에서 중앙부처로 사업신청시 350억으로 신청한 사항임. 사업비가 부족할 경우 20% 증액은 가능함.</li> </ul>
교통과	정태갑	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시내버스 노선변경으로 민원이 많았는데 이에 대한 대책은?</li> <li>○ 현재 국가유공자가 공영주차장 이용시 50%를 감면하고 있는데, 100% 감면 해줄 용의는?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 작년 8월 시행 초기에는 민원이 다소 있었으나 지금은 정착되어 민원이 별로 없음.</li> <li>○ 검토하겠음.</li> </ul>
건축디자인과	정태갑	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공동주택지원은 빌라 연립 등 관리가 제대로 이루어지지 않는 주택에 대해 지원이 이루어져야 한다고 보는데?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 20~300세대이하는 관리사무소를 두지 않아도 됨. 20세대 이상 공동주택의 경우 몰라서 신청이 되지 않는 경우가 발생하지 않도록 홍보에 철저를 기하겠음.</li> </ul>
	천윤옥	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 슬레이트 지붕 철거는 신청하면 다 지원이 되는지? 무허가 건물은 지원이 안 되나?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신청한 경우는 거의 다 지원되었음.</li> <li>○ 안됨. 본인부담으로 해야 함.</li> </ul>

부서별	질의의원	질의요지	답변요지
	홍진옥	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 건축허가 후 장기 미집행이 많은데?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2년 이내에 착공하면 됨. 감사자료에 있는 내역은 거의 기간이 되지 않았음.</li> </ul>
	양승모	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 20세대 이상인 경우 공동주택 지원 기준에 해당, 문제는 관리가 이루어 지지 않는 20세대 이하가 문제임</li> <li>○ 충주풍경길 조성을 한 부서에서 추진할 수는 없는지? 현재 5개 부서에서 추진중임.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 20세대 미만 세대에 대해 지원이 가능하도록 조례개정을 준비했는데 법제처 및 국토해양부에 질의한 결과 20세대 미만 지원은 상위법에 어긋나 지원이 불가능하다는 회신을 받음.</li> <li>○ 중앙부처에서부터 추진부서가 틀리고, 길 조성시 길마다 특성이 틀림. 우리시의 경우 우리과에서 총괄하고 있음.</li> </ul>
	이재문	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 작년 건축허가가 1,670건이고 올 상반기 실적이 234건인데 어떻게 41% 증인가?</li> <li>○ 충주풍경길이 종민동에 집중되어 있는데? 여러 가지 테마 등을 활용하여 지역안배도 필요하다고 생각됨.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1,670건은 읍면동 포함된 건수이며, 234건에는 읍면동 허가건수가 미포함된 사항임.</li> <li>○ 공감하는 부분임. 신청된 곳 중에서 경관이 제일 우수한 곳을 선정하여 추진한 부분임. 향후, 대림산성, 유즈막길 등도 조성예정임.</li> </ul>
재난관리과	서성식	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 4대강사업 현장에 전년도 식재한 나무가 죽어 보식이 필요함.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 현황파악은 완료되었으나 여름에 보식하는 것은 적절치 않아 보류중인 상태임.</li> </ul>
농정과	양승모	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 귀농인에게 지원되는 창업자금 내역은?</li> <li>○ 농산물 가공시설 시설현대화사업이 계획대비 실적이 낮은데?</li> <li>○ 지표수 보강개발사업 중 교현안림 지역의 몽리면적?</li> <li>○ 기계화경작로 확보장사업 중 달천 모시래 지역사업이 하반기로 연기</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한우사육 및 축사시설에 지원됨.</li> <li>○ 월악산 더덕 시설현대화 사업 등 사업규모가 큰 곳의 사업추진 지연</li> <li>○ 별도 보고하겠음.</li> <li>○ 놓자리 및 영농준비를 위해서 하반기로 연기함.</li> </ul>

부서별	질의의원	질의요지	답변요지
		<p>됐는데? 농어촌공사에 맡기면 사업비가 추가 소요되고 사업도 지연되는 등 여러 문제가 있음. 시에서 직접 발주하는 것이 어떤지?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사과축제는 120백만원 예산으로 판매액은 121백만원, 복숭아축제는 50백만원으로 판매액은 140백만원임. 사과축제의 순수입은 1백만원에 불과함. 이러면 사과축제를 개최할 필요가 없다고 보는데?</li> </ul>	<p>검토하겠음. 원활히 추진되도록 노력하겠음.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 축제 주최를 바꾸는 등 내실있는 운영을 위해 최대한 노력하겠음.</li> </ul>
친환경농산과	이재문  천윤옥  양승모	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역특화작목육성사업의 올해 농기 계공급 현황은?</li> <li>○ 우수농산물 지역특화작목의 수출액은?</li> <li>○ 농작물 재해보험 가입 시 품목별 가입 이유는? 시설원예도 가입 가능한가?</li> <li>○ 수용성규산사업 지원이 올해 공급 완료되었는데, 집행잔액으로 다른 토양개량제 공급 지원 계획은?</li> <li>○ 우박피해가 많은 지역은? 피해농가에 대한 대응책은?</li> <li>○ 기후변화에 따라 해마다 우박 등의 재해 피해가 예상되는데 예산을 별도로 수립하는 것은 어떤지?</li> <li>○ 2015년이후 저농약 인증제가 폐지</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 작년 68대, 금년 사업 미확정. 올해는 충북도 추경확정 후 공급 예정.</li> <li>○ 농정과 소관으로 별도 보고하겠음.</li> <li>○ 농작물 수확시기별 별도 가입, 특약 사항도 여러 가지가 있음. 가능함.</li> <li>○ 검토하겠음.</li> <li>○ 살미, 안림, 호암동 임 피해 집계중에 있으며, 피해규모에 따라 생계비, 학자금 면제 등 2억7천 2백만원의 국고가 지원되며, 시비지원은 검토중에 있음.</li> <li>○ 예비비에서 집행 가능한 사항임. 재해에 따른 모든 사항은 소방방재청으로 이관예정임, 따라서 우리시에서는 재난관리과에서 일괄 추진될 것으로 판단.</li> <li>○ 무농약 전환 사업 전환 추진중이며,</li> </ul>

부서별	질의의원	질의요지	답변요지
		되면 친환경농가가 상당히 줄어들 것으로 판단되는데, 대책은?	지속 노력하겠습니다.
	홍진우	○ 은바비닐 수거설적이 100%인데 수거 측정기준은?	○ 공급량과 수거량을 대비하여 측정함.
	허영옥	○ 녹색농촌체험마을이 시설별 차별화가 있나?	○ 마을별 특성이 있기 때문에 공통적인 부분도 있지만 지역별 차이가 있는 부분이 있음.
	서성식	○ 쌀소득보전금에 대해 농민들이 추가 지원을 요구하는데?	○ 금년에는 사업비 예산이 아직 수립되어있지 않음. 작황, 가격동향 등 상황을 고려하여 결정. 기준은 30만원임.
		○ 유기질 비료 공급량이 부족한데?	○ 신청량의 80%정도 공급함.
	정태갑	○ 농가에서 친환경농산물 출하 전 연간 5회 농약안전성검사를 받으며, 친환경인증서 발급에 따른 비용이 소요되는데 시비 지원이 있는지? ○ 잔류농약검사는 시민건강을 위해 시에서 관리감독이 필요함.	○ 농약안정성 검사는 샘플 검사를 실시하며 기관에서 실시함. 별도 소요비용은 없음. 친환경인증비용은 농가당 30만원 지원. ○ 국가기관인 품질관리원을 비롯하여 전국대 등 민간기관에서도 실시
	이종구	○ 광역친환경농업단지조성의 예산이 100억이고 자담이 20억인데, 자부담 능력은 충분한지?	○ 현재까지 출연액은 5억이며, 이달말 지역농협과의 간담회를 통해 구체적인 계획을 협의할 계획이며, 지역농협이 참여하면 자부담 출연에는 문제가 없을 것으로 판단됨.
산림녹지과	송석호	○ 시내 곳곳에 가로수가 없는 곳이 많은데?	○ 가을철에 일제 조사하여 봄철에 보식을 실시하고 있음.
	허영옥	○ 남산 등산로 입구가 보도블럭으로 설치되어 있는데?	○ 예전 하수도 뚜껑 폐기된 것으로 시공, 미관이 상당히 좋지 않아 보도블럭으로 사공.
	이재문	○ 해맞이길조성 사업량은 변동이 없	○ 주차장, 화장실 등이 필요하며, 향

부서별	질의의원	질 의 요 지	답 변 요 지
환경과		<p>는데 사업비가 5억 감소된 이유?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 남산임도를 콘크리트로 포장한 이유는?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 후 5억 추가 확보 계획임.</li> <li>○ 직동 석종사 입구에서부터 상재오개로 연결되는 2.3Km 임도이며, 재오개마을 주민들의 민원에 포장하는 것임. 꼭 필요한 부분만 포장하여 환경훼손 방지하도록 하겠음.</li> </ul>
	서성식	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수안보 조산공원을 주민들이 무료개방 요구를 하고 있는데? 지역주민 및 관광객을 위해 조산공원내 골프연습장을 기준보다 30~40m 연장하는 것이 필요하다고 보는데?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 무료개방 한전측과 협의함. 골프장 연장은 주민 및 수안보 온천관광협의회와 협의하겠음.</li> </ul>
	천윤옥	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 특색있는 가로수길 조성을 위해 달천교에서 하수처리장까지 벚꽃식재가 필요하다고 보는데?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 개방안쪽은 식재가 불가능, 바깥쪽은 가로수를 식재할 경우 토지주, 농가와 일조 등으로 인하여 분쟁이 발생함. 검토하겠음.</li> </ul>
보건위생과	허영옥	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 충북도에서 단체급식소를 대상으로 식중독 예방 지수에 대해 문자 통보하고 있는데, 시에서 일반음식점에 대해서도 문자 전송할 용의는?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 검토하겠음.</li> </ul>
	홍진옥	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공중보건의 근무실태 점검 결과 경고 3건의 실적이 있는데, 어떤 불이익을 줄 수 있나?</li> <li>○ 이·미용업소의 요금인상 기준은?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 무단 이석 시 연가에서 공제하고 무단이탈 7회 이상이면 고발조치 함.</li> <li>○ 근거는 없고 자율적으로 정함.</li> </ul>
기술연수과	서성식	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농촌발전을 위해서는 영농 인력 육성이 시급한 것으로 판단이 되는데?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 소수 정예로 4H회원을 육성하고, 4H회원은 한국농업대학 졸업생으로 구성되어 회원들이 확고한 신념을 가지고 활동하고 있음.</li> </ul>
기술보급과	양승모	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 친환경미생물 발효 퇴비 생산이 정상적으로 되고 있나?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정상 가동됨.</li> </ul>

부서별	질의의원	질의요지	답변요지
	이종구	<p>연간 생산량? 생산된 퇴비의 공급은? 일반농가에 공급하고 있는지?</p> <p>목적대로 판내 시설농가에 저가 공급될 수 있도록 하기 바랍</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농기계 임대사업에 일반농가에는 트렉터, 콤바인 등이 필요한 실정이나, 국비로는 트렉터 등 대형 원동기 구입이 불가한 것으로 알고 있음. 농기계임대사업의 실효성이 없음. 트렉터 등 대형 원동기를 구입 할 수 있는 방안은 없는지?</li> <li>○ 농기계 임대 시 연로하신 분들이 개인 차량으로 임대하기는 사실상 어려움. 현장으로 배달해 줄 수는 없는지?</li> </ul>	<p>720톤 생산 칠금 친환경영농조합법인 10명에게 공급되고 있음. 향후, 단가가 결정되고 유료판매 되면 일반농가에도 공급 계획임.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국비로는 구입이 불가능하나 시비 자체사업으로 구입은 가능함. 제2 농기계임대사업장 전립 시 심도있는 검토를 통해 추진하겠음.</li> <li>○ 장기적으로 계획하고 있음.</li> </ul>
환경정책과	정태갑	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 환경개선부담금의 년 수입이 30억인데 시 수입은 얼마인가?</li> <li>○ 환경수계관리기금이 1,830백만원인데 실제적으로 수질개선에 투입되는 예산은?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전액 국가수입이며, 9%정도 보전을 받음.</li> <li>○ 개인이나 마을에 지원되는 사업으로 수질개선하고는 거리가 있음. 수변구역에 포함되어 불이익을 받는데 대한 보상적인 성격임. 수질 개선사업은 별도의 예산으로 집행되고 있음.</li> </ul>
	홍진우	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 충주천생태하천 복원사업이 원활하게 진행되고 있는지? 기투자된 764백만원의 용도는? 6월초에 공사착공으로 되어있는데?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 예정대로 추진되고 있음.  대다수 설계비임. 충북도 환경심의위원회를 거쳐야 되는 사항으로 7월초 착공 가능할 것으로 판단됨.</li> </ul>

부서별	질의의원	질의요지	답변요지
	이재문	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수변구역 지원사업비가 우리시는 150억인데 경기도 광주나 남양주는 500억에서 800억이 되는 것으로 알고 있음. 우리사가 많이 받을 수 있는 방안은?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 배정기준에 크게 작용하는 요건이 수변구역 포함 면적과 인구임. 우리시는 인구가 적어서 특별지원형식으로 10억이 더 배정되는 형편임.</li> </ul>
생활환경과	정태갑	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 불법 명함(대출 등) 살포하는 것을 단속할 수 있는 방안은?</li> <li>○ 농촌 폐비닐 수거장 훼스 설치 시 친환경농산과와 협의하여 추진하는 것이 바람직하다고 보는데?</li> <li>○ 클린에너지파크와 관련한 시위는?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 광고물 종류로 건축디자인과에서 단속중임.</li> <li>○ 향후, 관련 과와 협의해서 추진하도록 하겠음.</li> <li>○ 해결되었음.</li> </ul>
하수시설과	정태갑	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ BTL사업으로 하수도요금이 인상되는가?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하수도사용료가 인상되는 것은 아니고 20년간 임대료를 지급해주는 것임. 임대료 중 국비가 70%, 기금이 24%지원되고 시도비 부담이 6%임.</li> </ul>
	서성식	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 당초 BTL사업 구간에 포함된 부분 중 사업에서 제외된 부분이 있나? 있다면 대책은?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 개인사유지 등으로 제외된 부분이 있음. 현황은 별도 보고하겠음.</li> </ul>

## 나. 시정 및 개선요구사항

실과소	시정 및 개선요구사항	비고
지역개발과	<p><input type="checkbox"/> <b>'충주녹색패션 산업단지' 재해 예방 철저</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 충주시 양성면 일원에 조성중인 '충주녹색패션 산업단지' 공사 현장은 절개지가 많고 절토부분의 경사가 급해 집중 호우 시 사면 붕괴 등의 우려가 있음. 호우로 인한 피해가 발생하지 않도록 재해 예방에 철저를 기하기 바람.</li> </ul>	
지역개발과 (기업지원과)	<p><input type="checkbox"/> <b>'충주첨단산업단지' 내 자전거도로 활용방안 모색</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 충주첨단산업단지의 자전거 도로는 부지 확보 없이 인도를 분할하여 사공한 것으로 보여짐. 따라서 자전거도로와 인도 둘 모두 제 기능을 못할 정도로 매우 협소하며 보행자와 자전거간 사고의 위험성이 높음</li> </ul> <p>⇒ 예산의 추가 투입 없이 출퇴근 시간 등 이용량이 많은 시간대에 가변차로 운영 등의 방식으로 자전거도로가 제기능을 할 수 있도록 방안을 강구하기 바라며,</p> <p>또한, 인접하여 조성중인 충주기업도시 및 신산업단지에는 이러한 사례가 발생하지 않도록 설계에 반영 조치하기 바람.</p>	
도로과	<p><input type="checkbox"/> <b>양성 후곡~강천간 도로개설공사 조속 추진</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 양성 후곡~강천 간 군도 15호선 도로는 마을 주민들이 마을 진입 또는 영농을 위하여 일상 생활에 이용하는 도로이나, 4대강 사업의 일환으로 자전거도로로도 지정되어 이용되고 있는 형편임.</li> </ul> <p>따라서 이 도로는 차량과 자전거가 같은 공간을 이용함으로써 사고의 위험성이 대단히 높은 실정임.</p> <p>⇒ 국비 확보 또는 시비의 추가 투입을 통해 조속히 공사를 마무리 하여 안전사고를 예방하기 바람.</p>	

실 과 소	시정 및 개선요구사항	비고
도로과	<p><input type="checkbox"/> 시 관내 자전거도로 정비공사 하자보수 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 호암마트~후랜드리 자전거도로 정비공사 현장은 자전거도로 경계를 기존의 분리대를 철거하고 식수대를 설치하였으나 식재된 수목 중 고사된 수목이 상당량 있으며,</li> <li>○ 자전거도로 황토포장의 노면 곳곳이 패여 노면이 고르지 못한 곳이 많이 존재함.</li> </ul> <p>⇒ 식수대에 식재된 수목중 고사된 수목을 조속히 보식하기 바라며 노면이 고르지 못한 부분에 대해 조치를 취하기 바람.</p>	
도로과	<p><input type="checkbox"/> 직동~발티 간 도시계획도로 공사종점 부근 교량 재가설</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 직동~발티 간 도시계획도로 공사종점에서 발티마을로 진입하는 교량은 교량의 위치가 낮고 길이가 짧아 호우 시 교량이 침수되어 마을이 고립되는 실정임.</li> </ul> <p>⇒ 기존 교량을 철거하고 교량을 신설하기 바람.</p>	
교통과	<p><input type="checkbox"/> 연수동 도심공원형 주차장 조성공사 여유부지 활용방안 강구</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 연수동에 조성한 도심공원형 주차장의 남쪽 부분은 화단과 주차선 사이에 여유공간이 너무 많음. 지가가 높은 해당 부지를 방치하는 것은 바람직하지 않음.</li> </ul> <p>⇒ 주차장 남쪽 부분의 여유공간에 대해 주차선을 조정하는 등 활용방안을 강구하기 바람.</p>	
재난관리과	<p><input type="checkbox"/> 육상골재허가 사업장 및 주변 도로 관리 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 골재운반 차량은 사업장 진출입시 승인된 도로를 이용하여야 하나 신호등의 회피 목적 등으로 농로를 이용하는 사례가 많이 발생하며 이에 따라 농로를 파손하는 사례가 빈발하고 있음.</li> </ul>	

실 과 소	시정 및 개선요구사항	비고
	<p>⇒ 골재운반 차량이 승인된 진출입로 외의 도로를 사용하지 않도록 현장 관리에 철저를 기하기 바라며,</p> <p>준공검사 시 파손된 도로(농로)를 철저히 파악하고 파손된 부분에 대하여는 완벽한 복구가 이루어진 후 준공 처리가 될 수 있도록 조치하기 바람</p>	
농 정 과	<p><b>□ 기계화 경작로 확포장 사업의 사업 추진 효율성 강구</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '공기관등에대한대행사업비'로 예산 편성되어 한국농어촌공사에서 추진하는 기계화 경작로 확포장 사업은</li> <li>- 모자리 등 본격적인 영농 시작 전에 사업을 완료할 수 있는 시간이 충분함에도 착공조차 하지 않아 농민들에게 상당한 불편을 초래하고 있고</li> <li>- 시에서 직접 발주하는 경우보다 과도한 부대비용 발생 등으로 인하여 사업량이 감소하는 등 제반 문제점이 많음</li> </ul> <p>⇒ 예산편성을 '공기관등에대한대행사업비'로 편성하지 말고 '시설비'로 예산을 편성, 시에서 직접 발주하여 추진하는 등의 방안을 강구하여 사업 추진에 효율성을 기하기 바람.</p>	
친환경농산과	<p><b>□ 농수산물도매시장 예산 낭비 대책 강구</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도매시장 내 채소 등의 쓰레기 감량을 위해서 120백만원의 예산으로 설치한 파쇄 및 탈수시설이 초기 몇 년간 사용 후 현재 방치되고 있는 실정임. 시설 도입시 수요예측 및 도입에 따른 장·단점의 면밀한 검토가 부족하여 예산 낭비를 초래한 사례라 하겠음</li> </ul> <p>⇒ 시설을 설치하고도 가동하지 않은 사유와 향후 처리계획에 대해 철저히 분석하여 그 사유를 제출하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 주의하기 바람.</p>	

실 과 소	시정 및 개선요구사항	비고
산림녹지과	<p><input type="checkbox"/> 임도신설공사(동량면 명오리, 호운리) 시 차량 교행공간 추가 확보 및 여름철 장마 대비 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 차량 교행장소가 너무 멀리 떨어져 설치되어 있어 차량교행 시 사고의 위험이 있으며, 폭우 시 공사사면의 붕괴 우려가 있을 것으로 판단됨.</li> </ul> <p>⇒ 차량교행이 원활히 될 수 있도록 시공하고, 사면에 대해 보강 조치를 하여 여름철 장마에 대비하기 바람.</p>	
보건위생과	<p><input type="checkbox"/> 노인전문병원 부대시설 확보 방안 강구</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 노인전문병원은 180병상 증축으로 총 300병상을 갖춘데 비해 식당, 부식창고, 주방, 조리공간 등 부대시설은 당초 120병상에 맞춰 설계된 상태로 주방 등 부대시설의 추가 확보가 필요한 것으로 판단됨.</li> </ul> <p>의료법인 혜광의료재단 측에서는 충주시에서 300병상 규모만 갖춰주면 더 이상의 예산 요구는 없다고 약속한 바 있고 더이상의 시비 투입은 시 재정 형편상 어려운 설정임.</p> <p>⇒ 혜광의료재단 측과 협의하여 주방 등의 부대시설의 부족으로 입원환자 및 보호자가 불편을 겪지 않도록 조치하기 바람.</p> <p><input type="checkbox"/> 노인전문병원 안전시설 설치 및 보완</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 충주노인병원 2층 후면 출입구에 난간이 설치되지 않아 사고의 위험성이 있으며, 병원 뒷쪽 보행자 안전가드레일이 너무 낮아 사고 시 역할을 하지 못할 것으로 판단됨.</li> </ul> <p>⇒ 난간을 설치하고 안전가드레일의 높이를 높여 안전사고에 대비하기 바람.</p>	

실 과 소	시정 및 개선요구사항	비고
상 수 도 과	<p>□ 급·배수관 시설사업 시 사업설명회 개최 등 주민 홍보 철저 및 마을진입로 굴착 시 관련부서 협의 확행</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 살미면 용천1리 급·배수관 시설사업 구간 내 마을 주민들은 공사 시행 전 주민설명회, 공청회 없이 공사가 시행되어 많은 불만과 민원을 제기하고 있는 형편임.</li> </ul> <p>⇒ 향후, 급·배수관 공사 시에는 사전에 공청회, 주민설명회 등을 개최하여 공사 전 주민 홍보에 철저를 기하기 바라며,</p> <p>또한 공사로 인해 마을진입로 굴착시 관련 부서와 반드시 협의 하여 공사 후 다른 목적의 공사로 인해 포장된 도로를 파손하고 재 포장하는 사례가 없도록 하기 바람.</p>	사업 부서 공통

134-122