

'13. 4. 12

- 제176회 충주시의회(임시회) -

# 시정질문에 대한 답변서

충 주 시 장

# 질문요지서 목록

| 연번 | 의원명 | 질문요약   | 비고 |
|----|-----|--|----|
|    |     | 6명 / 7건  |    |
| 1  | 최근배 | <p>1. 중부내륙전철 충주시 도심 관통 노선의 지하화에 대하여</p> <p>① 중부내륙전철 건설의 개요</p> <p>② 단선 실시설계 반영을 위한 충주시의 요망사항에 대하여 정식 공문으로 요청한 사항이 있다면 그 내용은(공문사본 첨부 요망)</p> <p>③ 충주시가 파악하고 있는 설계상의 충주역사 위치 및 구역과 신 전철역간의 연계방안은 무엇인가?</p> <p>④ 도심을 관통하는 전철의 지하화에 대한 충주시의 견해는?</p> <p>⑤ 구역과 신 전철역 사이의 지하화와 일부 도심구간의 지하화를 위한 충주시의 대책은 무엇인가?</p> |    |
| 2  | 홍진옥 | <p>1. 용두-금가간 국도대체우회도로 건설은 혼잡한 충주시내를 통과하는 국도 19호선을 시 외곽으로 우회 신설하여 원활한 교통소통을 통한 간선기능을 확보하기 위함이다. 국도대체우회도로 건설에 따른 안전사고 위험과 지역주민 불편에 대하여</p> <p>① 사업기간 및 사업현황은?</p> <p>② 하용두 마을 진입로 폐쇄 결정 이유와 이에 따른 주민불편 해소 방안은?</p> <p>③ 현지 여건을 고려치 않은 본 도로의 용두IC 램프구간 대소원 방향 가감차로의 설계상의 문제점과 대책방안은?</p>                        |    |
| 3  | 최용수 | <p>1. 4대강 사업인 한강 7공구에 조성된 수변공원 향후 활용 방안과 지난해 준공 8개월만에 폐허로 변한 700억 사업에 대한 충주시 유지관리 대책은 있는지?</p>   |    |

| 연번 | 의원명 | 질문요약   | 비고 |
|----|-----|--|----|
| 4  | 천윤옥 | 1. 충주시 달천,용두지역은 하수슬러지시설, 음식물쓰레기 처리시설, 도살장 등 혐오시설이 밀집되어 있어 다른 지역보다 낙후되어 지역균형발전을 저해하고 있는데 달천,용두지역 발전방향에 대한 계획이 있는지?  |    |
| 5  | 강명권 | <p>1. 농촌을 부촌으로 만들게 하는 것은 일등충주의 과제입니다. 공이동협동조합은 좋은 예입니다. 농촌지역의 경쟁력을 높이기 위하여 마을에서 생산되는 각종 특화된 농산물 등과 농촌의 어메니티(amenity) 자원을 활용하고 농산물 직거래와 도농교류사업을 하는 협동조합이 활성화될 필요성이 있습니다. 이에 대한 대책은 무엇인지?</p> <p>2. 농촌의 부가가치를 높여주는 친환경 농산물 생산을 위하여 우수한 경쟁력을 갖추기 위한 충주시의 대안은 무엇인지?</p> <p>① 타지방자치단체와 구별되는 충주만의 경쟁력은 무엇인지?</p> <p>② 친환경 농산물의 경작범위를 넓히기 위한 대안은 무엇인지?</p> <p>③ 생산자를 위한 유통 마케팅은 무엇인지?</p> |    |
| 6  | 허영옥 | <p>1. 최근 사회복지 담당공무원들이 업무량 과다, 업무 스트레스 등의 사유로 자살하는 사례가 늘어나는 등 사회복지 담당공무원들에 대한 근무여건 개선이 국가적 이슈로 대두되고 있음. 이에 따라 정부에서도 사회복지 담당공무원들에 대한 근무환경 개선안을 마련하고 있는 것으로 알고 있는데 충주시의 대책은?</p> <p>① 사회복지 공무원 현황 및 배치 현황은?</p> <p>② 사회복지 공무원 확충 계획은?</p> <p>③ 사회복지 업무수당, 승진심사 우대, 성과상여금 지급 가점 부여, 장기근무자 전보 희망부서 우선 배치, 정기포상 우선 등 인센티브 제공계획은?</p> <p>④ 읍면동 등 일선 현장에 대한 복지행정 강화 계획은?</p>               |    |

# 답 변 요 지 서

| 질문의원   | 최 근 배 | 답변공무원 | 시 장 |
|--|-------|-------|-----|
| <div>□ 질문내용</div> <div><div>○ 중부내륙전철 충주시 도심 관통 노선의 지하화에 대하여</div><div><div>① 중부내륙전철 건설의 개요</div><div>② 단선 실시설계 반영을 위한 충주시의 요망사항에 대하여<br/>정식 공문으로 요청한 사항이 있다면 그 내용은(공문사본 첨부 요망)</div><div>③ 충주시가 파악하고 있는 설계상의 충주역사 위치 및 구역과<br/>신전철역간의 연계방안은 무엇인가?</div><div>④ 도심을 관통하는 전철의 지하화에 대한 충주시의 견해는?</div><div>⑤ 구역과 신전철역 사이의 지하화와 일부 도심구간의 지하화를<br/>위한 충주시의 대책은 무엇인가?</div></div></div> <div>□ 답변내용</div> <div><div>① 중부내륙전철 건설의 개요</div><div><div>○ 노 선 : 이천~충주~문경</div><div>○ 사 업 량 : L=94.3km</div><div>○ 사업기간 : 2005 ~ 2021년</div><div>○ 총사업비 : 19,248억원</div><div><div>• 1단계(2016년 준공) : 이천~충주 53.0km, 실시설계 중</div><div>• 2단계(2021년 준공) : 충주~문경 41.3km, 기본계획 완료</div></div></div><div>② 실시설계에 따른 협의사항</div><div><div>○ 실시설계 개요</div><div><div>• 구 간 : 이천~충주 53.0km</div><div>• 실시설계비 : 144억</div><div>• 기 간 : 2011. 3. ~ 2013. 12.</div></div></div></div> |       |       |     |

| 질문의원  | 최 근 배 | 답변공무원 | 시 장 |
|---|-------|-------|-----|
| <div>○ 협의내용</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• '13. 01 선로주변 지장물 조사에 따른 협의 요청/철도시설공단→충주시</li><li>• '13. 02 협의 회신/충주시→철도시설공단</li></ul><p>※ 선로시설 설치방법 등 구조물설계에 대하여는 현재 설계중으로 계획(안) 수립시 별도 협의 계획임</p><p>&lt;'13. 4월 ~ 5월초 예상&gt;</p></div> <div>③ 충주역사 위치 및 구역과의 연계방안</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>○ 실시설계중으로 미확정 상태이나 중부내륙선철도의 승강장은 기존 충주역사 반대쪽(서편)에 위치하여 지하연결 통로를 통해 기존 충주역사 및 광장과 연결하여 역무시설을 일원화 할 것으로 예상됨.</li></ul></div> <div>④ 도심을 관통하는 전철의 지하화에 대한 충주시의 견해</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>○ 도심부분의 지하화를 위해서는 기존 충북선과의 연계에 따른 충북선의 지하화가 동시에 수반되어야 하고, 종단 구배 등을 고려할 때 상당한 구간의 지하화, 별도의 화물 취급역 설치, 장래 복선공사 확장 지난, 여객과 화물혼용에 따른 매연·분진 발생으로 환경적인 문제 등 경제적인 측면과 기술적인 측면이 고려될 사항으로 지하화가 지난한 여건임.</li></ul></div> <div>⑤ 구역과 신전철역 사이의 지하화와 일부 도심구간의 지하화를 위한 충주시의 대책</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>○ 구역과 신전철역 간의 지하화는 연계 이용상 반드시 필요한 사항으로 이용객의 불편이 없도록 하고, 도심구간의 지하화에 대하여는 구조물에 대한 설계(안) 수립·협의를 기술적, 경제적 문제점 등을 종합적으로 고려하여 중부내륙선철도 건설로 인한 소음 등 환경적인 측면에서 피해가 없도록 노력하겠음.</li></ul></div> |       |       |     |



새로운 희망 일동 충주  
충주시



수신자 한국철도시설공단이사장  
(경유)

제 목 이천~충주 철도건설 노반 실시설계 노선계획(안) 협의의견 회신

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 한국철도시설공단 일반철도처-162(2013.01.09)호와 관련하여 이천~충주 철도건설 노반 실시설계 노선계획(안)에 대한 우리시 관련부서 협의의견을 붙임과 같이 회신합니다.

붙 임 : 관련부서 협의의견 1부. 끝.



★주무관 신희천 도시계획담당 김남현 지역개발과장 전권 02/06  
조인묵

협조자 주무관 박명철 단자조성지원팀장 손영진

시행 지역개발과-2238 ( 2013.02.06. ) 접수 ( )  
우 380-700 충북 충주시 으뜸로 21 / http://cj100.net  
전화 043)850-6114 /전송 043) 850-6109 / f:jvm98@korea.kr / 공개

## 이천~충주 철도건설 노반 실시설계 노선계획(안) 협의 의견

| 관련 부서   | 협 의 내 용  | 비 고 |
|---------|--|-----|
| 지역개발과   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 노선계획(안) 중 기존 도시계획시설(도로, 공원, 하천 등) 저촉 여부에 대하여도 별도 협의 하시기 바람.</li> <li>○ 철도변 완충녹지는 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」·「도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 및 「도시관리계획 지침」 등 관련법령에 적합하도록 설치하여야 함.</li> <li>○ 「철도건설법」 제9조 및 제11조에 따라 철도건설사업 실시계획을 승인 고시할 때 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조에 의한 도시관리계획의 결정(같은 법 제2조제6항의 기반시설만 해당), 같은 법 제56조에 따른 개발행위의 허가, 같은 법 제86조에 따른 도시군계획시설사업 시행자의 지정, 같은 법 제88조에 따른 실시계획의 작성 및 인가 등이 의제되므로 실시계획 승인 전에 관계도서를 첨부하여 협의 요청하시기 바람.</li> </ul> |     |
| 단지조성지원단 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 노선계획(안) 구간 내 가금면 가흥리, 장천리 일원에 대하여 경제자유구역으로 지정되어 충청북도에서 2020년까지 사업을 추진할 계획이므로 별도 협의 하시기 바람.</li> </ul>   |     |

| 관련 부서 | 협 의 내 용   | 비 고                                |       |       |       |     |          |     |   |                                    |     |     |                |     |     |               |     |   |     |  |
|-------|---|------------------------------------|-------|-------|-------|-----|----------|-----|---|------------------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|---------------|-----|---|-----|--|
| 재난관리과 | <p>○ 하천법 저촉</p> <p>- 계획구간 내 하천현황</p> <table border="1"> <tr> <th>구 분</th> <th>지방하천</th> <th>소 하 천</th> </tr> <tr> <td>충주시관내</td> <td>충추천</td> <td>연수천, 달신천</td> </tr> <tr> <td>양성면</td> <td>-</td> <td>복성천 유량천 궁평천 마장천<br/>연동천 동담천 동암천 능암천</td> </tr> <tr> <td>가금면</td> <td>한포천</td> <td>원동천, 신대천, 달마실천</td> </tr> <tr> <td>금가면</td> <td>대전천</td> <td>하잠천, 하소천, 월상천</td> </tr> <tr> <td>동량면</td> <td>-</td> <td>운교천</td> </tr> </table> <p>- 이천충주 철도건설 노반 실시설계 노선계획과 관련하여 계획구간 내 지방하천(한포천 외 2개소) 및 소하천(복성천 외 16개소)에 저촉됨으로 하천계획 및 소하천 정비 종합계획에 부합되도록 조치.</p> | 구 분                                | 지방하천  | 소 하 천 | 충주시관내 | 충추천 | 연수천, 달신천 | 양성면 | - | 복성천 유량천 궁평천 마장천<br>연동천 동담천 동암천 능암천 | 가금면 | 한포천 | 원동천, 신대천, 달마실천 | 금가면 | 대전천 | 하잠천, 하소천, 월상천 | 동량면 | - | 운교천 |  |
|       | 구 분   | 지방하천                               | 소 하 천 |       |       |     |          |     |   |                                    |     |     |                |     |     |               |     |   |     |  |
| 충주시관내 | 충추천   | 연수천, 달신천                           |       |       |       |     |          |     |   |                                    |     |     |                |     |     |               |     |   |     |  |
| 양성면   | -   | 복성천 유량천 궁평천 마장천<br>연동천 동담천 동암천 능암천 |       |       |       |     |          |     |   |                                    |     |     |                |     |     |               |     |   |     |  |
| 가금면   | 한포천   | 원동천, 신대천, 달마실천                     |       |       |       |     |          |     |   |                                    |     |     |                |     |     |               |     |   |     |  |
| 금가면   | 대전천   | 하잠천, 하소천, 월상천                      |       |       |       |     |          |     |   |                                    |     |     |                |     |     |               |     |   |     |  |
| 동량면   | -   | 운교천                                |       |       |       |     |          |     |   |                                    |     |     |                |     |     |               |     |   |     |  |
|       | <p>○ 자연재해대책법 저촉</p> <p>- 길이 2km 이상의 사업으로 자연재해대책법 제4조 제2항에 의하여 사전재해영향성 검토 협의대상으로 최종 승인 관계행정기관의 사전재해담당부서와 협의하여야 함.</p>  |                                    |       |       |       |     |          |     |   |                                    |     |     |                |     |     |               |     |   |     |  |
| 도 로 과 | <p>○ 계획노선 구간 및 주변에 추진중인 개발계획 등</p> <p>- 군도·농어촌도로 미개설구간 중장기 개발계획 있음</p> <p>· 농어촌도로 205, 206호선 등</p> <p>- 도시계획도로 신설계획 및 확장 추진구간 있음</p> <p>· 중로 1-10호선 : 확장 추진중</p> <p>· 중로 1-37호선 : 신설계획</p> <p>○ 계획노선 구간 및 주변에 있는 각종 시설물 저촉현황</p> <p>- 도시계획도로 및 군도·농어촌도로 기존 시설물 다수 저촉</p>  |                                    |       |       |       |     |          |     |   |                                    |     |     |                |     |     |               |     |   |     |  |

| 관련 부서               | 협 의 내 용  | 비 고 |          |               |                            |           |  |           |  |           |  |           |  |           |  |           |  |                   |  |          |  |  |
|---------------------|--|-----|----------|---------------|----------------------------|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-------------------|--|----------|--|--|
| 경 제 과               | <p>○ 광업법</p> <p>- 광업권설정지역</p> <table border="1"> <tr> <th>위 치</th> <th>광업권 설정지역</th> </tr> <tr> <td>충주시<br/>양성면 일원</td> <td>목계지적<br/>125, 126, 135, 145</td> </tr> </table> <p>- 광업법 제34조(공익상 이유에 따른 취소처분 등) 광물 채굴이 국가중요건설사업에 지장을 준다고 인정할 때에는 광업군의 최소나 그 지역에 있는 광구의 처분 감소를 할 수 있고, 이 경우 광업권자에게 손실보상을 해야 한다고 되어 있는 바, 사전에 광업권자와의 사전 협의가 필요함.</p>  | 위 치 | 광업권 설정지역 | 충주시<br>양성면 일원 | 목계지적<br>125, 126, 135, 145 |           |  |           |  |           |  |           |  |           |  |           |  |                   |  |          |  |  |
| 위 치                 | 광업권 설정지역   |     |          |               |                            |           |  |           |  |           |  |           |  |           |  |           |  |                   |  |          |  |  |
| 충주시<br>양성면 일원       | 목계지적<br>125, 126, 135, 145   |     |          |               |                            |           |  |           |  |           |  |           |  |           |  |           |  |                   |  |          |  |  |
| 상수도과                | <p>○ 상수도 지하매설물 현황</p> <table border="1"> <tr> <th>구 분</th> <th>위 치</th> <th>비 고</th> </tr> <tr> <td rowspan="8">상수도<br/>(광역 및 지방상수도)</td> <td>31.42Km인근</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31.82Km인근</td> <td></td> </tr> <tr> <td>32.84Km인근</td> <td></td> </tr> <tr> <td>46.00Km인근</td> <td></td> </tr> <tr> <td>46.34Km인근</td> <td></td> </tr> <tr> <td>47.16Km인근</td> <td></td> </tr> <tr> <td>50.30Km-50.90Km인근</td> <td></td> </tr> <tr> <td>52.2Km인근</td> <td></td> </tr> </table> <p>※ 위 현황에 파악되지 않은 소규모 수도시설이 있을 수 있음.</p> | 구 분 | 위 치      | 비 고           | 상수도<br>(광역 및 지방상수도)        | 31.42Km인근 |  | 31.82Km인근 |  | 32.84Km인근 |  | 46.00Km인근 |  | 46.34Km인근 |  | 47.16Km인근 |  | 50.30Km-50.90Km인근 |  | 52.2Km인근 |  |  |
| 구 분                 | 위 치  | 비 고 |          |               |                            |           |  |           |  |           |  |           |  |           |  |           |  |                   |  |          |  |  |
| 상수도<br>(광역 및 지방상수도) | 31.42Km인근  |     |          |               |                            |           |  |           |  |           |  |           |  |           |  |           |  |                   |  |          |  |  |
|                     | 31.82Km인근  |     |          |               |                            |           |  |           |  |           |  |           |  |           |  |           |  |                   |  |          |  |  |
|                     | 32.84Km인근  |     |          |               |                            |           |  |           |  |           |  |           |  |           |  |           |  |                   |  |          |  |  |
|                     | 46.00Km인근  |     |          |               |                            |           |  |           |  |           |  |           |  |           |  |           |  |                   |  |          |  |  |
|                     | 46.34Km인근  |     |          |               |                            |           |  |           |  |           |  |           |  |           |  |           |  |                   |  |          |  |  |
|                     | 47.16Km인근  |     |          |               |                            |           |  |           |  |           |  |           |  |           |  |           |  |                   |  |          |  |  |
|                     | 50.30Km-50.90Km인근  |     |          |               |                            |           |  |           |  |           |  |           |  |           |  |           |  |                   |  |          |  |  |
|                     | 52.2Km인근   |     |          |               |                            |           |  |           |  |           |  |           |  |           |  |           |  |                   |  |          |  |  |
| 하수시설과               | ○ 53km지점 부근 충주천으로 하수차집관거와 교차함.   |     |          |               |                            |           |  |           |  |           |  |           |  |           |  |           |  |                   |  |          |  |  |
| 기 타                 | ○ 철도계획으로 기존도로(농로 등 비법정도로 포함)의 통행이 단절되지 않도록 세부계획을 수립하여 별도 협의하시기 바람.   |     |          |               |                            |           |  |           |  |           |  |           |  |           |  |           |  |                   |  |          |  |  |

# 답 변 요 지 서

| 질문의원   | 홍진옥 | 답변공무원 | 시 장 |
|--|-----|-------|-----|
| <p><b>□ 질문내용</b></p> <p>○ 용두-금가간 국도대체우회도로 건설은 혼잡한 충주시내를 통과하는 국도 19호선을 시 외곽으로 우회 신설하여 원활한 교통소통을 통한 간선기능을 확보하기 위함이다. 국도대체우회도로 건설에 따른 안전사고 위험과 지역주민 불편에 대하여</p> <p>① 사업기간 및 사업현황은?</p> <p>② 하용두 마을 진입로 폐쇄 결정 이유와 이에 따른 주민불편 해소 방안은?</p> <p>③ 현지 여건을 고려치 않은 본 도로의 용두IC 램프구간 대소원 방향 가감차로의 설계상의 문제점과 대책방안은?</p>  |     |       |     |
| <p><b>□ 답변내용</b></p> <p>① 사업기간 및 사업현황</p> <p>○ 위 치 : 충주시 용두동 ~ 금가면 사암리(국도 19호선)</p> <p>○ 사업규모 : L=10.8km, B=20.0m(우측대교 795m)</p> <p>○ 사업기간 : 2002. 6.10 ~ 2013. 12. 30(12개년)</p> <p>○ 총사업비 : 2,283억원(국비)</p> <p>○ 시 행 청 : 대전지방국토관리청(도로공사과)</p> <p>○ 시 공 사 : SK건설(주) 외 3개사 / 감리사 : (주)홍익기술단</p> <p>② 하용두 마을 진입로 폐쇄 결정 이유와 이에 따른 주민불편 해소 방안은?</p> <p>○ 국도대체우회도로(용두~금가) 건설공사와 관련하여 용두교차로에서 국도(3호선)로 진입하는 가속차로와 하용두마을 진입도로가 저속됨에 따라 교통사고 예방을 위하여 폐쇄(가드레일 설치)결정</p> <p>▶▶▶ 전방 220m 지점에 하용두 마을 전용 진입도로 확·포장공사를 완료 하였으며, 달천주유소 뒤편 기존도로와 연결하여 대체 진입로로 활용</p> |     |       |     |

| 질문의원   | 홍진욱 | 답변공무원 | 시 장 |
|--|-----|-------|-----|
| <p>③ 현지 여건을 고려치 않은 본 도로의 용두IC 램프구간 대소원 방향 가감차로의 설계상의 문제점과 대책방안은?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 설계상 가.감속차로는 문제점이 없으나, 하용두 마을진입로가 폐쇄 결정됨에 따라 차량통행 및 영농불편 예상</li> <li>○ 마을 진.출입로 개방은 설계속도, 시계, 교통수요 및 대형차량 회전 반경 등 종합적인 검토결과 안전사고 등의 발생우려로 바람직하지 않아 달천주유소 뒤편 기존도로와 연결하여 대체 진입로로 활용할 수 있도록 조치하였으며,<br/>기존국도와 용두~금가 가속차로 사이에 기존 상가 진입 전용차로 (1차로)를 별도 설치하여 기존상가 진입에 불편이 없도록 노면표시 등으로 교통성 및 안전성 확보하였음</li> </ul> |     |       |     |

# 답 변 요 지 서

| 질문의원  | 최 용 수 | 답변공무원 | 시 장 |
|---|-------|-------|-----|
| <p><b>□ 질문내용</b></p> <p>○ 4대강 사업인 한강 7공구에 조성된 수변공원 향후 활용방안과 지난해 준공 8개월만에 폐허로 변한 700억 사업에 대한 충주시 유지관리 대책은 있는지?</p> <p><b>□ 답변내용</b></p> <p><b>《건설공사 개요》</b></p> <p>○ 사업목적</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 치수의 안전도 향상 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제방 축조, 보강을 통한 유수 소통의 원활</li> <li>- 하천시설물계획에 따른 치수의 안전도 확보</li> </ul> </li> <li>• 생태계 보전 및 복원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보전과 이용의 조화를 이루는 하천 생태계 네트워크 구축</li> </ul> </li> <li>• 이수활용의 극대화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수변경관 제공 및 활성화</li> </ul> </li> </ul> <p>○ 공사 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공 사 명 : 한강살리기 제7공구(중원지구)사업</li> <li>• 위 치 : 충주시 장천리(조정지댐) ~ 양성면 단암리(도 경계)</li> <li>• 사 업 량 : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 생태하천정비 17.95km(산책로, 다목적광장, 관찰테크, 수목식재 등)</li> <li>- 제방보강 5.11km(장천지구, 영죽지구, 단암지구)</li> <li>- 하도정비 2,770.33km<sup>3</sup></li> <li>- 자전거도로 15.4km</li> </ul> </li> <li>• 사업기간 : 2009. 11. 17 ~ 2012. 05. 20</li> </ul> |       |       |     |

| 질문의원 | 최 용 수 | 답변공무원 | 시 장 |
|------|-------|-------|-----|
|------|-------|-------|-----|

- 사 업 비 : [단위:백만원]

| 총사업비   | 공사비    |        |       | 보상비    | 폐기물 | 감리비   |
|--------|--------|--------|-------|--------|-----|-------|
|        | 계      | 도급액    | 관급액   |        |     |       |
| 75,299 | 47,208 | 43,836 | 3,372 | 25,919 | 208 | 1,964 |

- 발 주 처 : 대전지방국토관리청
- 시 공 사 : 동우개발(주) 65%, (합)삼우건설 35%

○ 사업효과

- 물 부족과 홍수피해를 근원적으로 해결
- 수질개선과 하천복원으로 건전한 수생태계 조성
- 국민의 여가문화 수준 및 삶의 질 향상
- 녹색뉴딜 사업으로 지역경제 활성화 견인

〈유지관리 대책〉

○ 업무 분담

- 충주국토관리사무소 : 본류제방, 저수로, 다기능보등 주요시설 관리
- 충주시(친수공간 관리) : 자전거길, 산책로, 가로등, 수목, 체력단련시설 등

○ 유지관리비 확보(전액 국비)

- 국비 확보 계획 [단위:천원]

| 구분   | 2012년               | 2013년               |                      |                    | 비고 |
|------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----|
|      |                     | 예정액<br>(가내시)        | 1차 확보                | 2차                 |    |
| 합계   | 1,455,900<br>(100%) | 1,541,000<br>(100%) | 1,159,000<br>(75.2%) | 382,000<br>(24.8%) |    |
| 4대강  | 658,700<br>(45.2%)  | 743,800<br>(48.3%)  | 493,000<br>(32.0%)   | 250,800<br>(16.3%) |    |
| 국가하천 | 797,200<br>(54.8%)  | 797,200<br>(51.7%)  | 666,000<br>(43.2%)   | 131,200<br>(8.5%)  |    |

※ 충청북도 및 타 시·군과 협조하여 중앙정부에 적극적인 건의로  
유지관리 예산확보에 최선의 노력을 다하겠습니다.

| 질문의원   | 최 용 수 | 답변공무원 | 시 장 |
|--|-------|-------|-----|
| <p>○ <b>유지관리사업 추진</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2012년 언론보도(준공 8개월만에 폐허)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시설물 인수 후 하천 유지·보수 메뉴얼에 따라 우선 이용도 많은 곳 부터 예·제초 작업을 실시하고 있으나</li> <li>- 동시 다발적으로 발생하는 잡초 제거에 전지역 일시에 관리에 어려움이 있음</li> <li>- 금년도는 소규모로 분리(3개 지구별)발주하여 집중 예, 제초 시설물 유지관리에 만전</li> </ul> </li> <li>• <b>향후 추진</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 분기별 예산집행실적 제출 ⇒ 대전청 승인</li> <li>- 2013. 04. 유지관리사업 설계, 발주</li> <li>- 2013. 04 ~12.31. 사업 추진</li> <li>- 시설물 유지관리 ⇒ 수시 정비체계를 통하여 불편이 없도록 신속 조치</li> </ul> </li> </ul> <p><b>〈향후 활용방안〉</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>자전거도로</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 국토종주 자전거길에 걸맞는 대회 및 행사 지속 추진</li> </ul> </li> <li>○ <b>장천지구(목계솔밭공원 일원)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2012. 09. 21~23 전국 지구력승마대회 개최 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제11회 국민생활체육회장기 대회(말 254마리 출전) 추진</li> </ul> </li> <li>• 2013. 09. 13~15(예정일) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2012년에 이어 『2013년 전국 지구력 승마대회』 개최</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ <b>목계나루터(엄정 목계 강변)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 충주 목계별신제 문화행사 개최 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2013. 04. 06~07 목계강변 특설무대에서 다양한 문화 행사</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ <b>영화촬영장 제공</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 비내섬 갈대숲 이용 영화촬영 장소 제공(군도 촬영 중)</li> </ul> </li> <li>○ <b>시민걷기대회 개최</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 가족이 함께하는 걷기대회 개최</li> </ul> </li> </ul> |       |       |     |

# 답 변 요 지 서

|      |       |       |     |
|------|-------|-------|-----|
| 질문의원 | 천 윤 옥 | 답변공무원 | 시 장 |
|------|-------|-------|-----|

## □ 질문내용

- 충주시 달천,용두지역은 하수슬러지시설, 음식물쓰레기처리시설, 도살장 등 혐오시설이 밀집되어 있어 다른 지역보다 낙후되어 지역균형발전을 저해하고 있는데 달천,용두지역 발전방향에 대한 계획이 있는지?

## □ 답변내용

### ○ 현황 및 개요

- 위 치 : 충주시 달천동 일원
- 용두지역 : 도시지역(녹지지역), 생산관리지역
- 혐오시설 설치현황 : 환경기초시설 2개소, 보건위생시설 3개소

| 구분     | 시설별       | 위치        | 면적(m²) | 시설결정<br>(허가일자) | 비 고        |
|--------|-----------|-----------|--------|----------------|------------|
| 환경기초시설 | 일반폐기물처리시설 | 달천동 897-7 | 16,223 | 2011.10.28     |            |
|        | 분뇨처리시설    | 달천동 897-6 | 14,705 | 1980.06.19     |            |
| 보건위생시설 | 도축장(도계장)  | 용두동 291-1 | 8,691  | 2012.07.20     | (주)목우촌과마니커 |
|        | 도축장       | 용두동 292-1 | 20,450 | 1993.12.14     | 대성실업(주)    |
|        | 도축장       | 용관동 12-9  | 1,425  | 2005.06.24     | 예성실업       |

### ○ 도시관리계획 추진현황

- 08. 10. 21 도시기본계획 승인(국토해양부)
- 11. 9. 9 도시관리계획결정(변경) 고시(도)
- 11. 10. 28 도시관리계획결정(변경) 지형도면 고시(시)

### ○ 향후 추진계획

- 달천동은 혐오시설을 포함 일부취락지 등으로 형성되어 있고 대부분 농경지로서 녹지지역과 생산관리지역으로 계획되어 있으므로 현 토지이용계획에 따라 이용 관리 되어야 하나,
- 추후 우리시의 인구증가 요인, 도시발전 추세 등에 따라 시가화 지역으로의 타당성을 검토하여 쾌적한 도시공간으로 발전될 수 있도록 노력하겠습니다.

# 답 변 요 지 서

| 질문의원 | 강 명 권 | 답변공무원 | 시 장 |
|------|-------|-------|-----|
|------|-------|-------|-----|

## □ 질문내용

- 농촌을 부촌으로 만들게 하는 것은 일등 충주의 과제입니다. 공이동협동조합은 좋은 예입니다. 농촌지역의 경쟁력을 높이기 위하여 마을에서 생산되는 각종 특화된 농산물 등과 농촌의 어메니티(amenity)자원을 활용하고 농산물 직거래와 도농교류 사업을 하는 협동조합이 활성화될 필요성이 있습니다. 이에 대한 대책은 무엇인지?

## □ 답변내용

- 협동조합기본법(2012. 12. 1일 시행)주요내용
  - 2008년 국제금융위기 이후 새로운 경제주체로서 대안적 경제모델
  - 장기적 이익에 관심을 뒀 안정적인 경영과 인적자원 중심 운영
    - 취약계층에 대한 사회서비스와 일자리 창출 등 고용안정 기여
  - 협동조합이라는 새로운 법인격 창설 도입
    - 사회 양극화와 빈부격차 등 사회갈등 요인 치유 공생발전 모색
    - 사회에 필요한 다양한 협동조합의 설립 취지
  - 설립요건 완화 및 사업분야 확대
    - 5인 이상의 조합원이 모여 시·도지사에게 신고
    - 금융 및 보험업을 제외한 경제, 사회 모든 영역에서 설립 가능

### ○ 협동조합 신고수리 현황 (2013.3.31 현재)

| 계  | 청주 | 충주 | 제천 | 청원 | 보은 | 옥천 | 영동 | 증평 | 진천 | 괴산 | 음성 | 단양 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 13 | 3  | 3  | -  | 2  | 1  | -  | 2  | -  | -  | 2  | -  | -  |

※ 월악산공이동협동조합(헛개,쑥,양파, 17).충청차양산업협동조합(차양, 5), 충주청소년협동조합(청소년진로교육, 5)

### ○ 협동조합 활성화 추진계획

- 협동조합 설립준비 중이거나 관심있는 사회단체(마을기업, 작목반, 시장상인 등에 대한 교육 및 홍보 실시 : 시청설명회(2. 28) 개최/ 100명/ 협동조합 활성화 도청 교육(4. 8)/ 150명
- 충청북도사회적경제센터(3월말 지정) 개소
  - 주1회 협동조합의 날 지정 및 상담 운영/ 지역단체 요청시 방문교육
- 지역경제에 맞는 아이디어를 발굴, 활성화시키겠음.

# 답 변 요 지 서

| 질문의원   | 강 명 권 | 답변공무원 | 충주시장 |
|--|-------|-------|------|
| <p><b>□ 질문내용</b></p> <p>○ 농촌의 부가가치를 높여주는 친환경 농산물 생산을 위하여 우수한 경쟁력을 갖추기 위한 충주시의 대안은 무엇인가?</p> <p>① 타지방자치단체와 구별되는 충주만의 경쟁력은 무엇인지?</p> <p>② 친환경 농산물의 경작범위를 넓히기 위한 대안은 무엇인지?</p> <p>③ 생산자를 위한 유통 마케팅은 무엇인지?</p> <p><b>□ 답변내용</b></p> <p>○ 친환경인증면적 현황 : 862농가 / 1,008ha</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 유기농 92농가/136ha, 무농약 412농가/371ha, 저농약 358농가/501ha</li> <li>• 작물별 : 수도작 351ha, 잡곡 23ha, 채소 80ha, 과수 422ha, 기타 132ha</li> </ul> <p>○ 충주시 친환경농업의 비전 및 3대 핵심 가치</p> <p>⇒ 유기농 특화시 충주실현을 위한 친환경녹색농업 구현</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 생산자를 “잘 살게”, 소비자를 “행복하게”, 자연을 “건강하게”</li> </ul> <p>○ 친환경농업 육성 목표</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2015년까지 친환경농산물(무농약 이상) 재배면적 비율을 10%까지 확대</li> <li>• 연차별 화학비료·농약 사용량 매년 3% 이상 감축</li> <li>• 경종과 축산을 연계한 자원순환형 친환경 농업체계 구축</li> <li>• 유기농산물을 집중 육성하여 급성장하고 있는 유기농식품 시장에 적극 대응</li> </ul> <p>○ 무농약 이상 친환경인증 목표</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 목 표 : (‘10)25%(464.8ha)⇒(‘12)38%(509.4ha)⇒(‘13)46%(661ha)⇒(‘15) 10%(1,286ha)</li> <li>• 경지면적 : (‘13) 14,922ha ⇒ (‘15) 12,865ha</li> </ul> |       |       |      |

| 질문의원  | 강명권 | 답변공무원 | 충주시장 |
|---|-----|-------|------|
| <p><b>① 타지방자치단체와 구별되는 충주만의 경쟁력은 무엇인지?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사통팔달의 교통망을 활용한 저렴한 물류비용의 경쟁력</li> <li>○ 도·농통합 도시로서의 우수한 농촌어메니티 자원의 효과적 활용</li> <li>○ 남한강, 충주댐 등 오염되지 않은 청정수자원을 이용한 작물재배</li> <li>○ 친환경농업의 당위성에 대한 농업인의 적극적인 의식변화</li> </ul> <p><b>② 친환경농산물의 경작범위를 넓히기 위한 대안은 무엇인지?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역특화품목 발굴 중점육성 → 생산부터 유통까지 종합적 지원 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 유기쌀 가공식품 특성화사업을 위한 “지역전략식품산업 육성” 50억 지원</li> </ul> </li> <li>○ 친환경농업육성사업을 위한 사업의 다양화 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 친환경녹색농업단지 조성사업 외 28개 사업에 12,504백만원 지원</li> <li>· 친환경유기인증농가지원사업 외 9개 사업에 1,729백만원 지원(자체사업)</li> <li>※ 제천 721백만원, 청원 588, 괴산 879, 음성군 110, 단양 502 등</li> </ul> </li> <li>○ 유망한 전략작목을 집중 발굴 지원 확대 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 무농약 잠곡지원사업을 확대 추진 등 (80ha / 96백만원)</li> <li>· 친환경농산물 인증활성화사업 추진 (579ha / 1,040백만원)</li> <li>· 친환경농산물 인증농가 육성사업 추진 (245농가 / 74백만원)</li> </ul> </li> <li>○ 유기농 확대를 위한 재배기술 교육 등 지원</li> </ul> <p><b>③ 생산자를 위한 유통 마케팅은 무엇인지?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진방안 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 직거래 또는 전문취급업체를 활용한 유통의 차별화</li> <li>· 농민단체 및 생산자 지역물류 네트워크 구축</li> <li>· 사회적 수요를 중심으로 한 Local Food System 구축</li> </ul> </li> <li>○ 주요실적 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 학교급식 : 친환경 벼 구매 관내학교 공급 (400톤)</li> <li>· 친환경유통업체 납품 : 한살림, 천보내츄럴 등</li> <li>· 지역 농산물 축제 및 직거래 행사 : 14회/ 358백만원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 농산물 축제 4회/ 215백만원, 직거래 행사 10회/ 143백만원</li> </ul> </li> <li>· 친환경홍보물 책자 제작 및 언론 보도를 통한 홍보 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 홍보책자 제작 3,750부, 신문 방송 등 적극 활용</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |     |       |      |

# 답 변 요 지 서

| 질문의원 | 허영옥 | 답변공무원 | 시 장 |
|------|-----|-------|-----|
|------|-----|-------|-----|

## □ 질문내용

- 최근 사회복지 담당공무원들이 업무량 과다, 업무 스트레스 등의 사유로 자살하는 사례가 늘어나는 등 사회복지 담당공무원들에 대한 근무여건 개선이 국가적 이슈로 대두되고 있음. 이에 따라 정부에서도 사회복지 담당공무원들에 대한 근무환경 개선안을 마련하고 있는 것으로 알고 있는데 충주시의 대책은?

- ① 사회복지 공무원 현황 및 배치 현황은?
- ② 사회복지 공무원 확충 계획은?
- ③ 사회복지 업무수당, 승진심사 우대, 성과상여금 지급 가점 부여, 장기근무자 전보 희망부서 우선 배치, 정기포상 우선 등 인센티브 제공계획은?
- ④ 읍면동 등 일선 현장에 대한 복지행정 강화 계획은?

## □ 답변내용

### ① 사회복지 공무원 현황 및 배치현황

- 총괄 현황

| 구 분 | 정원 | 합계<br>(①+②) | 현 원(①) |    |    | 업무지원<br>(행정직)<br>(②) | 비고 |
|-----|----|-------------|--------|----|----|----------------------|----|
|     |    |             | 소계     | 남  | 여  |                      |    |
| 전체  | 65 | 82          | 63     | 27 | 36 | 19                   |    |
| 본청  | 27 | 35          | 24     | 15 | 9  | 11                   |    |
| 읍면  | 14 | 15          | 14     | 4  | 10 | 1                    |    |
| 동   | 24 | 32          | 25     | 8  | 17 | 7                    |    |

※ 현원중 여성공무원은 육아휴직자 8명 제외 인원임

본청 2개과 무기계약 2명, 전문 기간제근로자 8명 복지업무 담당

| 질문의원 | 허영옥 | 답변공무원 | 시장 |
|------|-----|-------|----|
|------|-----|-------|----|

○ 부서별 현황

| 부서   | 정원 | 현원 | 복지 | 지원 | 부서    | 정원 | 현원 | 복지 | 지원 |
|------|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|
| 계    | 65 | 82 | 63 | 19 | 소태면   | 1  | 1  | 1  | -  |
| 본청   | 27 | 35 | 24 | 11 | 성내충인동 | 1  | 1  | 1  | -  |
| 주덕읍  | 2  | 2  | 2  | -  | 교현안림동 | 4  | 4  | 4  | -  |
| 살미면  | 1  | 1  | 1  | -  | 교현2동  | 2  | 1  | 1  | 1  |
| 수안보면 | 1  | 1  | 1  | -  | 용산동   | 2  | 2  | 2  | 2  |
| 대소원면 | 1  | 1  | 1  | 1  | 지현동   | 1  | 2  | 2  | -  |
| 신니면  | 1  | 1  | 1  | -  | 문화동   | 3  | 3  | 3  | 1  |
| 노은면  | 1  | 1  | 1  | -  | 호암직동  | 1  | 2  | 2  | -  |
| 양성면  | 1  | 1  | 1  | -  | 달천동   | 1  | 1  | 1  | -  |
| 가금면  | 1  | 1  | 1  | -  | 봉방동   | 2  | 2  | 2  | -  |
| 금가면  | 1  | 1  | 1  | -  | 칠금금릉동 | 2  | 2  | 2  | -  |
| 동량면  | 1  | 1  | 1  | -  | 연수동   | 4  | 5  | 5  | 1  |
| 산척면  | 1  | 1  | 1  | -  | 목행용탄동 | 1  | 0  | 0  | 2  |
| 엄정면  | 1  | 1  | 1  | -  |       |    |    |    |    |

※ 담당인원 제외 인원임 (본청 담당 11명, 읍면동 각 1명)

② 사회복지 공무원 확충 계획은?

- 2013년 사회복지 직렬 5명 정원을 늘려 5명 채용·배치 완료
- 타 직렬 배치 4명 예정

※ 2012년 9명 신규 총원, 타 직렬 6명 배치

| 질문의원   | 허영옥 | 답변공무원 | 시장 |
|--|-----|-------|----|
| <p>③ 사회복지 업무수당, 승진심사 우대, 성과상여금 지급 가점 부여, 장기근무자 전보 희망부서 우선 배치, 정기포상 우선 등 인센티브 제공계획은 ?</p> <p>○ 사회복지 업무수당 증액은 타 업무분야와의 형평성을 고려하여 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」의 개정이 필요한 사항으로 주관부처인 안전행정부에 건의 검토</p> <p>※ 사회복지 30,000원, 자격증 가산금 30,000원<br/>기술업무 30,000원, 자격증 가산금 20,000~50,000원</p> <p>○ 승진심사 우대, 성과상여금 지급 가점 부여 등의 인사상 인센티브는 타 직렬·타 업무분야와의 형평성, 타 지자체의 사례 등을 종합 검토하여 상반기중 인센티브 부여를 적극 검토</p> <p>④ 읍면동 등 일선 현장에 대한 복지행정 강화 계획은?</p> <p>○ 복지대상자가 많이 거주하는 1만명 이상의 동 지역을 대상으로 기능 진단·분석을 통해 복지분야 인력 조정 검토 예정</p> <p>○ 정기적인 감정치유 프로그램 시행, CCTV 설치 등 사회복지 담당공무원의 근무여건 개선을 다각적으로 검토</p> <p>○ 읍면동 복지행정 업무 실태를 파악하여 타 지자체 사례, 중앙 부처의 계획 등과 종합적으로 검토하여 추진 예정</p> |     |       |    |

# 질문요지서 목록(서면)

| 연번 | 의원명 | 질문요약   | 비고 |
|----|-----|--|----|
|    |     | 11명 / 17건  |    |
| 1  | 안희균 | <p>1. 충북 경제자유구역청 충주유치를 위하여</p> <p>① 충주시가 도청에 건의한 요구서류가 있는지?</p> <p>② 국장급 이상 유선전화 통화한 내용이 있는지?</p> <p>③ 국가(정부)에 충주유치 요구한 서류가 있는지?</p> <p>2. 충주문화원 철거에 관하여 충주시의 앞으로의 계획은?</p>                                    |    |
| 2  | 최근배 | <p>1. 구 충북도의료원 부지내 아파트 건축 문제에 대하여</p> <p>① 지금까지 진행상황</p> <p>② 이를 위해 충주시와 도 사이에 오고간 공문 또는 회신 내용</p> <p>③ 상호 협의된 내용</p> <p>④ 아파트 건축시 도시계획상의 2차선 도로를 4차선으로 확장개설 요청에 대한 충주시의 입장과 계획</p> <p>⑤아파트 건축을 위한 시의 협조사항</p> |    |
| 3  | 이호영 | <p>1. 2013년 만리산근린공원 조성사업 추진계획은?</p> <p>2. 충주시 도시가스 미보급 구간에 대한 앞으로의 계획과 현재 보급 추진상 문제점은 없는지?</p> <p>3. 종댕이길이 완공되면 관광객이나 산책하는 주민들이 많이 방문을 하게 되어 주차장이 필요할 텐데 마즈막재 주차장 조성사업 추진상황은?</p>                              |    |

| 연번 | 의원명 | 질문요약  | 비고 |
|----|-----|---|----|
|    |     | <p>4. 충주하수처리시설 개량과 관련하여</p> <p>처리시설의 반류수, 생물반응조, 슬러지 처리와 관련한 문제점을 개량하는 사업으로 알고 있는데 아직 사업이 착공되지 않은 것으로 아는데</p> <p>현재 처리되는 유입량과 처리량은 어떻게 되는지 또한 문제점은 무엇인지 ?</p> <p>① 하수처리시설 운영에 따른 1일 유입과 처리량은 얼마나 되며 슬러지는 어떻게 처리하는지?</p> <p>② 처리시설 용량부족으로 생기는 문제점은 무엇이며 있다면 처리대책은 있는지?</p> <p>③ 하수처리시설 개량사업 추진현황은?</p> |    |
| 4  | 류호담 | <p>1. 행복콜센터 운영에 대하여</p> <p>① 운영현황 및 이용실적은?</p> <p>② 운영상 문제점 및 향후 추진계획은?</p>   |    |
| 5  | 이종구 | <p>1. 예전에는 읍면동 담당요원 인사발령시 담당요원으로만 발령을 내서 읍면동장에게 보직 권한을 주었는데 지금 현재는 인사발령부서에서 실질적으로 보직을 부여해서 인사를 하고 있는데 읍면동장에게 담당요원 보직권한을 위임할 용의는?</p>  |    |
| 6  | 김현식 | <p>1. 충주시 관광활성화 발전을 위한 시장님의 견해와 대책은?</p>  |    |
| 7  | 최용수 | <p>1. 충주사고의 복원과 중원사료관을 건립하여 후손들에게 역사관 바로알기 운동을 전개할 용의는 있는지?</p>   |    |

| 연번 | 의원명 | 질문요약   | 비고 |
|----|-----|--|----|
| 8  | 천윤옥 | 1. 대소원면 두정리 클린에너지파크의 소각장 열 활용이 수영장시설, 주민난방에 사용되는 것으로 알고 있음. 남은 에너지 활용대책에 소홀한 것은 아닌지? 향후 활용대책 및 계획은?  |    |
| 9  | 이재문 | <p>1. 농림 축산물 부산물(퇴비, 유기질) 생산 지원 방법 개선 관련 우리시가 매년 친환경 농업 생산을 위한 농림 축산물 부산물을 지원하고 있으며 2013년도 지원을 대폭 확대하고 있는데 대하여</p> <p>① 농림 축산 부산물 자원화에 따른 사업대상자 및 유통 구조 지원 방법은?</p> <p>② 제조, 유통, 공급 지원방법에 따른 언론 보도상 문제점 및 개선대책은?</p> <p>2. 자동차 연구소 설치 관련 우리시에 전국 유일의 한국교통대학교가 통합 개교되어 우리시 발전의 중추적인 역할이 기대되고 자동차 관련 우량기업 및 연구기관 유치가 예상되는바</p> <p>① 교통관련 우량기업체 및 연구기관 유치 추진현황은?</p> <p>② 자동차 연구소 추진상황과 문제점은 무엇이며 향후 추진계획은?</p> |    |
| 10 | 김기자 | 1. 세계무술공원은 여러 곳이 야간에 방범 사각지대에 놓여 있는데 시민들이 안전하게 여가 생활을 즐길 수 있도록 청원경찰이나 용역을 배치할 계획은 있는지?   |    |

| 연번 | 의원명 | 질문요약   | 비고 |
|----|-----|--|----|
| 11 | 천명숙 | <p>1. 현재 우리시의 야생동물 포획후 관리는 어느 단체에서 하고 있는지? 2011년에 목행동 천왕사 옆 조립식 건물은 야생동물단체 사무실로 사용하려고 시에서 지은 후 2년 동안 빈 사무실로 방치되고 있는 이유는 무엇인지?</p> <p>2. 탄금대-롯데마트-국원고(구 충주농고) 도로는 우리시 외곽에서 시가지로 진입하는 주요도로중 하나인데 이 도로 중 롯데마트 사거리 교통은 출퇴근시 신호를 통과하려면 30분씩 걸린다고 불평 민원이 많은데 교통체증 해결방법에 대하여 빠른 시일 내에 대책을 강구해야 한다고 보고 지하차도 공사계획을 수립해야 할 듯 합니다. 교통체증 해소대책은 무엇인지?</p> |    |

# 답 변 요 지 서(서면)

| 질문의원   | 안 회 군 | 답변공무원 | 시 장 |
|--|-------|-------|-----|
| <p><b>□ 질문내용</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 충북 경제자유구역청 충주유치를 위하여               <ul style="list-style-type: none"> <li>① 충주시가 도청에 건의한 요구서류가 있는지?</li> <li>② 국장급 이상 유선전화 통화한 내용이 있는지?</li> <li>③ 국가(정부)에 충주유치 요구한 서류가 있는지?</li> </ul> </li> </ul> <p><b>□ 답변내용</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 구역청 설치에 대한 구체적인 구상안 발표가 없는 상황이어서 청 유치를 위해 정식 건의한 서류는 없음.</li> <li>○ 유선상 건의는 없으나 지난해부터 구두로 건의해왔음.</li> <li>○ 구역청 설치에 도지사 권한사항이므로 정부에 건의, 요구한 사항은 없음.</li> </ul> |       |       |     |

# 답 변 요 지 서(서면)

| 질문의원  | 안 희 균 | 답변공무원 | 시 장 |
|---|-------|-------|-----|
| <p>□ 질문내용</p> <p>2. 충주문화원 철거에 관하여 충주시의 앞으로의 계획은?</p> <p>□ 답변내용</p> <p>① 단기적 방향</p> <p>○ 임대 건물로 이전</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 위 치 : 충주시 목행동 548 한국폴리텍Ⅳ대학내 단독 건물</li> <li>· 규 모 : 건축면적 434㎡, 지상1,2층<br/>※ 1994. 07. 05 사용 승인</li> <li>· 조 건 : 사용 조건(무상) 협의 완료</li> <li>· 이전시 필요 사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>－ 최소한의 리모델링비 (페인트칠, 창문, 출입문 리노베이션) 및 칸막이, 책장비 등 시설비 소요</li> </ul> </li> </ul> <p>⇒ <u>이전에 따른 소요 경비 일부 지원</u></p> <p>② 장기적 방향</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 충주시의 문화기반시설 확충면에서 문화원의 사업 특성에 맞는 위치를 선정하여 신축함이 최고의 방향이나,</li> <li>○ 막대한 예산이 소요되므로 문화체육관광부의 정책 입안에 맞추어 국도비를 확보하는 등 우리 시의 큰 과제로 장기 문화사업으로 추진</li> </ul> |       |       |     |

# 답 변 요 지 서(서면)

| 질문의원  | 최 근 배 | 답변공무원 | 시 장 |
|---|-------|-------|-----|
| <div>□ 질문내용</div> <div>○ 구 충북도의료원 부지 내 아파트 건축 문제에 대하여</div> <div>① 지금까지 진행상황</div> <div>② 이를 위해 충주시와 도 사이에 오고간 공문 또는 회신 내용</div> <div>③ 상호 협의된 내용</div> <div>④ 아파트 건축 시 도시계획상의 2차선 도로를 4차선으로 확장개설 요청에 대한 충주시의 입장과 계획</div> <div>⑤ 아파트 건축을 위한 시의 협조사항</div> <div>□ 답변내용</div> <div>① 지금까지 진행상황</div> <div>○ 충북개발공사에서 의료원부지 공동주택 계획(안)이 접수(2013.03.25)</div> <div>○ 사업계획(안)</div> <div> <div>- 부지면적 : 약 13,000㎡ (기존 의료원 부지 활용)</div> <div>- 건축규모 : 지하1층/ 지상13~23층 (331세대)</div> </div> <div>• KT원주지사 협의 : 높이 44m지점 이상부터 전파장애 발생</div> <div>② 충주시와 충청북도 사이에 오고간 공문 또는 회신 내용</div> <div>○ 충청북도와 별도의 공문으로 협의 된 사항 없음.</div> <div>○ 충북개발공사에서 공동주택 계획(안)에 대한 사전검토 요청에 따른 관련부서와 협의를 거쳐 검토 중.</div> <div>③ 상호 협의된 내용</div> <div>○ 현재까지 상호 협의된 내용 없음.</div> |       |       |     |

| 질문의원  | 최 근 배 | 답변공무원 | 시 장 |
|---|-------|-------|-----|
| <p>④ 아파트 건축 시 도시계획상의 2차선 도로를 4차선으로 확장·개설 요청에 대한 충주시의 입장과 계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 충북개발공사에서 사업성 확보를 위해 요구한 4차선(20m)으로의 도시계획시설(도로) 변경은 주민의견 수렴과 도시계획위원회 심의 절차 필요</li> <li>○ 20m로 도시계획시설(도로) 변경이 완료될 경우 도로 개설에 적극 협조.</li> </ul> <p>⑤ 아파트 건축을 위한 시의 협조사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 충북개발공사에서 사업추진을 위해 필요한 도시관리계획 변경(용도지역, 도로)은 특혜 및 형평성 문제, 교통체증 등의 여러 문제점이 예상되나,</li> <li>○ 도심공동화 대책의 일환으로 충청북도에서 추진하는 사업임을 감안하여,</li> <li>○ 20m로의 도시계획시설 변경과 준주거지역으로의 용도지역 변경이 충주시 및 충북도 도시계획위원회 심의 후 변경 결정되고,</li> <li>○ 전파장애 【의료원 부지가 가엽산 송신소~KT충주지사간의 전파 경로상에 위치】 문제에 대하여 KT측의 동의가 있는 경우,</li> <li>○ 충북개발공사의 공동주택 사업추진에 적극 협조</li> </ul> |       |       |     |

# 답 변 요 지 서(서면)

| 질문의원  | 이 호 영 | 답변공무원 | 시 장 |
|---|-------|-------|-----|
| <div>□ 질문내용</div> <div>○ 2013년 만리근린공원 조성사업 추진계획은?</div>   |       |       |     |
| <div>□ 답변내용</div> <div>○ 공 원 현 황</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 위 치 : 충주시 교현동 166번지(충일중 뒤) 일원</li> <li>• 사업규모 : 기반시설 A=30,000m<sup>2</sup></li> <li>• 사업기간 : 2012년 ~ 계속</li> <li>• 총사업비 : 65억원(부지매입 34, 시설 31)</li> <li>• 주요시설 : 다목적운동장(농구장, 게이트볼장), 주차장, 어린이놀이터 등</li> </ul> <div>○ 지금까지 추진상황</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1956. 08. 21 도시계획시설 결정(내무부고시 제342호)</li> <li>• 2009. 08. 13 조성계획수립을 위한 주민설명회</li> <li>• 2010. 06. 18 공원조성계획 결정(충북도고시 제149호)</li> <li>• 2012. 12. 토지보상(1차) 12필지(18,096m<sup>2</sup>, 25억원)</li> </ul> <div>○ 향후 계획</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2013. 01. 토지매입(2차) 5필지(9,566m<sup>2</sup> 9억원)</li> <li>• 2013. 04. 공원 내 매입건축물 철거 및 조성(4.7억원)<br/>⇒ 제1회 추경 예산 반영 요구</li> </ul> |       |       |     |

# 답 변 요 지 서(서면)

|      |       |       |     |
|------|-------|-------|-----|
| 질문의원 | 이 호 영 | 답변공무원 | 시 장 |
|------|-------|-------|-----|

## □ 질문내용

- 충주시 도시가스 미보급 구간에 대한 앞으로의 계획과 현재 보급 추진상 문제점은 없는지 ?

## □ 답변내용

### ① 충주시 단독주택 도시가스 확대 보급 추진 상황

- 시내지역 62,506세대 중 46,306세대 보급(보급률 74.1%, '12년 12월말 기준)
- 년도별 추진계획

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 합 계    | 연차별 투자계획 |        |        |             |
|-------|--------|----------|--------|--------|-------------|
|       |        | 2012년    | 2013년  | 2014년  | 2015년<br>이후 |
| 사 업 비 | 7,100  | 1,100    | 3,000  | 3,000  | 6,960       |
| 보급세대  | 6,491  | 941      | 3,000  | 2,550  | 5,800       |
| 보 급 률 | 86.0 % | 74.1 %   | 80.6 % | 86.0 % | 93.0%       |

※ 2015년 이후 사업은 '14년 사업 완료 후 미보급 5,800여 세대 추후 검토

### ② 사업 추진상 문제점

- 관로매설 공사 추진 주민 민원 처리 지연(사유지 도로 사용승낙 문제)
- 도시가스 수요세대 내부공사시 시공업체간 과다 경쟁으로 인한 도시가스사와의 공급계약 지연 : 동장, 통장 협조

### ③ 미보급 구간에 대하여는

- 금년 하반기에 '14년 사업 희망지역 신청공고 및 대상구역 심의 결정
- 미보급 지역에 대해 연차적으로 사업량 검토 및 예산 확보 추진

# 답 변 요 지 서(서면)

| 질문의원   | 이 호 영 | 답변공무원 | 시 장 |
|--|-------|-------|-----|
| <p>□ 질문내용</p> <p>○ 종댕이길이 완성되면 관광객이나 산책하는 주민들이 많이 방문을 하게 되어 주차장이 필요할 텐데 마즈막재 주차장 조성사업 추진현황은?</p> <p>□ 답변내용</p> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업명 : 충주호 명품길 주차장 조성사업</li> <li>• 위 치 : 충주시 종민동 산86-1번지 외6필</li> <li>• 사업량 : 10,047㎡(제1주차장 3,347㎡, 제2주차장 6,700㎡)</li> </ul> <p>△ 제1주차장</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위 치 : 충주시 안림동 산55-1 외 2필지</li> <li>- 사업량 : 3,347㎡(사유지)</li> <li>- 사업비 : 3.9억원<br/>(공사비 2.3억원, 토지보상 1.6억원, 3.3㎡당 150천원)</li> </ul> <p>△ 제2주차장</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위 치 : 충주시 종민동 산86-1 외 3필지</li> <li>- 사업량 : 6,700㎡(공유지 : 5,753㎡, 사유지 : 947㎡)</li> <li>- 사업비 : 9.3억원<br/>(공사비 8.6억원, 토지보상 0.7억원, 3.3㎡당 200천원)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 주차대수 : 152대 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제1주차장 52대(大 6, 小 46), 제2주차장 100대(大 10, 小 90)</li> </ul> </li> <li>• 총사업비 : 13.2억</li> </ul> <p>○ 향후추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2013. 3. ~ 4. 사전 행정절차 이행(부지매입, 기본 및 실시설계)</li> <li>• 2013. 5. ~ 10. 주차장 조성공사 추진</li> <li>• 2013. 10. 준공 예정</li> </ul> |       |       |     |

# 답 변 요 지 서(서면)

| 질문의원  | 이 호 영 | 답변공무원 | 시 장 |
|---|-------|-------|-----|
| <p><b>□ 질문내용</b></p> <p>충주하수처리시설 개량과 관련하여 처리시설의 반류수, 생물반응조, 슬러지 처리와 관련한 문제점을 개량하는 사업으로 알고 있는데 아직 사업이 착공되지 않은 것으로 아는데 현재 처리되는 유입량과 처리량은 어떻게 되는지 또한 문제점은 무엇인지?</p> <p>① 하수처리시설 운영에 따른 1일 유입과 처리량은 얼마나 되며 슬러지는 어떻게 처리하는지?</p> <p>② 처리시설 용량부족으로 생기는 문제점은 무엇이며 있다면 처리대책은?</p> <p>③ 하수처리시설 개량사업 추진현황은?</p>  |       |       |     |
| <p><b>□ 답변내용</b></p> <p>① 하수처리시설 운영에 따른 1일 유입과 처리량은 얼마나 되며 슬러지는 어떻게 처리하는지?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시설용량 : 75,000m<sup>3</sup>/일</li> <li>- 2012년 연평균 유입 하수량 : 56,249m<sup>3</sup>/일</li> <li>- 2012년 연평균 방류량 : 54,482m<sup>3</sup>/일</li> <li>- 슬러지 처리 : 농축, 소화, 탈수시설을 거친 후 자체 슬러지건조 시설에서 10%이하로 건조하여 최종적으로 시멘트 회사에 연료화로 재활용 처리</li> </ul> <p>② 처리시설 용량부족으로 생기는 문제점은 무엇이며 있다면 처리대책은?</p> <p>⇒2012년 BOD기준 용량대비 유입수질농도는 313mg/L(설계수질 184mg/L)으로 유입수질 부하량이 설계수질대비 130%이상이며,</p> |       |       |     |

| 질문의원   | 이 호 영 | 답변공무원 | 시 장 |
|--|-------|-------|-----|
| <p>특히, 동절기에는 생물반응조의 체류시간 부족 등으로 인하여 법정 방류수 수질기준에 근접하여 침전 효율 악화가 우려되고 있는 실정으로 금회 진행중인 시설 개량 사업으로 생물반응조 및 2차 침전지 증설 등을 통하여 동절기에도 안정적인 처리가 가능 토록 사업을 추진중임.</p> <p>③ 하수처리시설 개량사업 추진현황은?</p> <p>⇒ 2012년 6월 기본 및 실시설계 용역을 착공하여<br/>2013년 2월 고도처리 공법이 선정 되었으며 6월에 용역이 완료 되면, 인가 및 재원협의 등의 행정절차를 이행하고 12월 사업자 선정 후 공사를 착공하여 2015년에 준공을 목표로 추진하고 있음</p> |       |       |     |

# 3/3 답 변 요 지 서(서면)

| 질문의원  | 류 호 담 | 답변공무원 | 시 장   |         |      |  |  |    |   |       |               |    |    |    |               |    |    |    |               |    |    |    |
|---|-------|-------|-------|---------|------|--|--|----|---|-------|---------------|----|----|----|---------------|----|----|----|---------------|----|----|----|
| <div> <div>□ 질문내용</div> <div> <div>○ 행복콜센터 운영에 대하여</div> <div> <div>① 운영현황 및 이용실적</div> <div>② 운영상 문제점 및 향후 추진계획</div> </div> </div> </div> <div> <div>□ 답변내용</div> <div> <div>① 시민행복콜센터 운영현황 및 이용실적</div> <div> <div>○ 운영현황</div> <div> <div>- 개 소 일 : 2012. 11. 1.</div> <div>- 위     치 : 충주시 도시종합정보센터 4층(63㎡)</div> <div>- 주요시설 : 상담실, 회의실, 다목적실</div> <div>- 상 담 원 : 7명(팀장 1, 상담원 6)</div> <div>- 운영시간 : 08:00 ~ 22:00(365일)</div> <div>※ 야간당직실(22:00 ~ 08:00) : 콜센터 기능 대체</div> <div>- 상담내용 : 각종 민원, 시정업무 전반 상담</div> <div>- 근무형태 : 시간대별 교차 근무</div> </div> </div> </div> </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분(시간대)</th><th colspan="3">근무인원</th></tr> <tr> <th>평일</th><th>토</th><th>일·공휴일</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08:00 ~ 13:00</td><td>4명</td><td>1명</td><td>1명</td></tr> <tr> <td>13:00 ~ 17:00</td><td>6명</td><td>3명</td><td>2명</td></tr> <tr> <td>18:00 ~ 22:00</td><td>2명</td><td>1명</td><td>1명</td></tr> </tbody> </table> <div> <div>○ 이용실적('13. 3. 31. 기준)</div> <div> <div>- 상담콜 처리건수 : 36,586건(즉시완료 11,265, 부서전달 25,321)</div> </div> </div> |       |       |       | 구분(시간대) | 근무인원 |  |  | 평일 | 토 | 일·공휴일 | 08:00 ~ 13:00 | 4명 | 1명 | 1명 | 13:00 ~ 17:00 | 6명 | 3명 | 2명 | 18:00 ~ 22:00 | 2명 | 1명 | 1명 |
| 구분(시간대)   | 근무인원  |       |       |         |      |  |  |    |   |       |               |    |    |    |               |    |    |    |               |    |    |    |
|   | 평일    | 토     | 일·공휴일 |         |      |  |  |    |   |       |               |    |    |    |               |    |    |    |               |    |    |    |
| 08:00 ~ 13:00   | 4명    | 1명    | 1명    |         |      |  |  |    |   |       |               |    |    |    |               |    |    |    |               |    |    |    |
| 13:00 ~ 17:00   | 6명    | 3명    | 2명    |         |      |  |  |    |   |       |               |    |    |    |               |    |    |    |               |    |    |    |
| 18:00 ~ 22:00   | 2명    | 1명    | 1명    |         |      |  |  |    |   |       |               |    |    |    |               |    |    |    |               |    |    |    |

|                                       |       |             |     |           |       |           |        |           |       |             |    |
|---------------------------------------|-------|-------------|-----|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-------|-------------|----|
| 질문의원                                  |       | 류 호 담       |     |           | 답변공무원 |           |        | 시 장       |       |             |    |
| - 생활불편민원 처리건수 : 236건(콜센터 154, 당직실 82) |       |             |     |           |       |           |        |           |       |             |    |
| 도로 분야                                 | 가로 보안 | 상수도         | 하수도 | 쓰레기       | 방치 차량 | 환경 오염     | 노상 적치물 | 불법 광고물    | 공원 관련 | 교통 관련       | 기타 |
| 27                                    | 41    | 24          | 23  | 37        | 2     | 8         | 8      | 4         | 0     | 19          | 43 |
| - 생활불편민원 처리 만족도 결과                    |       |             |     |           |       |           |        |           |       |             |    |
| 매우만족                                  |       | 만족          |     | 보통        |       | 불만족       |        | 매우불만      |       | 기타          |    |
| 84<br>(36%)                           |       | 42<br>(18%) |     | 8<br>(3%) |       | 9<br>(4%) |        | 3<br>(1%) |       | 70<br>(30%) |    |
|                                       |       |             |     |           |       |           |        |           |       | 20<br>(8%)  |    |

② 운영상 문제점 및 향후 추진계획

○ 운영상 문제점

- 상담원 즉시 처리율 저조(30%)
  - 시행초기로 업무 숙지 미흡
  - 행정정보시스템(지방세, 상하수도, 환경개선부담금, 주정차과태료) 공유자료 부족
- ※ 개인정보보호 등의 문제로 상담원 연동 불가
- 콜집중 시간대(10:00~14:00) 대기시간 과다로 포기 건수 다수 발생 (30%정도)

○ 지금까지 추진 상황

- 상담원 교육 실시(수시)
- 타지자체 콜센터 벤치마킹(용인시)
- 상담APP고도화 사업을 위한 업체 협의
  - 리베고, 센터링크(KT협력 업체)

○ 향후 추진 계획

- 상담APP고도화사업 추진
  - 프로그램 개발업체 비교 분석(저비용 고효율)
- 상담원 증원 : 1명
- 상담 매뉴얼 제공 철저 및 상담원 교육 강화

# 답 변 요 지 서(서면)

| 질문의원   | 이 중 구 | 답변공무원 | 시 장 |
|--|-------|-------|-----|
| <div>□ 질문내용</div> <p>○ 예전에는 읍면동 담당요원 인사발령시 담당요원으로만 발령을 내서 읍면동장에게 보직 권한을 주었는데 지금 현재는 인사발령 부서에서 실질적으로 보직을 부여해서 인사를 하고 있는데 읍면동장에게 담당요원 보직권한을 위임할 용의는?</p>   |       |       |     |
| <div>□ 답변내용</div> <div>① 인사발령 개요</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 임용권자가 소속 공무원의 직급과 직종을 고려하여 직위 부여</li> <li>○ 임용권자(인사부서)에서 부·읍면장 및 담당 보직 부여 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부·읍면장은 행정기구상의 직위로 임용권자가 보직 부여</li> </ul> </li> </ul> <p>※ 충주시 행정기구 설치조례 시행규칙 제42조<br/>제42조(하부조직)① 읍·면장의 하부조직으로 부읍·면장을 두되, 읍·면의 총무담당을 겸직한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 담당은 행정기구상의 직위가 아니지만 실제 인사 운영상 직위로 준용하여 보직 부여</li> </ul> <div>② 향후계획</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부·읍면장 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 행정기구상의 직위이기 때문에 읍면동장과 같이 임용권자(시장)가 보직 부여</li> </ul> </li> <li>○ 읍면동 담당 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 임용권자의 읍면동 인사발령후 읍면동장의 자체 업무분장 실시</li> </ul> </li> </ul> |       |       |     |

# 답 변 요 지 서(서면)

| 질문의원  | 김 헌 식 | 답변공무원 | 시 장 |
|---|-------|-------|-----|
| <p><b>□ 질문내용</b></p> <p>○ 충주시 관광활성화 발전을 위한 시장님의 견해와 대책은 ?</p> <p><b>□ 답변내용</b></p> <p>○ 추진방향</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 충주시 관광활성화를 위해서는 충주를 알게하고, 꼭 방문하게하고 항상 머무르게 하는 정책이 필요하며, 이를 위해서는 적극적 홍보와 기존 관광지 활성화 및 신규관광지 개발이 절실히 요구됨</li> <li>- 따라서, 천혜의 관광자원인 충주호를 활용한 체험관광과 수안보, 양성, 문강 3색 온천에서 힐링하고, 찬란한 중원문화의 진수를 보고, 느낄 수 있는 관광자원을 개발하고 이를 연계 관광코스로 구성하여 다시 찾고 싶은 관광휴양 도시로 거듭나고자 함.</li> </ul> <p>○ 사업현황</p> <p>〈지역별 관광개발계획〉</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 양성을 중심으로 - 온천생태·문화예술관광권</li> <li>② 중앙탑을 중심으로 역사 - 중원문화와 수변레저관광권</li> <li>③ 충주댐 상류 - 충주댐 명소화와 휴양레저관광권</li> <li>④ 수안보 일원 - 온천휴양레저관광권</li> </ol> <p>〈개발유형별 관광개발계획〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관광지(4) : 세계무술공원관광지, 능암온천관광지, 충온온천관광지, 충주호체험관광지</li> <li>- 관광특구(2) : 수안보온천관광특구, 충주중원역사문화레포츠특구</li> <li>- 중부내륙권 광역관광개발 사업(년차별 5개사업)             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 국제수변레포츠단지(탄금호 수상레포츠타운, 2013~2016)</li> </ul> </li> <li>- 민자개발 사업(2) : 수안보 와이키키, 세계무술공원관광지 3단계</li> </ul> |       |       |     |

| 질문의원  | 김 현 식 | 답변공무원 | 시 장 |
|---|-------|-------|-----|
| <p>〈관광홍보〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관광홍보(594백만원) <ul style="list-style-type: none"> <li>· 관광해설사 운영, 문화유적투어, 관광협의회 운영, 관광전 참가 등</li> <li>· 탄금호를 핵심거점으로하는 관광벨트 개발</li> </ul> </li> </ul> <div style="display: flex; align-items: center; margin: 10px 0;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">충주고구려비<br/>(역사)</div> <div style="margin: 0 10px;">⇒</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">탄금호 수상레포츠타운<br/>(체험)</div> <div style="margin: 0 10px;">⇒</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">중앙탑<br/>(문화)</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">⇒</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">탄금대<br/>(역사·문화)</div> <div style="margin: 0 10px;">⇒</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">세계무술공원<br/>(힐링)</div> <div style="margin: 0 10px;">⇒</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">충주댐<br/>(체험)</div> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지금까지 추진사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 세계무술공원관광지 <p>2012. 10. 17 세계무술공원조성 2단계사업 준공</p> <p>2013. 4. 5 세계무술공원관광지 조성사업 민간유치계획 공고</p> </li> <li>- 능암온천 관광지 <p>2011. 2. 18 사업기간 변경(1989. 1. 1 ~ 2020. 12. 31)</p> <p>현재운영중인 시설 : 능암온천랜드</p> </li> <li>- 충온온천 관광지 <p>2008. 10. 1 사업기간 변경(면적 : 224,825㎡, 개발목표년도 : 2012년)</p> <p>현재운영중인 시설 : 켄싱턴리조트</p> </li> <li>- 목계나루문화마을조성 <p>2012. 9. 7 데크로드 설치공사 준공</p> <p>2012. 11. 3 목계 근린공원 조성계획결정 및 실시설계용역 준공</p> <p>2013. 4. 9 충주시 도시계획심의위원회 자문</p> </li> <li>- 충주호 체험관광지 : 국제수변레포츠단지(탄금호 수상레포츠타운)<br/>조성사업 개발계획 수립(2013년 1월)</li> <li>※ 충주중원역사문화레포츠 특구, 중부내륙권광역관광개발 사업</li> <li>- 수안보온천관광특구 : 수안보 와이키키 MOU체결 추진 중</li> </ul> </li> </ul> |       |       |     |

| 질문의원  | 김 헌 식 | 답변공무원 | 시 장 |
|---|-------|-------|-----|
| <p>- 콘텐츠사업</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 반기문 사무총장 본가 복원사업 추진</li> <li>· 상상나라 국가연합 어머니상상나라 조성사업 추진</li> <li>· 충주댐명소화 사업 : 댐체 사면벽화, 공도교 개방 등</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2013년 : 세계무술공원관광지 민자구간 민간사업자 선정 및 협약체결, 반기문 사무총장 본가 복원사업 완공, 목계나루 문화마을 조성 완료</li> <li>- 2014년 : 국제수변레포츠단지(탄금호 수상레포츠 타운) 착공, 세계무술공원 민자구간 실시설계용역 및 관광지조성계획변경 추진</li> <li>- 2015년 : 세계무술공원 민자구간 착공</li> <li>- 2013년 ~ 2020년 : 중부내륙권 광역관광개발 사업 년차별 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 고구려수변테마마을 조성(2016~2018, 가금면 탑평리)</li> <li>· 수안보왕의온천역사공원 조성(2018~2019, 수안보 온천리)</li> <li>· 중원추억의 38문화예술지구 조성(2019~2020, 양성면 돈산리)</li> <li>· 천지인삼태극 풍수휴양촌 조성(2021~2022, 동량면 손동리)</li> </ul> </li> </ul> <p>○ 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보고 즐기는 관광에서 체험할 수 있는 관광자원을 개발 관광객을 유입하여 지역경제를 활성화 시키고</li> <li>- 하루 관광코스에서 최근 트렌드에 맞는 힐링하며 머물 수 있는 휴양 관광자원을 조성하여 관광객 유입 기대</li> <li>- 천혜의 자연환경을 보존적 가치로서의(자전거길, 풍경길) 관광 상품으로 개발 관광자원 개발에 따른 맞춤형 관광코스를 개발하여 홍보함으로써 명품 관광도시로 재도약 할 수 있는 발판마련</li> </ul> |       |       |     |

# 답 변 요 지 서(서면)

| 질문의원  | 최 용 수 | 답변공무원 | 시 장 |
|---|-------|-------|-----|
| <div>□ 질문내용</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 충주사고의 복원과 중원사료관을 건립하여 후손들에게 역사관 바로알기 운동을 전개할 용의는 있는지?</li> </ul> <div>□ 답변내용</div> <div>① 충주사고(실록각) 변천 과정</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1381년(고려 우왕 7) ~ 1383년(우왕 9)<br/>경남 합천 海印寺 사고 → 동량 하천리 開川寺(淨土寺址) 이전(왜구 창궐)</li> <li>○ 1383년~1390년(공양왕 2) : 경기도 竹山面 七長寺로 옮김</li> <li>○ 1390년경 : 다시 충주 개천사로 옮겨 30년간 보관</li> <li>○ 1420년대 : 충주읍성 내로 옮김(현 한국통신)</li> <li>○ 1439년(세종21) ~ 1473년(성종 4) : 읍성내에서 이전(현 예충사무실 동쪽)</li> <li>○ 1592년 4월 : 임진왜란 때 불타 없어짐</li> <li>※ 변천추이 : 동량 개천사 → 경기도 칠장사 → 충주개천사<br/>→ 충주 읍성내(1회 이전)</li> <li>※ 사고구조 : 자료가 없어 알 수는 없으나 누각형태에 사다리<br/>설치. 화재,습기 방지시설을 갖추었을 것으로 추정</li> </ul> <div>② 복원의견</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사고복원을 통한 역사 바로알기 운동에는 공감하나 충주 사고터는 3곳으로 현재는 충주댐 건설로 수몰되거나 민간건물이 들어서 있음.</li> <li>○ 사고복원은 충주읍성 복원사업과 연계함이 바람직할 것으로<br/>생각되며 상당한 예산이 소요되므로 장기과제로 검토함이 바람직함.</li> <li>○ 사고는 도서관의 성격을 가지고 있으므로 충주관련 자료수집과<br/>보급은 현 도서관을 활용하는 방안이 타당할 것으로 판단됨.</li> <li>○ 읍성복원과는 별도로 충주시 행정 변천사를 알 수 있도록<br/>청내에 행정사료관을 설치하여 운영중이며 지속적으로 자료를<br/>수집하고 있음.</li> </ul> |       |       |     |

# 답 변 요 지 서(서면)

| 질문의원  | 천 윤 옥                              | 답변공무원        | 시 장       |    |  |              |           |       |  |       |   |     |            |      |     |         |      |     |       |      |    |   |      |       |        |  |      |     |               |  |   |     |     |                       |           |                                    |           |    |        |     |
|---|------------------------------------|--------------|-----------|----|--|--------------|-----------|-------|--|-------|---|-----|------------|------|-----|---------|------|-----|-------|------|----|---|------|-------|--------|--|------|-----|---------------|--|---|-----|-----|-----------------------|-----------|------------------------------------|-----------|----|--------|-----|
| <div>□ 질문내용</div> <div>○ 대소원면 두정리 클린에너지파크의 소각장 열 활용이 수영장시설, 주민난방에 사용되는 것으로 알고 있음. 남은 에너지 활용대책에 소홀한 것은 아닌지, 또 향후 활용대책 및 계획은?</div>   |                                    |              |           |    |  |              |           |       |  |       |   |     |            |      |     |         |      |     |       |      |    |   |      |       |        |  |      |     |               |  |   |     |     |                       |           |                                    |           |    |        |     |
| <div>□ 답변내용</div> <div>① 사업개요 (시설용량 100톤/일)</div> <div>○ 여열이용 계획</div> <table><tr><th colspan="2">구분</th><th>열 량(Gcal/hr)</th><th>전 력 량(kw)</th></tr><tr><td colspan="2">여열발생량</td><td>10,70</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="4">열공급</td><td>소각시설및재활용시설</td><td>1.60</td><td>800</td></tr><tr><td>주민편익시설동</td><td>2.70</td><td>300</td></tr><tr><td>자원순환관</td><td>0.30</td><td>50</td></tr><tr><td>계</td><td>4.60</td><td>1,150</td></tr><tr><td colspan="2">전력공급여열</td><td>6.10</td><td>746</td></tr><tr><td colspan="2">부족 전력량(한전 수전)</td><td>-</td><td>404</td></tr></table> <div>○ 전력생산후 여열량</div> <table><tr><th>구 분</th><th>여열량(G cal/일, 100톤 기준)</th></tr><tr><td>전력공급후 여열량</td><td><math>6.10 \times 0.90 \times 24 = 132</math></td></tr><tr><td>지역 난방 공급량</td><td>22</td></tr><tr><td>최종 여열량</td><td>110</td></tr></table> |                                    |              |           | 구분 |  | 열 량(Gcal/hr) | 전 력 량(kw) | 여열발생량 |  | 10,70 | - | 열공급 | 소각시설및재활용시설 | 1.60 | 800 | 주민편익시설동 | 2.70 | 300 | 자원순환관 | 0.30 | 50 | 계 | 4.60 | 1,150 | 전력공급여열 |  | 6.10 | 746 | 부족 전력량(한전 수전) |  | - | 404 | 구 분 | 여열량(G cal/일, 100톤 기준) | 전력공급후 여열량 | $6.10 \times 0.90 \times 24 = 132$ | 지역 난방 공급량 | 22 | 최종 여열량 | 110 |
| 구분  |                                    | 열 량(Gcal/hr) | 전 력 량(kw) |    |  |              |           |       |  |       |   |     |            |      |     |         |      |     |       |      |    |   |      |       |        |  |      |     |               |  |   |     |     |                       |           |                                    |           |    |        |     |
| 여열발생량   |                                    | 10,70        | -         |    |  |              |           |       |  |       |   |     |            |      |     |         |      |     |       |      |    |   |      |       |        |  |      |     |               |  |   |     |     |                       |           |                                    |           |    |        |     |
| 열공급   | 소각시설및재활용시설                         | 1.60         | 800       |    |  |              |           |       |  |       |   |     |            |      |     |         |      |     |       |      |    |   |      |       |        |  |      |     |               |  |   |     |     |                       |           |                                    |           |    |        |     |
|   | 주민편익시설동                            | 2.70         | 300       |    |  |              |           |       |  |       |   |     |            |      |     |         |      |     |       |      |    |   |      |       |        |  |      |     |               |  |   |     |     |                       |           |                                    |           |    |        |     |
|   | 자원순환관                              | 0.30         | 50        |    |  |              |           |       |  |       |   |     |            |      |     |         |      |     |       |      |    |   |      |       |        |  |      |     |               |  |   |     |     |                       |           |                                    |           |    |        |     |
|   | 계                                  | 4.60         | 1,150     |    |  |              |           |       |  |       |   |     |            |      |     |         |      |     |       |      |    |   |      |       |        |  |      |     |               |  |   |     |     |                       |           |                                    |           |    |        |     |
| 전력공급여열  |                                    | 6.10         | 746       |    |  |              |           |       |  |       |   |     |            |      |     |         |      |     |       |      |    |   |      |       |        |  |      |     |               |  |   |     |     |                       |           |                                    |           |    |        |     |
| 부족 전력량(한전 수전)   |                                    | -            | 404       |    |  |              |           |       |  |       |   |     |            |      |     |         |      |     |       |      |    |   |      |       |        |  |      |     |               |  |   |     |     |                       |           |                                    |           |    |        |     |
| 구 분   | 여열량(G cal/일, 100톤 기준)              |              |           |    |  |              |           |       |  |       |   |     |            |      |     |         |      |     |       |      |    |   |      |       |        |  |      |     |               |  |   |     |     |                       |           |                                    |           |    |        |     |
| 전력공급후 여열량   | $6.10 \times 0.90 \times 24 = 132$ |              |           |    |  |              |           |       |  |       |   |     |            |      |     |         |      |     |       |      |    |   |      |       |        |  |      |     |               |  |   |     |     |                       |           |                                    |           |    |        |     |
| 지역 난방 공급량   | 22                                 |              |           |    |  |              |           |       |  |       |   |     |            |      |     |         |      |     |       |      |    |   |      |       |        |  |      |     |               |  |   |     |     |                       |           |                                    |           |    |        |     |
| 최종 여열량  | 110                                |              |           |    |  |              |           |       |  |       |   |     |            |      |     |         |      |     |       |      |    |   |      |       |        |  |      |     |               |  |   |     |     |                       |           |                                    |           |    |        |     |
| <div>② 검토내용 및 향후추진 계획</div> <div>○ 소각 여열활용 운영방안에 대하여 화훼단지 등을 검토중에 있으며, 지난 3.28일에도 파주매직노즈영농조합(대표 임주완) 견학한 바 있으며, 여열을 통해 난방비를 줄여 운영비가 대폭 감소되고, 꽃재배 기술도 어렵지 않기 때문에 화훼단지조성은 충분한 가능성이 있다고 보이나,</div> <div>○ 초기투자비가 과다하게 소요되어 민자유치시 인센티브(난방공사비 및 단지조성비지원 등)를 요구할 경우 유치에 난항이 예상됨.(21억원정도 소요)</div> <div>○ 앞으로도 클린에너지파크의 효율적인 운영방안에 대하여 발전적인 연구와 추가 검토를 통해 생활폐기물을 활용한 경영수익을 극대화를 계속해서 추진하겠음.</div>  |                                    |              |           |    |  |              |           |       |  |       |   |     |            |      |     |         |      |     |       |      |    |   |      |       |        |  |      |     |               |  |   |     |     |                       |           |                                    |           |    |        |     |

# 답 변 요 지 서(서면)

| 질문의원   | 이 재 문 | 답변공무원 | 시 장 |
|--|-------|-------|-----|
| <p><b>□ 질문내용</b></p> <p>○ 농림 축산물 부산물(퇴비, 유기질)생산 지원 방법 개선관련 우리시가 매년 친환경 농업 생산을 위한 농림 축산물 부산물을 지원하고 있으며 2013년도 지원을 대폭 확대하고 있는데 대하여</p> <p>① 농축산순환자원화시설 사업대상자 및 유통구조 지원 방법은?</p> <p>② 제조, 유통, 공급 지원방법에 따른 언론 보도상 문제점 및 개선대책은?</p>   |       |       |     |
| <p><b>□ 답변내용</b></p> <p>① 농축산순환자원화시설 사업대상자 및 유통구조 지원 방법은 ?</p> <p>[사업개요]</p> <p><b>□ 일반현황</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업주체 : 충주친환경유기영농조합법인 (대표 정일승)</li> <li>○ 사업기간 : 2012. 01 ~ 2014. 12. 30(3년간 사업)</li> <li>○ 사업예정지 : 충주시 소태면 주치리 292-2번지 일원</li> <li>○ 사업규모 : 부지규모 16,971㎡, 시설규모 4,290㎡</li> <li>○ 사 업 비 : 5,182백만원 (보조 3,545.6 자담 886.4 부지매입 750)             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 시설투자비 : 4,432백만원(국비 1,329.6 지방비 2,126, 자담 886.4)</li> <li>• 부지매입비 : 750백만원 (자담 750)</li> </ul> </li> <li>○ 시설용량 : 66톤 / 1일(우분 35, 돈분 20, 계분 5, 톱밥 6)</li> <li>○ 주요농축산순환자원화사업 : 후숙시설, 교반설비, 포장화설비, 악취방지시설 등</li> </ul> |       |       |     |

| 질문의원   | 이 재 문 | 답변공무원 | 시 장 |
|--|-------|-------|-----|
| <p>□ 문제점</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자부담 및 부지매입비 등 소요예산액 확보 어려움</li> <li>○ 지역 이기주의 “넘비현상”으로 인하여 사업예정지 결정 난항</li> </ul> <p>□ 향후대책</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역농협 사업 참여 유도 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9개 지역농협 및 품목농협에서 1~5억 원 씩 투자 의향 표명</li> </ul> </li> <li>○ 소태지역 주민과 충분한 대화로 조속한 시일 내 시설 착공</li> </ul> <p>[유통구조 지원 방법은?]</p> <p>□ 지원배경</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 저비용 고효율의 대규모 친환경농업 방식을 통한 재배면적 확대</li> <li>○ 친환경인증농가 및 희망농가와 협약을 통한 지속적 생산체계 구축</li> </ul> <p>□ 지원방법</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업유치 지역에 대한 주민숙원사업 등 인센티브 제공 방법 강구</li> <li>○ 비료 판매망 구축 등 원활한 사업추진을 위한 행정지원</li> </ul> |       |       |     |

4

| 질문의원  | 이 재 문 | 답변공무원 | 시 장 |
|---|-------|-------|-----|
| <div> <div>□ 답변내용</div> <div> <div>② 제조, 유통, 공급 지원방법에 따른 언론 보도상 문제점 및 개선대책은?</div> <div> <div>□ 벼 재배용 영농자재 선정 언론보도</div> <div>○ 언론보도 : '13.1.28~1.29(방송 2개사, 신문 4개사)</div> <div>□ '13년 벼 재배용 영농자재 지원 : 맞춤형비료 외 5종/ 2,890백만원</div> <div>□ 언론보도상 문제점</div> <div> <div>○ 영농자재 제품선정 : 읍면동 영농지원 협의회 구성 운영</div> <div>○ 업체간 과열 경쟁 발생, 소수제품 선정으로 농가 선택권 축소</div> <div>* 농자재 납품대리점에서 영농지원협의회(리장 등) 개별 방문</div> </div> <div>□ 영농자재 지원방법 개선대책(안)</div> <div> <div>○ 충북도 농산사업 지침 개선 요구 : 영농협의회 운영</div> <div>○ 영농자재 공급체계 변경</div> <div> <div>• 도비사업 : 충북도 농산사업 지침 개선 건의</div> <div>영농협의회 운영 ⇒ 개인별 사업 신청</div> <div>• 시비사업 : 영농자재 공급체계 변경</div> <div> <div>- 농가별 자율신청에 의한 선택권 확대</div> <div>- 시 자체사업 읍면동 영농지원협의회 ⇒ 폐지</div> <div>- 공급체계 간소화 : 개인별신청→마을취합→읍면취합→시 최종확정</div> </div> </div> </div> </div> <div>※ 2014년 영농자재지원 사업부터 개선(안) 적용</div> </div></div> |       |       |     |

# 답 변 요 지 서(서면)

| 질문의원   | 이 재 문 | 답변공무원 | 시 장 |
|--|-------|-------|-----|
| <p><b>□ 질문내용</b></p> <p>○ 자동차 연구소 설치 관련 우리시에 전국 유일의 한국교통대학교가 통합 개교되어 우리시 발전의 중추적인 역할이 기대되고 자동차 관련 우량기업 및 연구기관 유치가 예상되는 바</p> <p>① 교통관련 우량기업체 및 연구기관 유치 추진현황은?</p> <p>② 자동차 연구소 추진상황과 문제점은 무엇이며 향후 추진계획은?</p>   |       |       |     |
| <p><b>□ 답변내용</b></p> <p>① 교통관련 우량기업체 및 연구기관 유치 추진현황은?</p> <p>○ 교통관련 우량기업체 : 31개(1산단 4, 2산단 6, 3산단 1, 첨단산단 9, 기업도시 3, 용탄농공단지 3, 주덕농공단지 5)</p> <p>○ 연구기관 : 2개(친환경교통기술연구센터, 에너지융합기술연구센터)</p> <p>② 자동차 연구소 추진상황과 문제점은 무엇이며 향후 추진계획은?</p> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 용역명 : 「자동차융합기술 연구단지 및 클린시티 조성 기획 용역」</li> <li>• 용역기간 : 착수일로부터 10개월</li> <li>• 용역비 : 150백만원(시비)</li> <li>• 용역내용 : 「자동차융합기술 연구단지 및 클린시티 조성」을 위한 사업의 타당성, 경제성 등 분석 및 전략 도출</li> </ul> <p>○ 추진상황</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 용역 사업계획(안) 검토보고 ..... 2013. 2월</li> <li>• 충주시 계약심사 완료 ..... 2013. 3월</li> <li>• 충주시 일상감사 완료 ..... 2013. 3월</li> <li>• 충주시 계약심의 의뢰 중 ..... 2013. 4월</li> </ul> <p>○ 향후 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 용역발주 ..... 2013. 4월</li> <li>• 착수보고 ..... 2013. 5월</li> <li>• 중간보고 ..... 2013. 9월</li> <li>• 용역 최종보고서 제출 ..... 2014. 2월</li> </ul> |       |       |     |

# 답 변 요 지 서(서면)

| 질문의원  | 김 기 자 | 답변공무원 | 시 장 |
|---|-------|-------|-----|
| <p>□ 질문내용</p> <p>○ 세계무술공원은 여러 곳이 야간에 방범 사각지대에 놓여 있는데 시민들이 안전하게 여가생활을 즐길 수 있도록 청원경찰이나 용역을 배치할 계획은 있는지?</p> <p>□ 답변내용</p> <p>○ 세계무술공원은 전국에서 손꼽히는 명소로 부상하고 있는 품격 있는 공원임.<br/>명실상부 전국의 명소로 자리매김 할 수 있도록 효율적 관리를 위해 많은 노력을 기울이고 있음.</p> <p>○ 세계무술공원에는 무술박물관을 비롯하여 야외공연장, 분수, 돌미로원, 수석공원, 어린이 놀이시설 등 다양하고 유익한 시설들이 설치되어 있음.</p> <p>○ 세계무술공원에서 이루어지는 각종 행사 및 축제가 크게 증가하고 있는 추세이고, 공원을 이용하는 시민들이 증가하고 있음.</p> <p>○ 세계무술공원에 설치되어 있는 다양하고 유익한 시설물 관리와 공원을 이용하는 시민들의 안전과 휴식을 위해 공원 상시 근무자가 절실히 요구되어지고 있음.</p> <p>○ 세계무술공원은 위탁관리를 검토하고 있으며, 돌미로원은 요금 징수원 2명을 고용하여 시설관리도 같이 겸하도록하고 무술공원에 대한 상시근무가 이루어 질 수 있도록 추진하겠음.</p> |       |       |     |

# 답 변 요 지 서(서면)

| 질문의원   | 천 명 숙 | 답변공무원 | 시 장 |
|--|-------|-------|-----|
| <p>□ 질문내용</p> <p>현재 우리시의 야생동물 포획 후 관리는 어느 단체에서 하고 있는지?<br/>2011년에 목행동 천왕사 옆 조립식 건물은 야생동물단체 사무실로<br/>사용하려고 시에서 지은 후 2년 동안 빈사무실로 방치되고 있는 이유는<br/>무엇인지?</p> <p>□ 답변내용</p> <p>① 부상 야생동물의 구조·관리</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 단 체 명 : (사)한국야생동물보호협회충주지회(지회장 김신영)</li> <li>- 사무실 : 충주시 칠금동 대가미5길 19, 강이하우스 101호</li> <li>- 구조절차 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 민원신고 ⇒ 당직실(환경정책과) ⇒ 출동지시 ⇒ 구조활동</li> <li>⇒ 치료기관 이송(가인동물병원 또는 음성 야생동물구조센터)</li> </ul> </li> </ul> <p>② 임시 보호시설의 사용계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 설치연도 : 2012. 02월 준공/사업비 28백만원</li> <li>- 설치위치 : 충주시 금릉동 187-53/부지면적 636㎡</li> <li>- 설치시설 : 컨테이너 1동, 계류시설, 화장실, 주변 펜스 등</li> <li>- 관리방안 : 구조된 야생동물을 임시보호하기 위하여 설치한 시설로써<br/>시설운영의 근거를 마련하기 위하여 충주시 야생동물에 의한 농작물<br/>피해 보상에 관한 조례를 개정 중에 있으며 조례 개정 후 관련<br/>단체에 위탁관리 할 계획임</li> </ul> |       |       |     |

# 답 변 요 지 서(서면)

| 질문의원   | 천 명 숙 | 답변공무원 | 시 장 |
|--|-------|-------|-----|
| <p>□ 질문내용</p> <p>○ 탄금대-롯데마트-국원고(구 충주농고) 도로는 우리시 외곽에서 시가지로 진입하는 주요도로중 하나인데 이 도로중 롯데마트 사거리 교통은 출퇴근시 신호를 통과하려면 30분씩 걸린다고 불평 민원이 많은데 교통체증 해결방법에 대하여 빠른시일 내에 대책을 강구해야 한다고 보고 지하차도 공사계획을 수립해야 할 듯 합니다. 교통체증 해소대책은 무엇인지?</p> <p>□ 답변내용</p> <p>○ 칠금사거리의 직진1차로 및 좌회전1차로에 대하여 교통량을 조사한 결과 국원고에서 칠금사거리 방향은 07:00~08:00에 370~430대로 가장 많았고 차량통행 시간은 3분 30초 정도 걸리며,</p> <p>○ 칠금사거리에서 국원고 방향은 18:00~19:00경에 500대로 가장 많았으며, 칠금사거리의 대기차량이 약 300m정도까지 서 있고 국원고까지 차량통행 시간은 19분 14초로 충주에서 차량정체가 제일 심하며, 칠금사거리 신호를 3번 정도 받아야 하는 때도 있음.</p> <p>○ 차량의 연동을 맞추기 위해서는 주변교차로가 같은 주기로 운영 되어야하며, 저녁시간 때에는 160주기로 충주역 및 목행 양방향의 시간을 빼서, 탄금대 방향으로 시간을 더 주어야 하는데 현재로서는 차량통행이 많아 시간 조정에 어려움이 있음.</p> <p>○ 향후 용두~금가간 대체우회도로(2013년 6월말 준공)와 칠금 신촌~칠지도로 확.포장(2014년 착공예정) 및 중부내륙선 철도 준공 후 일정 교통량이 분산되면, 칠금사거리 신호체계를 종합적으로 재검토하여 교통소통이 원활하게 되도록 하겠음.</p> |       |       |     |

| 질문의원  | 천 명 숙 | 답변공무원 | 시 장 |
|---|-------|-------|-----|
| <p><b>《지하차도 공사계획 검토(도로과)》</b></p> <p>○ 해당구간(탄금대~롯데마트~국원고)에 지하차도 설치 가능 여·부에 대하여 현지확인 결과,</p> <p>“도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙 해설”의 6-5-2 다른 도로와의 연결/<br/>1. 연결허가의 금지구간 ④호에 의거</p> <p>터널 및 지하차도 등의 시설물 중 시설물의 내외부 명암의 차가 커서 장애물의 식별이 어려워 조명시설 등을 설치했을 경우, 동 시설물로부터 설계속도 60Km/h 이하인 도로의 경우는 300m를 이격하여야 하나 해당구간은 설치규정에 부합하지 않음.</p> <p><b>《교통량 조사결과》</b></p> <p>○ 칠금사거리 교통량 조사 현황 (직진1차로, 좌회전1차로)<br/>※ 조사일시 : 2013. 4. 4~4. 5(2일), 06:00~20:00</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 시내에서 탄금대 방향<br/>최저 195대 (06:00~07:00), 최고 426대 (07:00~08:00)</li> <li>• 탄금대에서 시내 방향<br/>최저 46대 (06:00~07:00), 최고 504대 (18:00~19:00)</li> </ul> <p>○ 통행시간 조사 현황 (칠금사거리 ~ 국원고 양방향)<br/>※ 조사일시 2013. 4. 5, 4. 8(2일), 07:55~09:00, 17:00~20:00</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 국원고에서 탄금대 방향<br/>최저 1분 00초 (08:14경), 최고 3분 31초 (08:58경)</li> <li>• 탄금대에서 국원고 방향<br/>최저 3분 24초 (17:20경), 최고 10분 14초 (19:14경)</li> </ul> |       |       |     |

# 교통량 조사결과

