

‘13. 4. 16 ~ 25

- 제176회 충주시의회(임시회) -

시정질문에 대한 답변서

경제건설국장

질문요지서 목록

의원명	질문요지	비고
계	3명 / 4건	
① 정태갑	<p>1. 지난 겨울에 폭설에 따른 제설작업이 제대로 이루어지지 않아 시민들에게 많은 불편과 재산상의 손해를 입힌바 있는데 향후 제설대책은 제대로 추진되고 있는지?</p> <p>①2013년도 제설장비 구입예산 및 장비 확보실적</p> <p>②염화칼슘 살포에 따른 차선 훼손에 대한 대책 (확보예산 및 계획량)</p> <p>③염화칼슘으로 인한 도로변 가로수 보호대책</p> <p>④염화칼슘과 모래 혼합 살포에 따른 해빙기 먼지 날림으로 시민들의 건강에 막대한 지장을 초래하고 있는데 이에 대한 대책</p> <p>⑤기존의 제설방법을 과감히 탈피하고 새로운 형태의 제설방법 도입 계획</p> <p>2. 충주종합시장 현대화사업에 따라 이전한 삼화대장간에 대한 활성화 대책은?</p>	
② 최용수	<p>1. 시민의 휴식공간인 남산 등산로 초입 진입도로 확포장과 이정표 설치, 제2주차장 확보대책은 있는지?</p>	
③ 허영옥	<p>1. 최근 남북간 간의 정세가 악화 일로에 있으며 오판에 의한 북한의 국지전 도발 등이 매우 우려되는 상황임. 특히, 북한은 세계 3위의 생화학 무기를 보유(2,000~5,000톤)하고 있는데 이에 대한 대책인 절실히 요구되고 있음.</p> <p>①유사시를 대비한 화재방 장비의 확보현황 및 확충방안은?</p> <p>②주민들에 대한 피해 최소화 대책과 각종 민방위 장비의 보유현황은?</p> <p>③민방위 대피시설 지정현황과 향후 운영관리에 대한 대책은?</p>	

○ 서면제출 (7명 / 10건)

의원명	질문요지	비고
[1] 정태갑	<p>1. 도시가스 공사 추진에 있어 공사감독과 자재의 KS제품 사용 검사는 제대로 이루어지는지? ①충주시와 참빛도시가스의 역할 분담 내역 ②2012년도 도시가스 공사실적(가구 및 길이) ③2013년도 목표량(가구 및 길이), 접수분 ④2012년도, 2013년도 시비 지원내역</p>	
[2] 이종구	<p>1. 충주시 주덕읍 신중리 842번지 위법건축물은 현재 어떻게 진행되고 있는가? 이행강제금 부과는 하였는지?</p> <p>2. 육상골재 현황에 대하여 ①2013년도 현재 추진상황은? ②2014년도 추진계획은? ③2012년, 2013년 예치금현황, 골재, 도면, 허가진행 상황</p> <p>3. 주덕읍내 구 일신산업 공장 부지가 흉물로 방치되어 미관을 해치고 있는데 토지소유주에 철거를 독려할 계획은 있는지?</p>	
[3] 김현식	<p>1. 수안보 수회리 양계장 신축은 전면 백지화 된 것인지? 향후 충주시의 대책은?</p>	
[4] 최용수	<p>1. 대외교류 업무 및 국제도시간 교류 성과는 무엇이며 국외 마케팅 지원사업 현황과 2012년 실적, 2013년 추진계획은?</p>	

의원명	질문요지	비고
[5] 최근배	1. 자유시장 고객지원센터 운영 개선에 대하여 ①고객지원센터의 시설 및 운영현황 ②운영비 조달과 집행내용 ③충주시가 보는 운영상의 문제점 ④운영의 개선방향(화장실 등) ⑤전기료 경감을 위한 지원센터 옥상에 태양광 설치 용의는 없는지?	
[6] 이재문	1. 강천-후곡간 군도 확포장 공사에 대하여 ①강천후곡간 군도 확포장 공사 추진현황은? ②2013년도 주요 공사계획중 기 완료된 구간을 우선 포장할 용의는? ③자전거도로와 중복되어 대형 교통사고가 우려되는데 대책은 무엇이며 향후 건설계획은?	
[7] 서성식	1. 도로변 건축(영업용) 준공후 도로점용료 부과 징수는 되고 있는지? ①지방세 취득 등록세 감면에 따른 세수확보를 위한 2000년 이후 준공 징수 및 허가 준공현황과 법령근거 2. 4대강 사업준공후 사후관리 대책은 무엇인지? ①4대강 사업 골재(부산물) 수입에 대한 계획과 실적 ②사후관리에 문제점은 무엇이며 향후대책은?	

답 변 요 지 서

질문의원	정 태 갑	답변공무원	경제건설국장
<div>□ 질문내용</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지난 겨울에 폭설에 따른 제설작업이 제대로 이루어지지 않아 시민들에게 많은 불편과 재산상의 손해를 입힌바 있는데 향후 제설대책은 제대로 추진되고 있는지? ① 2013년도 제설장비 구입예산 및 장비 확보실적 ② 염화칼슘 살포에 따른 차선 훼손에 대한 대책 (확보예산 및 계획량) ③ 염화칼슘으로 인한 도로변 가로수 보호대책 ④ 염화칼슘과 모래 혼합 살포에 따른 해빙기 먼지 날림으로 시민들의 건강에 막대한 지장을 초래하고 있는데 이에 대한 대책 ⑤ 기존의 제설방법을 과감히 탈피하고 새로운 형태의 제설방법 도입계획 <div>□ 답변내용</div> <ul style="list-style-type: none"> ① 2013년도 제설장비 구입예산 및 장비 확보실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 구입예산 : 500백만원 ○ 보유현황 : 덤프 13대(7중), 제설기 12개(4중), 살포기 12개(3중), 교반기 2기(1중), 저장탱크 3기(2중), 살수장치 2개(2중) ○ 추가구입계획 : 제설기 1개(1회 추경) ② 염화칼슘 살포에 따른 차선 훼손에 대한 대책 (확보예산 및 계획량) <ul style="list-style-type: none"> ○ 시관내 차선도색 정비 <ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 공용터미널 앞 ~ 임광사거리 외 4구간 • 사 업 량 : 차선도색 L = 25.1km • 사 업 비 : 500백만원 • 사업기간 : 2013. 4. 15. ~ 5. 30. 			

질문의원	정 태 갑	답변공무원	경제건설국장
------	-------	-------	--------

③ 염화칼슘으로 인한 도로변 가로수 보호대책

- 염소수를 살포하여 염화칼슘 사용을 최소화하고 가로수 근접 살포를 지양하여 가로수의 고사를 예방하겠음.

④ 염화칼슘과 모래 혼합 살포에 따른 해빙기 먼지 날림으로 시민들의 건강에 막대한 지장을 초래하고 있는데 이에 대한 대책

- 2012년 잦은 폭설로 염화칼슘의 사용량이 증가하여 염화칼슘 부족으로 인해 시내구간에 모래 살포를 하였으나, 금년부터는 시내구간에는 적설 전부터 염소수를 살포하는 등 사전작업으로 모래 포설을 지양하겠음.

⑤ 기존의 제설방법을 과감히 탈피하고 새로운 형태의 제설방법 도입 계획

- 개선방법
 - 제설작업단계를 기존 3단계에서 4단계로 세분화(사전 염수살포를 도입하여 노면의 쌓이는 눈을 사전에 녹여 노면 적설을 예방)

기존의 제설방법	개선하여 시행중인 제설방법	비 고
I. 강설예보시 - 비상근무 및 사전준비 II. 강설시작시 - 시내구간 제설작업 실시(6대) III. 적설시 - 시내구간 추가제설 및 외곽도로 제설작업(6대)	I. 강설예보시 - 비상근무 및 사전준비 II. 강설시작 1시간전 - 시내구간 사전 염수살포(13대) III. 강설시작시 - 시내구간 제설작업 실시(13대) IV. 적설시 - 시내구간 추가실시(13대) → 외곽도로(8대), 시내도로(5대)	

- 제설장비 증차로 인한 제설장비운용계획의 수립
 - ⇒ 시내구간(13개노선, L=85.9km) 시외구간(16개노선, L=139.8km)
 - ※ 2012년과 같은 폭설시 제설자재 야적장에 대한 대책 필요
 - ⇒ 기업도시내 공공용지를 이용한 야적

답 변 요 지 서

질문의원	정 태 갑	답변공무원	경제건설국장
------	-------	-------	--------

□ 질문내용

- 충주종합시장 현대화사업에 따라 이전한 삼화대장간에 대한 활성화 대책은 ?

□ 답변내용

① 삼화대장간 현황

- (위 치) 충주시 충의동 8번지 (구 원협부지) 일원
- (면 적) 64m² (누리장터 1층)
- (사 용 료) 무상사용
- (인적사항)
 - 성 명 : 김명일(40. 8. 5.) / 입주일 : 2012. 6월
 - ※ 도 지정 무형문화재 제14호 야장 보유자 지정 / 2003. 10. 24.

② 홍보활동 실적

- 누리장터(보조 무대 및 광장) 활용
 - 향수의 전통시장 문화공연 17회
 - 12. 5.~10월중 장날/ 전통공연, 체험행사, 7080노래자랑 등
 - 나눔의 행사 및 문화 공연 3회
 - 사랑의 김장용 재료 판매, 택견시연, 중원마수리농요시연 등
 - 장보기 행사 : 12회, 5일장 상시 개장
- 시설보수 : 어닝시설 및 창고형 컨테이너 추가 지원 완료
- 무형문화재 농기구 등 제품 구매협조
 - 시 홈페이지 및 공지사항 게시, 공문 발송(실과소읍면동)

질문의원	정 태 갑	답변공무원	경제건설국장
<p>③ 대장간 활성화 대책</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 누리장터(보조 무대 및 광장) 활용 고객유치 홍보 지속 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 향수의 전통시장 문화공연 21 회 ○ 사회적 구조 변화로 고객의 눈높이 맞춤상품 개발 필요 (수요대상 고려한 제품 생산) ○ 무형문화제 마크 찍힌 농기구 제작 ○ 관광상품 개발 필요 (미니호미, 낫 등 농기구) ○ 각종 행사장 시연행사 및 판로 개척 기회 부여 <ul style="list-style-type: none"> • 무술축제, 우륵문화제 등 ○ 무형문화재 농기구 등 제품 각종 체육행사 경품 구매 협조 <ul style="list-style-type: none"> • 시 홈페이지 게시 및 공문발송 협조 ○ 대장간 위치 변경 안내판 제작 지원 ○ 문화관광형 육성사업과 관련한 체험 프로그램 운영 지원 			

답 변 요 지 서

질문의원	최 용 수	답변공무원	경제건설국장
<p>□ 질문내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 시민의 휴식공간인 남산 등산로 초입 진입도로 확포장과 이정표 설치, 제2주차장 확보대책은 있는지? <p>□ 답변내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도로현황 <ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 용산동 1800-1(도로, 국 건교부, 2,981m²) • 규 모 : L = 650m, B = 3~6m <ul style="list-style-type: none"> - 동부우회도로 연결부분 ~ 주차장 : L=380m, B=5~6m정도 - 대봉정사 ~ 등산 진입 입구 : L=270m, B=3m정도 • 이용현황 : 농민들의 경작 및 등산객들의 편의를 위해 일부 사유지는 토지주의 사용승낙을 받아 2010년 남산 등산로 정비 사업으로 불려포장(대봉정사 ~ 등산 진입 입구, 114백만원) <p>※ 용도지역·지구 : 자연녹지지역, 자연경관지구</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 주차장 현황 <ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 교현동 21-2 • 면 적 : 1,967m² • 주차대수 : 60대 • 준 공 : 2003. 01. ○ 주차장 조성 선정기준 <ul style="list-style-type: none"> • 충주시 중장기 계획에 의하여 매년 1~2개소 추진 • 시설입지의 적정성, 공익성, 동 주민의견 등을 종합적으로 장기 검토(단독주택 밀집지역으로 주차난이 시급한 구도심 우선) • 조성비용 평균 7~10억 <p>⇒ 토지보상 및 사전협의를 위해 1년전에 후보지 검토 후 예산 반영(2013년 1개소/700백만원 교현2동 추진중)</p> 			

질문의원	최 용 수	답변공무원	경제건설국장
<p>○ 도로 확장 및 주차장 설치시 문제점</p> <ul style="list-style-type: none"> • 많은 등산객들은 기존의 주차장에 주차 후 도보를 통해 등산하기를 원하고 있으며, • 현 도로 확장시 등산로 입구까지 차량운행으로 인한 도로 혼잡 및 막다른 도로이용에 따른 회차 문제 등 통행불편 초래 예상 • 우선 시급한 부분은 구 도심가이며 남산등산로처럼 여가 등을 목적으로 하는 주차장 조성은 예산문제로 추진이 지난함. <p>○ 향후 추진 계획</p> <ul style="list-style-type: none"> • 충주의 명산 주변으로 전문가와 시민 의견수렴 후 향후 도시계획 재정비시 적극 검토 			

답 변 요 지 서

질문의원	허영옥	답변공무원	경제건설국장
------	-----	-------	--------

□ 질문내용

- 최근 남북간 간의 정세가 악화 일로에 있으며 오판에 의한 북한의 국지전 도발 등이 매우 우려되는 상황임. 특히, 북한은 세계 3위의 생화학 무기를 보유(2,000~5,000톤)하고 있는데 이에 대한 대책이 절실히 요구되고 있음.

- ① 유사시를 대비한 화생방 장비의 확보현황 및 확충방안은?
- ② 주민들에 대한 피해 최소화 대책과 각종 민방위 장비의 보유현황은?
- ③ 민방위 대피시설 지정현황과 향후 운영관리에 대한 대책은?

□ 답변내용

- ① 유사시를 대비한 화생방 장비의 확보현황 및 확충방안은?

- 화생방 장비의 확보 현황(방독면, 분대장비)

- 방독면 : 소요량 26,995개중 15,588개(57.8%) 확보

구 분	소요량	확보량	확보율
총 계	26,995	15,588	57.8%
지역민방위대	12,165	11,472	87%
기술지원대	51		
직장민방위대	971		
공 무 원	1,291	1,039	80%
취 약 지 역	12,517	3,077	24%

※ 방독면 보급대상 : 지역민방위대원(정부지원), 취약지역 주민(지자체)
직장대원 및 공무원(직장)

※ 취약지역 : 신니면(7탄약창), 금가면(19전투비행단), 동량면(군 유류지원대)

질문의원	허영옥	답변공무원	경제건설국장
------	-----	-------	--------

- 분대장비(보호의 세트 등 8종) : 소요량 501점중 566점(113%) 확보

구 분	소요량	확보량	확보율
총 계	501	566	113%
지역대(27)	216	371	172%
기술지원대	117	97	83%
직장대(21)	168	98	58%

※ 확보기준 : 화생방분대에 1세트(8종)

○ 2013년 예산확보 현황 : 집행중

- 방 독 면 : 66,462천원/1,900개
- 분대장비 : 5,0698천원/ 120종

○ 향후 추진계획

- 년차적으로 예산확보 후 방독면 보급예정(특히 취약지역 등)

② 주민들에 대한 피해 최소화 대책과 각종 민방위 장비의 보유현황은?

○ 민방위 장비의 보유현황

- 민방위 장비 6종/1,271점 확보(확보율 148%)

구 분	소요량(점)	확보량(점)	확보율
총 계	859	1,271	148%
지 역 대	798	915	114.7%
기술지원대	13	33	253.8%
직 장 대	48	323	672.9%

※ 민방위 장비 6종 : 전자메가폰, 지휘용앰프, 응급처치세트,
환사용 들것, 휴대용조명등, 교통신호봉

○ 주민들에 대한 피해 최소화 대책

- 충무훈련 및 을지연습 등을 통한 전시대응 훈련실시로 국지 도발에 따른 각종 국가 위기상황에 대한 체계적인 관리역량 제고
- 또한 민방공 훈련 등을 통한 시민 행동요령 홍보 및 대피훈련 체험을 통한 유사시 신속하게 대응할 수 있는 능력 배양

질문의원	허영옥	답변공무원	경제건설국장
------	-----	-------	--------

③ 민방위 대피시설 지정현황과 향후 운영관리에 대한 대책은?

○ 지정현황 : 103개소/294,660㎡(확보율 : 210%)

읍동별	장 소	개소	규모(㎡)	시설유형	비고
합 계		103	294,660		
주덕읍	백남진달래@외 2개소	3	855	지하층	
성내충인동	문화회관 외 5개소	6	10,007	지하층	
교현안림동	동아@외 20개소	21	39,700	지하층	
교현2동	충주지방병원충주지원외10	11	5,262	지하층	
용산동	청운로알@ 외 5개소	6	47,918	지하층	
지현동	현대@외 8개소	9	2,263	지하층	
문화동	충주농협 외 5개소	6	12,293	지하층	
호암동	현대호반@ 외 4개소	5	12,591	지하층	
달천동	건국대학교 외 2개소	3	1,620	지하층	
봉방동	충주비전교회 외 4개소	5	1,893	지하층	
칠금금릉동	충주시청 외 6개소	7	38,624	지하층	
연수동	소망빌딩 외 15개소	16	92,491	지하층	
목행동	폴리텍대학 외 4개소	5	29,143	지하층	

○ 대피시설 확보기준 : 읍이상 도시지역 거주인구(4인/3.3㎡)

계				
인구	소요량	확보량		
		개소	㎡	확보율
169,380명	139,739㎡	103	294,660	210.9%

○ 그 동안 추진 현황

- 정기점검(분기별) : 1회
- 노후 표지판 교체 : 23개소

○ 향후 운영관리 대책

- 비상대피계획 수립 노후된 안내, 유도표지판 지속 교체
- 부적합 시설에 대하여 지속적으로 지정 해제, 교체 등 시설물 관리에 철저를 기하겠음
- 충주시 홈페이지(정보광장→생활정보→민방위 비상시설 안내)를 통하여 주민들에게 지역별 대피시설 위치 홍보

답 변 요 지 서(서면)

질문의원	정 태 갑	답변공무원	경제건설국장
------	-------	-------	--------

□ 질문내용


- 도시가스 공사 추진에 있어 공사감독과 자재의 KS제품 사용
검사는 제대로 이루어지는지 ?
- ① 충주시와 참빛도시가스의 역할 분담 내역
- ② 2012년도 도시가스 공사실적(가구 및 길이)
- ③ 2013년도 목표량(가구 및 길이), 접수분
- ④ 2012년도, 2013년도 시비 지원내역

□ 답변내용

- 도시가스 공사 감독은
 - 참빛충북도시가스(주)에서 법적 요건에 맞는 전문자격을 갖춘
시공관리자를 선임 추진
 - 한국가스안전공사 공급관 공사(외부) 시공전 기술검토와 시공
과정에서 감리를 병행 추진
 - 내부 시공(가정선 : 계량기, 가스관, 연소기 등)에 사용되는 모든
제품은 규격제품을 사용 <도시가스사업법 시행규칙 제17조>
※ 규격제품 : 한국가스안전공사의 승인을 받은 사업장에서 생산된 제품

① 충주시와 도시가스사의 역할 분담 내역

- 도시가스 공급사업 추진 절차



- 충주시는 사업 대상구역 결정 및 보조금 지급
- 도시가스사는 공급관 공사(외부공사)와 설치세대 검사 후
가스 통입 ⇒ 내부공사는 공급세대가 시공업체 선정 시공

② 2012년 도시가스 공사(보조) 실적 : 941세대/ 12.2km/ 11억

③ 2013년 확정 사업량 : 1,822세대(2,415 계량기)/ 21km/ 19.1억

④ 2012, 13년 시비 지원내역 : '12년(11억), '13년(25억 확보)

답 변 요 지 서(서면)

질문의원	이 종 구	답변공무원	경제건설국장
<p>□ 질문내용</p> <p>○ 충주시 주덕읍 신중리 842번지 위법건축물은 현재 어떻게 진행되고 있는가? 이행강제금 부과는 하였는지?</p> <p>□ 답변내용</p> <p>○ 위법건축물 현황(개요)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 충주시 주덕읍 신중리 842번지 • 행 위 자 : 김준희(60년생) • 토지면적 : 11,124.7㎡(지목 : 답) • 용도및면적 : 오리축사(철파이프조 7,920㎡), 관리사(컨테이너 18㎡) • 위법내용 : 국토의 계획 및 이용에 관한법률 제56조(개발행위 허가) 건축법 제11조(건축허가)위반 <p>○ 추진현황 및 향후 조치계획</p> <p>《건축디자인과》</p> <ul style="list-style-type: none"> • 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> - 2011. 5. 20. : 위법건축물 고발(처분결과 : 구약식 벌금 700만원) - 2011. 6. 14. : 시정명령 3차 - 2012. 2. 08. : 이행강제금 부과계고 - 2013. 3. 30. : 이행강제금 부과계고 기간연장 - 2013. 4. 09. : 이행강제금 부과 사전통보 ※ 부과예고금액 : 금83,502,000원, 예고기간 : 2013. 5. 30일한 • 향후 조치계획 <ul style="list-style-type: none"> - 2013. 5. 30. : 불법건축물 미시정시 이행강제금 부과 - 타 지역으로 축사위치를 변경하거나 대체 작물을 재배하는 재배사 등의 용도로 변경토록 권장. <p>《지역개발과》</p> <ul style="list-style-type: none"> • 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> - 2012. 9. 07. : 토지무단형질변경(축사·오리농장)에 대한 원상복구 지시 - 2012. 11. 06. : 진술서 징구(농장 가능지 구입하는데로 이전 약속) - 2013. 1. 22. : 토지무단형질변경(축사·오리농장)에 대한 원상복구 재촉구 • 향후 조치계획 <ul style="list-style-type: none"> - 2013. 4. : 토지무단형질변경에 따른 고발 조치 			

답 변 요 지 서(서면)

질문의원	이 종 구	답변공무원	경제건설국장
------	-------	-------	--------

□ 질문내용

- 육상골재 현황에 대하여
 - ① 2013년도 현재 추진상황은 ?
 - ② 2014년도 추진계획은 ?
 - ③ 2012년, 2013년 예치금현황, 골재, 도면, 허가진행상황은 ?

□ 답변내용

① 2013년도 현재 추진상황(골재채취 계획량 20만m³)

- 2013년도 육상골재 추진상황(7개소)
 - 2012년 육상골재채취 기간연장(착공일~2013.12.31.)사업
 - 2건(15,000m³ x 2개소 = 3만m³)
 - 2013년 육상골재채취신청 - 5개소(15만m³)
 - 개발행위허가 심의예정 확정 - 2건 (2013.04.09.)
 - 개발행위허가 심의예정 계획 - 2건
 - 소규모 환경영향평가 진행중 - 1건
- ※ 계획 잔여량 2만m³는 4대강 준설토 사용 예정.

② 2014년도 추진계획

- 2013년도 육상골재 수요량을 바탕으로 골재수급계획 추진 예정.

③ 년도별 예치금 현황, 골재, 허가진행상황

- 2012년도 (단위: 천원)

구분	사업자	위 치(농지) (예치금-원상복구액)	골재허가량 (m³)	진행상황	비 고 (농어촌공사)
2012 년	대산산업개발 (합)	주덕읍 제내리 644외 5필지 (362,670-)	모래:29,834 자갈:24,410	기간연장 (2012년 착공일 ~2013.12.31.)	35,000
	덕 원 산 업 (주)	노은면 문성리 249외 16필지 (349,910-)	모래:29,669 자갈:24,274		-----
	엠에스케이 (주)	주덕읍 제내리 749외 5필지 (406,000-)	모래:29,482 자갈:19,655	2013년 4월 준공예정	6,000
	슬지 산 업 (주)	주덕읍 신중리 862외 6필지 주덕읍 화곡리 1037번지 (481,540-)	모래:29,537 자갈:19,691		5,000
	정 (주)	주덕읍 화곡리 907외 7필지 (281,100-)	모래:29,900 자갈:16,100		30,000
계	5개소	(1,881,220-)	모래:148,422 자갈:104,130		76,000

12

질문의원	이 종 구	답변공무원	경제건설국장
------	-------	-------	--------

○ 2013년도

(단위: 천원)

구분	사업자	위 치 (예치금-원상복구액)	골재허가량 (㎡)	진행상황	비고
2013 년	중 앙 기 업 (주)	주덕읍 화곡리 950외 5필지 (413,930)	모래:29,465 자갈:19,643	개발행위허가 심의예정 확정	4.09일
	덕 산 (주)	주덕읍 화곡리 923외 10필지 (342,000)	모래:29,835 자갈:29,891		
	에스엔피이 (합)	주덕읍 신중리 851외 8필지 (401,000)	모래:29,443 자갈:19,629	개발행위허가 심의예정 계획	지역개발과
	엠제이코리 아 (주)	주덕읍 화곡리 1060외 10필지 (404,000)	모래:29,996 자갈:19,998		
	정동 (합)	주덕읍 화곡리 945외 8필지 (392,240)	모래:29,500 자갈:15,900	소규모 환경영향평가 진행중 (원주)	환경청
계	5개소	1,593,170	모래:148,239 자갈:279,061		

※ 2013년도 복구비(예치금)는 현재 미예치된 상황이며, 허가 완료후
예치 예정임

○ 도면 별첨

답 변 요 지 서(서면)

질문의원	이 종 구	답변공무원	경제건설국장
<div>□ 질문내용</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 주덕읍내 구 일신산업 공장 부지가 흙물로 방치되어 미관을 해치고 있는데 토지소유주에 철거를 독려할 계획은 있는지? <div>□ 답변내용</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 건축물 현황 <ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 충주시 주덕읍 신양리 21-1번지 외 3필지 부지면적 30,303m²/준주거지역 • 건축물 규모 : 25동/연면적 10,370.48m² <ul style="list-style-type: none"> - 철거완료 : 3회, 20동/8,001.44m² - 잔 존 : 5동/2,369.04m² • 소 유 자 : 경기도 수원시 권선구 입북동 251-6번지 대영종합건설 주식회사 ○ 조치사항 <ul style="list-style-type: none"> • 1차 철거 : 20동/8,001.44m² • 3차에 걸쳐 철거 촉구 <ul style="list-style-type: none"> - 공동주택 건립 위해 도시계획 재정비 요구 - 2011. 9. 9. 도시관리계획으로 재정비 변경고시(충청북도 2011-221호) <ul style="list-style-type: none"> ※ 공업지역 → 준주거지역으로 변경 • 2012. 11. 4. 영화촬영 장소 협조 요청(나우필름(주) → 충주시) <ul style="list-style-type: none"> - 2012. 11. 15. ~ 2013. 4. 10.까지 영화촬영 • 2013. 4. 2. 토지주(대영종합건설)에 영화촬영 종료 후 철거 요구 ○ 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> • 2013 세계조정대회 이전에 철거토록 지속 독려 			

답 변 요 지 서(서면)

질문의원	김 현 식	답변공무원	경제건설국장
<p>□ 질문내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 수안보 수회리 양계장 신축은 전면 백지화 된 것인지? 향후 충주시의 대책은? <p>□ 답변내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 충주시 건축디자인과 - 5657(2013.02.15.)호에 의거 건축불허처분 ○ 불허 현황 <ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 충주시 수안보면 수회리 168-8번지외 10필지 • 용도지역 : 보전관리지역, 농림지역 • 사업목적 : 동식물관련시설(양계장) 신축 부지 조성 • 신청면적 : 28,750㎡(건축부지:28,137㎡, 진입도로:613㎡) • 건축규모 : 4동, 연면적 8,610㎡ • 신 청 인 : 농업회사법인선교농원(주) 대표 이규호 • 불 허 일 : 2013.02.15. ○ 불허 사유 : 허가 신청지의 경우 건물신축 시, 자연경관의 훼손우려·진입도로 확보 불가·주민과의 협의계획 미제시 등 ○ 양계장 신축 백지화 여부 <ul style="list-style-type: none"> • 양계장 신축은 포기한 것으로 보이며 버섯재배사 등으로 신축하기 위해 문의가 있었으나 구체적인 사항은 확인 곤란 ○ 향후 대책 <ul style="list-style-type: none"> • 양계장 등 축사 이외의 타용도로 변경하도록 권장 			

답 변 요 지 서(서면)

질문의원	최 용 수	답변공무원	경제건설국장
<p>□ 질문내용</p> <p>○ 대외교류 업무 및 국제도시간 교류 성과는 무엇이며, 국외 마케팅 지원사업 현황과 2012년 실적, 2013년 추진계획은?</p> <p>□ 답변내용</p> <p>《대외교류 업무 및 국제도시간 교류 성과》</p> <p>○ 충주시 교류현황</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>◆ 자매결연 도시 : 유가와라정(일본), 대중시(대만)</p> <p>◆ 우호교류 도시 : 무사시노시(일본), 대경시(중국), 애틀랜틱시(미국)</p> <p>◆ 기타 교류도시 : 초작시(중국), 대풍시(중국), 주한미8군사령부(미국)</p> <p>◆ 동주도시 교류협의회 : 경주시 등 14개 도시</p> <p>◆ 네트워크 자매결연 : 대구 남구 등 13개 도시</p> </div> <p>○ 교류업무 성과</p> <ul style="list-style-type: none"> • 공무원 및 청소년 인적 교류(일본 무사시노시 및 유가와라정) <ul style="list-style-type: none"> - 공무원 교환근무 [6회/각 6명] : 1997년 ~ 2004년 - 청소년 상호방문 [4회/각 20명] : 2007년 ~ 현재 • 민간단체간 교류 <ul style="list-style-type: none"> - 충주 JC : 대중시JC(29회) 및 대경시JC(4회)와 청년단체간 교류 - 충주예총 : 중국 대경시 문화예술단체와 문화교류 협약[2013.2] • 문화·예술·스포츠 및 기타 교류 <ul style="list-style-type: none"> - 일 본 : 서예교류전, 청소년 검도 대표단 및 축구단 경기(3회/89명) - 주한미8군 : 축구 경기(5회/200여명), 청소년 영어캠프(1회/20명) • 상호 축제방문 <ul style="list-style-type: none"> - 충주세계무술축제 : 유가와라정(6회), 무사시노시(4회), 주한미8군(3회) - 앓사축제(유가와라정) : 충주시(4회) • 동주도시 및 네트워크 자매결연 도시 간 교류 <ul style="list-style-type: none"> - 동주도시 : 연3회 정기회의(단체장, 부단체장, 실무자 회의) - 네트워크 : 직원 친선 체육대회(총 8회) 			

질문의원	최 용 수	답변공무원	경제건설국장
<p>《국외 마케팅 지원사업 현황과 2012년 실적, 2013년 추진계획》</p> <p>○ 국외마케팅 추진방향</p> <ul style="list-style-type: none"> • 해외시장 개척을 통한 중소기업의 수출 및 해외진출 촉진 • 해외마케팅 참가업체에 대한 지속적이고 체계적인 사후관리 • 전년도 사업추진시 미비점 보완으로 중소기업 해외마케팅사업의 효율성 제고 <p>○ 2012년 실적/ 861만달러(약95억원정도)</p> <ul style="list-style-type: none"> • (주)영양제과(건빵류) : 50만달러(캐나다) • (주)중원양조(사과주) : 1만달러(베트남) • (주)웰바이오텍(건강음료) : 60만달러(베트남) • (주)대화한과(한과) : 150만달러(캐나다) • (주)대경농산(고추가루) : 150만달러(캐나다) • (주)로드캠(아스팔트표면보수재) : 400만달러(베트남 200, 카자흐스탄 200) • (주) 화니핀코리아 : 50만달러(중국) <p>○ 2013년 추진계획 / 1,000만달러 목표</p> <ul style="list-style-type: none"> • 수요자 중심의 해외마케팅 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 충주국제무역상담회 개최(9월) / 40백만원 - 국제무역박람회 참가 지원 / 30백만원 - 실구매 바이어초청 마케팅 상담회(연중 수시) <p>○ 2013년 추진실적(1/4분기)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2013 인도네시아 국제 가구박람회 참가/200만달러(21억원)수출협약 • 2013 실구매바이어 초청 마케팅 상담회 추진/ 6회 (인도네시아 3회, 중국 2회, 싱가포르 1회) 			

답 변 요 지 서(서면)

질문의원	최 근 배	답변공무원	경제건설국장
------	-------	-------	--------

□ 질문내용

○ 자유시장 고객지원센터 운영 개선에 대하여 ?

- ① 고객지원센터의 시설 및 운영현황
- ② 운영비 조달과 집행내용
- ③ 충주시가 보는 운영상의 문제점
- ④ 운영의 개선방향(화장실 등)
- ⑤ 전기료 경감을 위한 지원센터 옥상에 태양광 설치 용의는 없는지?

□ 답변내용

① 고객지원센터의 시설 및 운영현황 : 연면적 494.7㎡

1층	소계(㎡)	전시실	휴게실	찜질방	화장실	샤워실	계단
	250.53	48.35	48.45	21.42	86.43	27.88	18.00
2층	소계(㎡)	체력 단련실	회의실	사무실	교육장	화장실	계단
	244.17	61.20	22.95	30.60	97.92	13.50	18.00

※ 기타시설 : 1층 주차장 면적(30.60㎡, 2대), 2층 휴게실(테라스)면적 : 30.60㎡

② 운영비 조달과 집행내용

(단위: 6월/천원)

세 입					세 출				
자유시장 주차장	총 의 주차장	쿠팡 판 매	상 회 인 비	계	공공요금		인건비 (4명)	운영비	계
					전기료	상하수도료			
7,000	13,500	4,500	13,000	38,000	8,723	434	24,600	3,411	37,168

③ 충주시가 보는 운영상의 문제점

- 고객지원센터 이용고객 저조 ⇒ 효율적인 공간 활용이 미흡

질문의원	최 근 배	답변공무원	경제건설국장
------	-------	-------	--------

④ 운영의 개선방향(화장실 등)

《자립기반 구축을 위한 자유쉼터 운영》

고객들을 위한 시장상품 홍보 정보안내, 불거리, 체험거리 공간 제공
- 역사전시실, 휴게실, 주차장 이용 원스톱 공간 활용

- 고객지원센터 1층에 자유쉼터 조성 운영
 - 고객지원센터 유휴공간 활용한 특화된 전통차, 상품 홍보 및 판매, 시장 방문고객들의 프로그램 운영
- DJ 뮤직박스 방송시설 운영으로 문화공간 조성

⑤ 전기료 경감을 위한 지원센터 옥상에 태양광 설치 용의는 없는지 ?

- 2014년도 태양광설치 사업계획서 제출 (2013.4.8.) ⇒ 충북도
 - 사 업 비 : 120백만원(국비 60, 시비 60)
 - 사업용량 : 25kW
 - 절 감 액 : 4백만원 /년간
- ※ 2013년 10월 사업대상자 선정

답 변 요 지 서(서면)

질문의원	이 재 문	답변공무원	경제건설국장
------	-------	-------	--------

□ 질문내용

- 강천-후곡간 군도 확포장 공사에 대하여
 - ① 강천 후곡간 군도 확포장 공사 추진현황은?
 - ② 2013년도 주요 공사계획중 기 완료된 구간을 우선 포장할 용의는?
 - ③ 자전거도로와 중복되어 대형 교통사고가 우려되는데 대책은 무엇이며 향후 건설계획은?

□ 답변내용

① 강천 후곡간 군도 확포장 공사 추진현황은?

- 추진현황
 - 2008. 12. : 실시설계용역 완료
 - 2009. 05. : 토지분할측량 완료
 - 2009. 10. : 토지 및 지장물 보상 추진
 - 2011. 01. : 도로구역결정고시
 - 2010~2012 : 도로확장(토공) 완료(L=1,513m)
 - 2013. 03. : 3공구 도로확장(토공) 계약심사 및 일상감사 완료(L=468m)
 - 2013. 04.~12. : 3공구 도로확장(토공) 시공

○ 사업비 투자계획 (단위:백만원)

사 업 구 간	사업 기간	사업량	총 사업비	기투자	2012	2012	향후
양성 후곡~강천간 (군도15호선)	2010 2015	L=2.113km B=8.5(6.5)m	5,400	1,800	400	1,000	2,200

- 향후추진계획 : 도로개설 132m, 도로포장 2.1km

질문의원	이 재 문	답변공무원	경제건설국장
------	-------	-------	--------

② 2013년도 주요 공사계획중 기 완료된 구간을 우선 포장할 용의는?

- 금년도 사업구간은 현재 설계 완료되어 계약심사 및 일상감사를 완료하고 집행중이며, 또한 금회 사업 구간은 암 절취 구간으로 도로확장이 시급한 지역이므로 토공 완료 후 기 토공 완료구간은 향후 사업비를 반영하여 포장공사 시행.

③ 자전거도로와 중복되어 대형 교통사고가 우려되는데 대책은 무엇이며 향후 건설계획은?

- 도로확장(토공) 공사가 금년에 완료되므로, 향후 도로포장 시 자전거도로를 구분하여 통행에 지장이 없도록 추진하겠으며
- 자전거와 차량 통행으로 인한 교통불편 및 안전사고를 사전에 예방하고자 금년도 공사시행시 안전간판을 설치토록 하겠음

답 변 요 지 서(서면)

질문의원	서 성 식	답변공무원	경제건설국장
------	-------	-------	--------

□ 질문내용

- 도로변 건축(영업용) 준공후 도로점용료 부과 징수는 되고 있는지?
- ① 지방세 취득 등록세 감면에 따른 세수확보를 위한 2000년 이후 준공 징수 및 허가 준공현황과 법령 근거

□ 답변내용

- 도로점용료 부과현황

구 분	부과		징수		채납액		비 고
	건수	부과액	건수	부과액	건수	부과액	
전 체	1,797	511,279	1,423	473,228	374	38,051	
진출입로	860	215,994	708	183,421	141	32,573	

- 법령 근거
 - 도로점용허가 : 도로법 제38조
 - 도로점용료 부과 : 도로법 제41조
- 건축물 진출입로 도로점용허가 처리절차
 - 건축허가(신고) 신청시 복합민원처리로 도로점용허가 협의 후 건축허가(신고)를 처리하고 있으며, 도로점용완료확인서를 첨부하여 건축물 사용신고서 제출
 - 도로점용료는 당해연도 허가분은 도로점용허가시 부과하며, 익년부터는 도로점용허가 취소전까지 매년 1회 연간 점용료 부과

답 변 요 지 서(서면)

질문의원	서 성 식	답변공무원	경제건설국장
<p>□ 질문내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 4대강 사업준공 후 사후관리 대책은 무엇인지? ① 4대강 사업 골재(부산물) 수입에 대한 계획과 실적 ② 사후관리에 문제점은 무엇이며 향후대책은? <p>□ 답변내용</p> <p>① 4대강 사업 골재(부산물) 수입에 대한 계획과 실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 준설토 적치장 현황 <ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 충주시 가금면 가흥리 986-16외 14필지 • 면 적 : 102,539m²(가흥 79,009m² 봉황 23,530m²) • 적치예정량 : 100만m³ → 53만m³ • 매각금액 : 6,320백만원 → 3,360백만원 (변경대상) • 선별 및 판매업체 : (합)대춘개발 대표 박 상 경 • 사업기간 : 2010.02.17 ~ 2014.12.31 ○ 지금까지 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> • 2010.02.19. 4대강 준설토 매각 계약 체결(충주시 대춘개발) • 2011.12.23. 준설토 반입물량 확정 통보(변경계약) (100만m³ → 531,695m³ Δ감468,305m³) ※ 1,000,000m³ × 6320원/m³ = 6,320백만원(당초) 531,695m³ × 6320원/m³ = 3,360백만원(변경) • 2012.01.05. : 준설토 반입량 통보(충주시⇒대춘개발) 물량감소에 따른 변경계약 등 조치이행 통보 • 2013.04. 현재 531,695m³중 원석 모래 함량이 60%이상일 경우 계약 대상이나 모래함량이 현저히 낮아 변경계약을 거부중에 있음 (대춘개발측) 			

질문의원	서 성 식	답변공무원	경제건설국장																																				
<p>※ 모래함량 부족에 따른 객관적 변경 계약을 위하여</p> <p>▶ 충주시 고문 변호사 자문 2회 실시</p> <p>▶ 4대강 준설토 지역 타시군 선진행정 방문 및 문의(대전청,여주군,공주시) 결과 객관적인 증빙자료를 확보 후 변경 계약 체결로 의견 수렴.</p> <p>○ 수익금 현황(하천부산물(준설토) 판매수익)</p> <table> <tr> <th>년월일</th><th>금액 (단위 : 원)</th><th>누계 (단위 : 원)</th><th>비 고</th></tr> <tr> <td>2010.02.19.</td><td>272,727,280</td><td>272,727,280</td><td></td></tr> <tr> <td>2011.06.14.</td><td>120,000,000</td><td>392,727,280</td><td></td></tr> <tr> <td>2011.10.11.</td><td>61,818,190</td><td>454,545,470</td><td></td></tr> <tr> <td>2011.10.11.</td><td>109,090,900</td><td>563,636,370</td><td></td></tr> <tr> <td>2011.12.09.</td><td>27,272,730</td><td>590,909,100</td><td></td></tr> <tr> <td>2011.12.30.</td><td>109,090,900</td><td>700,000,000</td><td></td></tr> <tr> <td>2012.01.04.</td><td>100,000,000</td><td>800,000,000</td><td></td></tr> <tr> <td>소 계</td><td></td><td>800,000,000</td><td>부가세 제외</td></tr> </table> <p>※ 변경 계약이 체결되어야 판매수입금의 목표치가 설정됨.</p> <p>○ 향후 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> • 적치장 운영 : 2013.04. ~ 2014.12.31. <ul style="list-style-type: none"> - 적치장 반입량 : 531,695m³ 중 - 기 선별량 : 350,000m³ - 현재잔량 적치량(향후선별량) : 181,695m³ • 하천 준설토 감소 물량 및 함량부족에 따른 변경계약이 (합)대춘개발,보증회사 중앙기업, 충주시간 협의 진행중에 있으며 - 계약변경이 조속한 시일내 이루어지지 못하는 이유는 변경할 수 있는 객관적 기준이 없으므로 <u>객관적 제3기관의 감정평가 등을 의뢰하여 기준 결정후 변경계약 체결 등의 조치를 강구할 예정임.</u> 				년월일	금액 (단위 : 원)	누계 (단위 : 원)	비 고	2010.02.19.	272,727,280	272,727,280		2011.06.14.	120,000,000	392,727,280		2011.10.11.	61,818,190	454,545,470		2011.10.11.	109,090,900	563,636,370		2011.12.09.	27,272,730	590,909,100		2011.12.30.	109,090,900	700,000,000		2012.01.04.	100,000,000	800,000,000		소 계		800,000,000	부가세 제외
년월일	금액 (단위 : 원)	누계 (단위 : 원)	비 고																																				
2010.02.19.	272,727,280	272,727,280																																					
2011.06.14.	120,000,000	392,727,280																																					
2011.10.11.	61,818,190	454,545,470																																					
2011.10.11.	109,090,900	563,636,370																																					
2011.12.09.	27,272,730	590,909,100																																					
2011.12.30.	109,090,900	700,000,000																																					
2012.01.04.	100,000,000	800,000,000																																					
소 계		800,000,000	부가세 제외																																				

질문의원	서 성 식	답변공무원	경제건설국장
<p>② 사후관리에 문제점은 무엇이며 향후대책은?</p> <p>○ 준공 후 관리운영 소관</p> <ul style="list-style-type: none"> • 정부(충주국토관리사무소) : 본류제방, 저수로, 다기능보 등 • 지자체(충주시) : 자전거길·산책로, 나무·초화류 및 체력단련시설, 가로등 친수시설 등이며 <p>○ 사후관리에 따른 문제점은 관리범위가 넓어(L=44.8Km) 동시다발적으로 예·제초의 어려움이 있어</p> <ul style="list-style-type: none"> • 유지관리구간을 여러 구간으로 나누어 용역을 실시하여 연간 3~4회 실시할 예정 • 친수공간에 관련된 시설물들은 수시로 점검하여 이용시 불편함이 없도록 유지관리에 최선을 다하겠음. <p>○ 유지관리사업 예산 (전액 국비)총액은 1,541,000천원이며 금회 1,159,000천원을 확보하였으며 하반기에 2차 확보예산 382,000천원 지원받아 유지관리에 최선의 노력을 다하겠음.</p>			