

제275회 충주시의회(정례회)

2023. 6. 12. ~ 6. 28.

- 2023년 도 -  
행정사무감사 결과보고서



행정문화위원회

# 2023년도 행정사무감사결과

## 1. 감사개요

가. 감사기간 : 2023. 6. 19. ~ 6. 26.

나. 감사대상

- 행정문화위원회 소관 15개 부서
- 충주시시설관리공단
- 25개 읍면동

다. 감사인원 : 6명

위원장	위 원	사무보조
김낙우	김영석, 박상호, 신호일, 유영기, 정용학	전 문 위 원 윤 현 중 정 책 지 원 팀 성 용 길 주 무 관 장 김 주 현 정 책 지 원 관 김 진 복 정 책 지 원 관 황 선 용 정 책 지 원 관 정 지 혜

라. 감사일정

일정별	감사내용	감사장소	대상부서
6.19~22	• 행정문화위원회 소관 부서 서류 감사	행정문화 위원회실	소관 실과소 읍면동 시설관리공단
6.23~26	• 현장 방문 • 감사결과보고서 작성	현장	9개 사업장

## 2. 현장 방문 추진상황

일정별	시간	대상사업장	담당과	비고
6/23(금)	09:40	출 발		시청차고지
	10:30 ~ 11:00	호암동행정복지센터 건립 (호암어린이도서관) [호암동 1184번지]	회 계 과 (도서관)	
	중 식			
	13:10 ~ 13:30	미륵리 석조여래입상 보수정비사업 [수안보면 미륵리 52-2번지]	문 화 예 술 과	
	14:10 ~ 14:30	남한강수난구조전문이용소방대 청사 [목행동 397-1번지]	안 전 총 괄 과	
6/26(월)	09:40	출 발		시청차고지
	09:50 ~ 10:30	충주복합체육센터 건립 [연수동 500-3번지 일원]	체 육 진 흥 과	
	10:50 ~ 11:10	탄금호피크닉공원 건립 [중앙탑면 탑평리 117번지 일원]	관 광 과	
	11:20 ~ 11:40	조정경기장 실내훈련장 [중앙탑면 탑평리 117 조정경기장 내]	체 육 진 흥 과	
	11:50 ~ 12:10	충주고구려비 전시관 [중앙탑면 용전리 280-11번지]	문 화 예 술 과	
	중 식			
	13:30 ~ 13:50	서충주국민체육센터 [중앙탑면 용전리 648번지]	체 육 진 흥 과	
	14:00 ~ 14:30	서충주생활문화센터 [중앙탑면 용전리 648번지]	문 화 예 술 과	

### 3. 감사결과

#### [부서별]

소 관 국 별	지적 건수	부서 및 건수
총 계	16	
실과소읍면동 공 동	2	실과소읍면동 공통(2)
홍 보 담 당 관		
감 사 담 당 관	1	
안 전 행 정 국	7	자치행정과(2), 기획예산과(3) 회계과(2)
미래비전추진단 (문화관광비전과)		
문화체육관광국	6	문화예술과(2), 체육진흥과(2), 관광과(2)
시 립 도 서 관		
박 물 관		

#### [종류별]

종 류	시정	개선	권고	건의
개 수	8	2	4	2



#### 4. 감사결과 지적사항(시정, 개선, 건의, 권고)

실과소	지적사항	비고
<div>실</div> <div>과</div> <div>소</div> <div>업</div> <div>면</div> <div>동</div> <div>통</div>	<p>□ 행정사무감사 시 관계공무원 출석 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 행정사무감사는 「지방자치법 시행령」 제41조에 따라 매년 정례회 기간에 시행되는 감사로 미리 일정 확인이 가능하며, 충주시의회 2023년 의회 운영 기본일정은 2022. 12.에 통보(게제)되어 미리 행정사무감사 기간을 알 수 있었음에도 ○○○과에서는 연간 업무계획 수립 시 해당 기간에 업무일정을 편성하여 2023년 행정사무감사 관계공무원 출석 요구 시 지연 출석 하였고,</li> <li>○ 몇몇 부서에서는 ‘각종행사, 교육, 연가, 출장’ 등으로 불참하는 사례가 있음</li> <li>○ 해당 지적은 2021년, 2022년 행정사무감사에서도 시정을 요구한 사항이나 개선되지 않은 것으로, 향후 행정사무감사 시 관계공무원이 성실하게 출석할 수 있도록 해주기 바람.</li> </ul>	<div>시정</div>

실 과 소	지적사항	비고
<p>실 업 면 동 통</p>	<p>□ 사업(공사) 추진 시 불필요한 설계변경 지양</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일부사업의 설계 변경 사유가 '설계와 현장상태 상이'임. 이는 설계 시 현장을 보다 정확하게 파악하지 않고 물량 등을 누락한 것으로 불필요한 설계변경으로 인해 행정력이 낭비 되었음.</li> <li>○ 지방자치단체는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제17조에 따라 용역 등이 완료 되면 설계서 등을 검사해야 하며, 「지방재정법」 제3조에 따라 재정을 건전하고 효율적으로 운영해야 함.</li> <li>○ 향후 설계용역 및 설계 시 현장 등을 면밀하게 파악하여 용역 준공 및 설계서 작성을 철저히 하고, 사업 추진 시 부서 간 긴밀한 협력을 통해 불필요한 설계 변경을 방지하여 주기 바람.</li> </ul>	<p>시정</p>
<p>감사담당관 [ 전 부 서 ]</p>	<p>□ 자체감사 결과 재발 방지 방안 마련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 7. ~ 2023. 5. 충주시 자체종합감사 결과 휴가·출장·당직근무 등 복무관련 사항, 업무추진비 집행 부적정·지출결의서 작성 소홀·지역개발공채 미발행 등 회계관련 사항, 건설공사 하자검사·설계변경 부적정 등 공사관련 사항 등이 공통적으로 지적되고 있음.</li> <li>○ 업무추진 시 담당자뿐 아니라 팀장급 중간관리자와 간부 공무원들의 세밀한 검토와 업무연찬을 통해 지적 사항이 반복되지 않도록 근본적인 대안을 강구 해주기 바람.</li> </ul>	<p>개선</p>

실 과 소	지적사항	비고
자치행정과	<p>□ <b>고향사랑 기부제 활성화 방안 강구</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「고향사랑기부법」이 23. 1. 1. 시행됨에 따라 충주시에서도 23. 6. 19. 까지 총 518건, 59,649천원의 고향사랑 기부금이 모금 되었음.</li> <li>○ 「고향사랑기부법 시행령」 제5조 및 「충주시 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례」 제 3조에 따라 기부금의 30%(최대 3만원) 범위 내에서 50여종의 답례품을 선정하여 온라인(고향사랑 e음)·오프라인을 통해 제공하고 있음.</li> <li>○ 제공된 답례품을 살펴보면, 답례품의 종류에 따라 많게는 48건의 주문이 들어온 답례품이 있는 반면 18종 답례품의 경우에는 단 1건의 주문만 들어왔음.</li> <li>○ 「충주시 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례」 제4조에 따라 답례품 선정에는 다양한 기준이 고려되지만, 고향사랑기부제의 활성화 등을 위해 기부자들이 보다 선호하고 답례품을 제공하는 방안을 검토해 주기 바람.</li> <li>○ 아울러, 고향사랑기부제도가 실질적으로 지역발전 및 지역경제 활성화에 도움이 될 수 있도록 고향사랑기부제가 활성화 된 국외 지역 벤치마킹 실시도 적극 고려하여 주기 바람.</li> </ul>	권고

실 과 소	지적사항	비고
자치행정과	<p>□ 장애인 공무원 채용 이행 및 근무환경 고려</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「장애인고용촉진 및 직업재활법」 제27조에 따라 충주시는 장애인 공무원을 전체 정원의 3.6% 이상 의무적으로 채용해야 함.</li> <li>○ 현재 충주시 공무원 정원 총 1,509명 중 장애인 공무원은 경증 23명, 중증 10명 총 33명으로 「장애인고용법」 제28조의3에 따라 충주시 장애인 공무원 고용인원은 43명으로 2.8%에 불과하며,</li> <li>○ 이는 장애인 채용 의무 비율인 정원 3.6%(54명)에 0.7%(11명) 미달 되는 수준임.</li> <li>○ 향후 공무원 채용 시 법정 요건을 위반하는 일이 없도록 채용 의무를 철저히 준수하기 바람.</li> <li>○ 또한, 장애인 공무원 배치 시 장애 유형별 상황과 여건을 반영하고, 현장에서 겪는 어려움을 최소화 할 수 있도록 지속적인 관심을 기울여 주기 바람.</li> </ul>	권고
기획예산과 [ 전 부 서 ]	<p>□ 4대 미래비전 관련 공모사업 추진 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 충주시 4대 미래비전인 「문화, 관광, 생태환경, 건강도시」와 관련된 공모사업이 있음에도,</li> <li>○ 일부 부서에서 내부 사정을 이유로 심도있는 검토 없이 신청을 하지 않는 경우가 발견됨.</li> <li>○ 4대비전 방향과 관련 공모사업이 있을 경우 정확한 분석·검토를 하여 적극적으로 신청하여 주기 바람.</li> </ul>	개선





실 과 소	지적사항	비고
기획예산과	<p>□ <b>업무제휴 및 각종 협약 관련 보고 철저</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「충주시 업무제휴 및 협약 등에 관한 조례」에 따라 기관·단체 등과 업무제휴 및 각종 협약을 맺을 시 조례에서 특별히 범위로 규정한 것을 제외하고 의회 보고를 의무화하고 있으며,</li> <li>○ 법령 또는 조례에 따라 의회의 의결 사항에 해당하는 경우와 「지방자치법」 제47조제1항제8호에 따른 구체적인 의무부담이나 권리의 포기를 수반하는 경우 사전에 의회 의결을 받도록 조례에 명시되어 있음.</li> <li>○ 조례 시행 후 감사 기간까지 맺은 총 42건의 협약 중 일부는 조례에서 규정한 제외 범위를 임의대로 해석하거나 확대 해석해 상임위 보고를 누락 했음.</li> <li>○ 다만, 조례 시행이 얼마 되지 않아 보고 사항에 대한 숙지가 부족했던 것으로 판단되며, 추후 업무제휴 및 각종 협약 시 조례의 제정 취지와 제외 범위 등을 정확히 파악하여 추진하기 바람.</li> </ul>	권고



실 과 소	지적사항	비고
<p><b>기획예산과</b> <b>[ 전 부 서 ]</b></p>	<p>□ <b>예산편성 운영기준 숙지</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「지방재정법 시행령」 제47조제3항에 따라 지방자치단체는 행안부의 「예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준」에 맞게 예산을 편성해야 하나,</li> <li>○ 일부 부서에서 「예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준」을 숙지하지 못해 일반운영비(행사운영비) 예산편성 후 편성목(실제 사업 계획)과 다르게 집행한 사례가 발견됨.</li> <li>○ 향후 사업계획 수립 및 예산편성 시 「예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준」을 정확히 숙지하여 동일한 사례가 발생하지 않도록 할 것.</li> </ul>	<p><b>권고</b></p>

실 과 소	지적사항	비고
회 계 과 ( 전 부 서 )	<p>□ <b>공유재산 관리계획 수립 및 의결 절차 준수</b></p> <p>○ 「공유재산 및 물품 관리법」 제10조의2에 따르면 지방자치단체의 장은 예산을 지방의회에 의결하기 전에 매년 공유재산의 취득과 처분에 관한 계획을 세워 지방의회에 의결을 받아야 하고 「충주시 공유재산 관리계획 조례」 제12조에서는 시·군·구 공유재산 관리계획에 포함되어야 할 사항을 다음과 같이 규정하고 있으며, 공유재산 관리계획 등이 변경 될 경우 변경계획을 작성하여 의회 의결을 얻도록 되어 있음.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1건당 기준가격 : 취득 및 처분의 경우 10억원 이상</li> <li>- 1건당 토지면적: 취득의 경우 1천㎡ 이상 처분의 경우 2천㎡ 이상</li> </ul> <p>○ 그러나, 최근까지도 일부과에서 공유재산관리 계획 의회 의결 절차를 생략하고 예산안 제출 등 사업을 추진 한 바,</p> <p>○ 충주시에서는 공유재산과 관련 된 사업 추진 시 법령에서 지정한 절차를 철저히 준수해 주기 바람.</p>	시정


실 과 소	지적사항	비고
회 계 과	<p>□ 호암동행정복지센터 건립 공사 관련</p> <p>○ 호암동 행정복지센터 공사 관련 당초 계약금액은 7,967백만원이나 건축, 전기, 통신 등 설계 변경되어 725백만원 증액 됨</p> <p>→ 최초설계부터 면밀한 검토를 통해 물가변동 등 불가피한 설계변경을 제외하고 설계변경이 발생하지 않도록 하여 주기 바람.</p>	시정
	<p>○ 1층에서 2층으로 올라가는 계단 경사가 가파름에 따라 이용객들의 안전 확보를 위해 안전바 설치 및 주의 표시 등을 부착하기 바람.</p>	
	<div data-bbox="352 1182 1347 1406" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="352 1406 1347 1666" data-label="Image"> </div> <p>○ 창호페인트 시공불량이 다수 발생 함. 페인트 재시공 요망.</p> <div data-bbox="352 1823 1347 2076" data-label="Image"> </div>	



실 과 소	지적사항	비고
회 계 과	<p>○ 2층 활동실 H빔 마감 철저 및 충돌에 따른 안전 사고예방 조치 바람.</p>  <p>○ 3층에서 2층 옥상정원 쪽 출입문 상부 중간 부분에만 단열재가 시공되어 단열재 시공 불량 개선 조치 바람.</p> 	시정
	  <p>○ 옥상 배수구 마감 철저</p> <p>○ 주차블럭 카스토퍼 시공 불량</p> <p>- 고정볼트 3개 중 2개만 시공사례가 존재 조치할 것.</p>	



실과소	지적사항	비고
회계과	<p>○ 추후 주차장 사용시 충돌과 기상으로 인한 블록의 들뜸 등의 이유로 주차블록의 조기 파손 및 카스트퍼로 기손상이 우려됨.</p> <p>○ 볼트고정부위 관리 등을 통해 내구성 확보 바람.</p>  <p>○ 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제32조에 따라 공사현장 작업자는 안전모 등의 개인보호구를 착용하여야 하나 일부 작업자들이 안전모를 착용하지 않고 작업을 가고 있었음.</p> <p>○ 안전사고를 방지하기 위하여 안전교육 등을 실시하여 작업자들이 개인보호구 착용을 철저히 할 수 있도록 감독할 것.</p> 	시정





실 과 소	지적사항	비고
회 계 과	<p data-bbox="416 398 1273 591">○ 주차 블럭 화단 모서리 부분이 날카롭게 되어 있어충격 시 타이어가 손상될 수 있으므로, 모서리를 부드럽게 다듬어 시공 요망</p>    <p data-bbox="416 1563 1273 1832">○ 스테인레스 우수관은 BF인증 기준에 맞게 설치하였으나, 빗물받이 덮개 설치 시 일체감 있도록 컷팅하여 이용객들의 불편이 없도록 마감하기 바람.</p>	시정




실과소	지적사항	비고
회계과	<p>○ 주 출입구 우측 공간은 우천 시 빗물이 들어치는 공간으로 우수트렌치가 한쪽 면에만 설치됨에 따라, 준공 전까지 구배 고려해 원활한 배수가 될 수 있도록 조치하기 바람.</p> 	시정




실과소	지적사항	비고
문화예술과	<p>□ <b>충주 고구려비 전시관 관련</b></p> <p>○ 전시관 외부 산책로 계단의 데크에 오일스테인을 칠해 색이 바래지 않고 갈라지지 않도록 관리하기 바람.</p> 	
	<p>○ 보식한 잔디가 고사하고 잡초가 무성함. 고사한 잔디를 재시공하고 잡초 제거할 것.</p> <p>○ 관리가 어려울 경우 잔디보다는 금계국, 화초 등 비교적 관리가 쉬운 초목류를 식재 등을 검토할 것.</p> 	시정

실과소	지적사항	비고
문화예술과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 방문객 안전사고 예방을 위해 전시관 야외 마당 보도블럭 정비 요망</li> <li>○ 경관 개선을 위해 외부계단 조명등 하단 콘크리트 매립 필요</li> </ul>	시정
문화예술과	<div>  </div>	
문화예술과	<p><input type="checkbox"/> <b>문화예술 축제 관련</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 소규모 행사 지원 시 유명인에 거액을 지급하는 행사는 지양하고 지역 내 예술인을 배려한 프로그램 개발하여 주기 바람,</li> <li>○ 주관단체가 특정단체에 편중(집중) 되지 않도록 유의하여 주기 바람.</li> </ul>	건의
체육진흥과	<p><input type="checkbox"/> <b>탄금호 실내조정훈련장 관련</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1층 실내훈련장 우측 벽면 오염발생 부분 조치할 것.</li> </ul>	시정
	<div>  </div>	





실 과 소	지적사항	비고
체육진흥과	<p>○ 1층 외부 테라스 바닥의 합성데크 위 물고임 현상이 없도록 조치할 것.</p>	시정
		
	<p>○ 훈련장 외부 빗물받이 부분에 다짐이 덜 되어 땅 꺼짐 현상이 발생함에 따라 지반 정리 및 평탄화 작업을 하기 바람.</p>	
		
	<p>○ 훈련장 외부 장애인 이동로에 마감이 제대로 이뤄지지 않아 진입로 부분에 턱이 생김, 보수를 통해 휠체어 이동 등에 불편이 없도록 조치할 것.</p>	
		

실 과 소	지적사항	비고
<p>체육진흥과</p>	<p>○ 훈련장 광장 전체에 구배가 맞지 않아 물고임 현상이 심각한 수준으로, 빗물받이 설치 및 보도블록을 전부 걷어내고 아스콘포장을 진행하기 바람.</p>  <p>○ 계단 난간에 안전바에 마무리가 되지 않아 손으로 잡고 이동시 베임 등의 부상을 당할 수 있음.</p> <p>○ 용접 등으로 마무리를 철저히 하여 안전사고에 대비할 것.</p> 	<p>시정</p>







실과소	지적사항	비고
체육진흥과	<p>□ 서충주국민체육센터 관련</p> <p>○ 공사 관련 당초 계약금액은 7,024백만원이나 건축, 전기, 통신 등 설계변경되어 1,988백만원 22% 증액됨 → 최초설계부터 면밀한 검토를 통해 물가변동 등 불가피한 경우 외에는 설계변경이 발생하지 않도록 하여 주기 바람.</p>	
	<p>○ 수영장 유아용 풀 양쪽에 밸브가 노출되어 있어 안전사고 예방과 수영장 미관을 위해 커버 또는 가림막 설치를 하기 바람.</p>	
	<div data-bbox="352 1115 1347 1503" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="352 1503 1347 2078" data-label="Image"> </div>	시정

실 과 소	지적사항	비고
체육진흥과	<p>○ 샤워실 내 화장실 손잡이 및 비누받이 등 마감 부분이 날카로워 손이 베일 염려가 있어, 안전 사고 예방을 위해 적절한 조치 바람</p>	시정
		
	<p>○ 샤워실 타일 마감이 제대로 되어 있지 않음. ○ 사고 예방과 안전성 확보를 위해 매지 재도포 및 먼치기 시공을 하기 바람.</p> 	

실과소	지적사항	비고
체육진흥과	<p>○ 우천 시 건물 외벽에 물 스며들 현상이 발생함에 따라, 발수제(워터커버) 코팅을 시공하여 누수를 방지하기 바람.</p> 	
	<p>○ 수영 활동 평온을 위해 창부분에 원웨이 미러 필름부착 요망</p> <p>○ 조경부분 고사목 제거 및 재식재 필요</p> 	시정



실 과 소	지적사항	비고
체육진흥과	<p>○ 1층 남녀탈의실 입구에 단차가 있어 출입 시 안전사고 위험 있음.</p> <p>○ 추후 스티커 등으로 경고표시를 하여 안전사고 등에 대비할 것</p> 	시정
	<p>○ 1층 남녀탈의실 내부 샤워장에 설치된 사우나 시설로 시설의 내부에 적조 후 그리드까지 설치 하고 내화 몰탈을 시공하였으나, 과수축으로 인해 겉면이 전부 갈라져 부서짐.</p> <p>○ 내화몰탈을 걷어내어 보수시공 할 것.</p> 	

실과소	지적사항	비고
<p><b>체육진흥과</b></p>	<p>○ 「체육시설의 설치 이용에 관한 법률」 시행규칙 별표4에 따라 수영장에 수심표시를 해야하며, 도약대를 설치한 경우 돌출부의 하단 부분으로부터 3m이내의 수영조의 수심은 2.5m이상으로 해야 함.</p> <p>○ 서충주 국민체육센터는 수심이 표시되어 있지 않았고, 수심이 1.45m로 확인되어 도약대를 설치하기에 부적합하므로 도약대를 제거할 것.</p> 	<p><b>시정</b></p>
<p><b>관광과</b></p>	<p>□ <b>탄금호피크닉공원 건립 관련</b></p> <p>○ 개비온 앞음벽 상단 부분 목재 보호, 색상개선, 유지보수를 위해 오일스테인 작업 요망</p> <p>○ 개비온 앞음벽 하단 철망 부분 안전사고 예방을 위해 마무리 시공 철저</p> 	<p><b>시정</b></p>

실 과 소	지적사항	비고
관 광 과	<p>□ <b>DIVE 페스티벌 축제 장소 다양화 건의</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 호수축제의 새 이름을 공모하여 DIVE페스티벌이라는 이름으로 축제를 개최하여 다양한 관람객을 유치함.</li> <li>○ 다만, 축제의 개최장소를 두고 일부 주민들의 민원사항이 있었음.</li> <li>○ 이전 명칭은 “충주호수축제”라는 이름으로 개최되어 명목상 탄금호 국제조정경기장에서 개최하는 것에 당위성이 있었으나, DIVE페스티벌이라는 이름으로 변경된 만큼, 개최장소를 다양화하는 방안을 건의함.</li> <li>○ 또한, 페스티벌이 탄금공원 등 다양한 장소에서 개최되면 시민들의 접근성이 좋아져 더 활성화될 수 있을 것으로 기대됨.</li> </ul>	건의

## 5. 수범사례

실과소	수범사례	비고
정보통신과	<p>□ <b>방범 예방시설 확대 및 예산 절감</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 범죄 취약지역 방범 CCTV 100명당 1대꼴 확대 설치로 시민들의 체감 안전도 향상에 기여하였고,</li> <li>○ 지능형 선별 관제시스템 운영으로 관제 효율성을 극대화하여 연간 인건비 88백만원을 절감함.</li> </ul>	함관식 주무관
회계과	<p>□ <b>재원건정성 확보를 위한 결산 적극 추진</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 세입·세출 결산 현황 및 재무제표, 공유재산·물품 현재액 보고서 등 2022회계연도의 결산서, 결산서 첨부서류, 성과보고서 등을 정확히 작성하여</li> <li>○ 지방회계법 등 관계법령과 지침 준수 여부에 대하여 20일간의(2023. 3. 29.~ 4. 17.) 결산 검사를 적극적으로 추진하는 등</li> <li>○ 충주시의 종합 재정상황 파악 등 재정 건전성 및 예산집행투명성 제고에 기여함.</li> </ul>	정난수 주무관

실 과 소	수 범 사 례	비고
관 광 과	<p>□ 2023 충주다이버페스티벌 성료</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 충주다이버페스티벌을 대표 관광축제로 발전시키기 위해 다양한 참여·놀이형 프로그램을 시도하여 시민, 관광객들의 큰 호응을 받았음.</li> <li>○ 특히, 안전사고 없는 축제 운영을 위해 종합상황실 상시운영 및 경찰, 소방 등 유관기관과 적극적으로 협력하여 인사사고 없이 축제를 추진하는 등</li> <li>○ 관광도시 충주를 대내외에 홍보하고, 지역경제 활성화에 기여하였음.</li> </ul>	안미경 팀장