

제20회 총 주시의회 (정기회)  
'96년도 행정사무감사결과보고서

총 주 시 의 회  
(산업건설위원회)

# 목 차

1. 감사의 목적

2. 감사기간

3. 감사실시기관

4. 감사실시경과

5. 감사결과

## 가. 196 주요 행정사무감사 실시내용

### ○ 주요업무 및 감사자료

#### [ 농 정 국 ]

- 농 정 국 과
- 산 립 과
- 원 예 유 통 과
- 축 산 과

#### [ 농촌지도소 ]

- 사회지도과
- 기술보급과
- 기술개발과

#### [ 보 건 소 ]

- 보건사업과

#### [ 건설도시국 ]

- 지역계획과
- 건 설 과
- 지 적 과
- 조 경 과
- 건 축 과
- 공 기 업 과
- 수 자 원 관리과

#### [ 사 업 과 ]

- 상수도사업소
- 충주위생환경사업소
- 수질환경사업소
- 수안보개발사업소
- 농산물도매시장  
관리사업소

### ○ 현지확인결과

## 나. 시정 및 처리요구사항

## 다. 건의사항

# '96 행정사무감사결과

산업건설위원회

지방자치법 제36조 및 충주시의회행정사무감사및조사에관한조례의 규정에 의거  
산업건설위원회가 실시한 소관 실과소에 대한 행정사무감사결과를 아래와 같이  
보고합니다.

## 1. 감사의 목적

지방자치법 제36조 및 충주시의회행정사무감사및조사에관한조례의 규정에 의거 시정 전반에 대한 감사를 실시, '97년도 예산안 심사 및 의정활동에 필요한 자료와 정보를 획득하고, 시정운영실태를 정확히 파악하여 잘못된 부분을 시정 요구하며, 의정 활동을 통한 행정의 효율성 제고 및 시민의 편익증진과 시정발전에 기여코자 함.

## 2. 감사기간 : 1996. 11. 30 ~ 12. 7. (7 일간)

## 3. 감사실시기관 : 시본청 실과소 및 사업소 (위원회에서 선정 본회의 승인)

## 4. 감사실시경과

### 가). 감사반 편성

대상기관	위원장	간사	위원	보조직원
본청 및 사업소	황병주	김남중	이세일, 김관수, 임병현 이영훈, 김춘수, 임춘식 안재철, 하성대, 양승철 장정식, 전수복, 박대성	의회사무국 전문위원: 김형배 의사계: 김성호

나. 감사일정

년 월 일	대상부서	감사장소	감사방법	비고
'96. 11. 30 (토) 10:00	[농정국]  ○ 농정과 ○ 원예유통과 ○ 산림과	위원회실	○ 증인선서 ○ 감사대상 사무보고청취 · 96 주요업무추진실적 · 감사자료검토 ○ 질의 · 답변 및 확인추궁	출석증인: 4인
'96. 12. 1		공 휴 일		
'96. 12. 2 (월) 10:00	[농정국]  ○ 축산과  [건설도시국]  ○ 지역계획과 ○ 건설과 ○ 치적과 ○ 조경과 ○ 건축과 ○ 공기업과 ○ 수자원관리과			출석증인: 9인
'96. 12. 3 (화) 10:00	[농촌지도소]  ○ 사회지도과 ○ 기술보급과 ○ 기술개발과  [보건소]  ○ 보건사업과  [사업소]  ○ 상수도사업소 ○ 충주위생환경 사업소 ○ 수질환경사업소			출석증인: 9인

년 월 일	대상부서	감사장소	감사방법	비고
'96. 12. 4 (수) 10:00	[사업소] ○ 수안보개발사업소 ○ 농산물도매시장			출석증인: 2인
'96. 12. 5 ~ 12. 6 10:00	[건설도시국] ○ 건설과 ○ 조경과 ○ 건축과 ○ 공기업과 ○ 수자원관리과  [농촌지도소] ○ 기술개발과 ○ 기술보급과  [사업소] ○ 상수도사업소 ○ 수안보개발사업소 ○ 충주위생환경 사업소 ○ 농산물도매시장	각 사업장	현지확인	출석증인: 11인
'96. 12. 7 (토) 10:00	감사결과보고서작성 및 채택			

## 5. 감사결과

- 가) '96 주요 행정사무감사 실시내용  
 ○ 주요업무 및 감사자료

감사 대상 부서명	질의 의원	질의 내용	답변내용	비고
농·산·화 임·병·현	○ 농·경·국·인·원·보·강·의·업·현	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농·경·국·인·원·보·강·의·업·현</li> <li>○ 농업용수개발 - 수자원안전법 전용이 없음· 기능화면 물안전법을 전용바람.</li> <li>○ 농업정책영인 명칭변경은? 별도지원은?</li> <li>○ 농업전업농 선정가구는? - 어려운 상황임. 자원을 하루면 안전자립(성공)할 수 있도록 대폭 지원방안은</li> <li>○ 농기체 반값 지원은 계속하나?</li> <li>○ 방제복 개량마스크 공급은? 자부담은?</li> <li>○ 봄 마부리 경지 청리는?</li> <li>○ 암만관청 당초 4개소에서 1개소 20천원으로 된 이유는?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수자원안전법 전용은 거의 농가주택이 많음.</li> <li>○ 금년 8월 10일 전국대회시부터 변경하는것을 별도지원은 없음.</li> <li>○ 가급적 농활 김영준씨임. 최대한 좋은 방법을 찾구 하겠음.</li> <li>○ 현 계획은 '97년도까지 지원계획임.</li> <li>○ 농협 등 주시지부를 통하여 공급하고 있으며 자부담 일부 있음.</li> <li>○ 구역당 단가 산정까지 끝났음.</li> <li>○ 농기체 보관창고 지원실천임. - 애의 농기체 방치사례 있음.</li> </ul>	
김관수			○ 농민에 있는 농기체 행정지도 하겠음.	

감사 대상 부서명	질의 주제	질의 내용	답변 내용	비고
농정과	하성대	○ 농재부 보조율은?	○ 농재부 60% 보조	
김남중	○ 농기체 제작대 실적?		○ 농기체 지원 1,400대를 완료하였습니다. - 계속 지원하겠습니다.	
장성식	○ 감시자료와 업무보고서 상이 (통계수자)		○ 실적은 상이할 수 있음.	
김남중	○ 농지대장과 지적증명서의 농업지역 및 도시화폐지역이 상이함.		○ 국토이용계획 인원 신청에 의하여 인원수에 확인하였습니다.	
박대성	○ 농업전업농이 선정시 신의기구는? ○ 농업용 편경 수도용의 폐공사유는?		○ 1년전에 신청 → 지도소·용연동 평가 → 농어촌 발전설의 위원회 평가선정 ○ 수도용 소형 89개소 폐공사유 - 기동, 여건, 다른시설, 관계	
하성대	○ 농업용 편경 수 청탁한가? ○ 농업용 편경 수 청탁한가? - 청탁한 편경은 사후 조치바람.		○ 각 출연동으로 부터 보고받은 수자임. - 농정과에서 현지 조사 이력을	
황병주	○ 의군사례 : 지하수 관리법시 사후관리를 더 중요시하고 있음 (환경오염등) 폐공관리 및 폐공관리는 어려워?		○ 폐공 : 암반관정은 사면으로 처리하고 있고 소형관정은 못하고 있음 (자표수)	
장성식	○ 폐기물 관리사례 실적이 없음, 사유는?		○ 폐기물사유는 : 기계 설치구입시 일시 보조금 지급 을 해야 하는데 토박다가 구입이 안되어 그 혼용.	

감사 대상 부서명	설의 의원	설의내용	답변내용	비고
부서명	의원	- 농번기(영농철) 이후에 구입하는 것은 잘못된 것이 아닙니다?	- 순수 보조만 지원하면 문제 없으나 차입 때문에 늦어진 것임.	
전수부	○ 개량마스크 공급은?	○ 읍면동에 궁금하며 수도자 농가 지원용입니다.		
산림과	장정식	○ 입산통제구역 지정현황은? 산불방지 협조 요청은?	○ 8개소 : 월악산, 북방산, 대림산, 장군봉 등. 13개기 관립(소방서, 군부대, 교육청등)	
임병현	화성대	○ 임도시설 국도비보조현황 자료제출요.	서류제출	
현예유통과	전수부	○ 규격출하사업 부진이유? ○ 간이집하장 지원 향후 계획은?	○ 차목번역서 신청받아 자금을 조행하고 있으며, 농협에서 실적확인이 끝나면서 ○ '97년도 6동 건립계획.	
장정식		○ 농산물 간이집하사 농수산물도매시장	○ 집하당은 집하시켜서 출하전에 선별 및 박스작업을 하는 작업장입니다.	
임병현		○ 간이집하장 '97 계획이 축소된 이유는? ○ 청정고주 관정개발 46공	○ 농가 화망신청에 의거 재획수립. (신규, 미세 영농철 5개소 신청) ○ 과수농가 1,772ha 1904호 총 면적 2,550ha 면적 43%	460여 청도 호당 2,550ha 면적 43%

감사 대상 부서명	설 의 내 용	답 변 내 용	비고
임병현	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추격수예 [R.P.C. 공장수예 농민 수분 축점 폐지]           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경유터 축점 전역 예비축점은?</li> <li>- 청부수예와 산불수예 분석은?</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 수분축점은 경유터 축점이 원칙임 예비축점과는 '97년도 예산반영</li> <li>- 산불수예가 농민에게 독이 감 전조비 청약, 초대불필요 등으로</li> </ul>	
김춘수	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 토지 터 구입 중형편성의 3개 사업 <input type="checkbox"/> 서류제출</li> <li>○ 추격수예시 청부수 예방하는 것을 농민이 확인할 수 있도록 전형편성 조치요</li> <li>○ 보완 조치 할 것임.</li> </ul>		서류제출
장정식	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농산물자판장</li> <li>○ 농사리 - 당초시설 및 철수당시 시설현황 자료제출</li> <li>○ 지도점검시 관계부처에 제출</li> <li>○ 양성, 신나 계약서 및 계약근거자료제출</li> <li>○ 보조금 지원서류.</li> </ul>		서류제출
김남중	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 산불수예도 청부수예 처럼 추격수예가 인상시 추가보상하나?</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청부수예는 수예가 인상 1분율 추가보상하는데 산불수예는 농가와 업자의 계약이므로 추가보상없음.</li> </ul>

감사 대상 부서명	질의 의문	질의 내용	답변내용	비고
현역유동부 성대	한성대	<p>○ 청판장 지도점검 시 진열된 충주시역 농특산물은?            '95년도 감사시 적발 사항인력도 현지까지            진열장을 취급하고 있나?</p> <p>○ 신나직판장 운영자 보고는 허위 보고로 보임            운영권자 교체 당인은?            수익과 10%를 시에 납부하지 않으려고, 순수익을            실제보다 낮추어 보고한 것 아닌가?</p>	<p>○ 각종 무기류, 산채, 사과, 고추, 산파들제품, 이며            쿠션 진열장이 진열되고 있음.</p>	
	학대성	<p>○ 외국산 쌀 농산물을 가공공장에서 활용토록            정책으로 권장하고 있다.</p>	<p>○ 갑마 차량지원은?</p>	<p>○ 학폭반에 지원한 것임.</p>
	전수복			

감사 대상 부서명	질의 의제	질의 내용	답변 내용	비고
축산과	안재현	○ 축사시설 개선사업 - 수입육으로 인한 농가 어려움은?	○ 축산 경쟁력 사업(축사시설 개선사업) 내년도는 보류 중임.	
박대성		○ 도시근교 자연녹지지역 축산농가 증 규로 인한 주민가 농가 단속처분은?	○ 축산과 고유업무는 축산 장려 업무가 주이고 축산농가들의 오해수 단속은 청소파 입. 그러므로 가로수이면 시 외곽지역으로 사업장 이전 및 양계에 대한 대책을 제도 화할용.	
임준식		○ 축사시설 개선사업 지원기준은?	○ 천연구조이상으로 가축 노동으로 가능한 농가 우선 지원.	
김남중		○ 수입육에 대한 시의 대책은? ○ 한우농가 융자금 지원회수 문제없나?	○ 특별대책은 경쟁력 제고 및 규모화 대 방안으로 추진 하고있음. ○ 문제없음. ○ 당초계획보다 차이 값이 낮아서 363,000리를 방양했음.	서부제출
황병주		○ 보조지원사업을 5~7월 공동 세부로 하여 보조, 융자받고 실제는 1월이 사업을 하는 경우가 있다는 예상임 축산화에서 알고 있나?	○ 주로 조사로 기재화 단지 면 5㏊에 3㏊ 토종자체 하였으며 한우(신우) 단지와 양계(양수, 산수) 단지에 지원해 줘요. 현 외곽에서 공동 운영하는 것으로 알고 있음.	

감사 대상 부서명	질의 와 현 실 의 내 용	답변 내용	비고
지역계획과	<p>인차율</p> <p>○ 중주천 도로계획에 대해서 설명 바란다. 교한천으로 도시계획에 걸쳐 놓은 것 이유는?</p> <p>행정의 일관성이 없는 것 아닌가?</p>	<p>○ 중주천 도로계획(의전)은 당초 주차장으로 계획되었으나, 간선도로로 도시계획의 경영분석 한 적은 있음 교한천으로 변경될 것이 아니고, 별도로 '95년도에 천변도로 구상한 것임.</p>	
장관식	○ 천변도로 현상공모 작품 제출.	작품제출	
김남중	○ 중부내륙 고속도로 노은 IC 추진사항 과학산업단지 정부예산 설명바람.	<p>○ 노은 IC는 현제 설계용역 결정되어 건설부에 발송 및 건설국장과 청구자 방문, - 과학산업단지는 예산 확정 안된 상태임.</p>	
임병현	<p>○ 이류면 국토 이용계획 변경 도시지역으로 변경요.</p> <p>도시기본계획의 시·군 통합후 추진설정. 중부내륙고속도로 업무계획 누락사유.</p>	<p>○ 당초 도시지역으로 변경 추진하지 있으나, 불가능하여 관도시지역으로 변경 하였음. 과학단지는 주 청사 업비 5천억 정도임.</p>	
임춘식	<p>○ 도시기본계획 수립 도예 국토종합개발계획이 수립되어야 할 것임.</p> <p>○ 도시기본계획 시 주민의견 수렴 및 설문이 체계화를 다 하였는지(여부)?</p> <p>○ 도시계획선 블록묘 시설을 포함하. - 소신있는 도시계획 행정을 바람.</p>	<p>○ 시단위</p> <p>○ 설문지 2,300여 회수 받아 종합분석 결과를 추후 회의에 보고하겠다.</p> <p>○ 블록묘 시설은 도시계획위원회에 상정 제출하겠음</p>	

검사 대상 부서명	질의 문제	질의 내용	답변 내용	비고
박 대성	○ 화물자동차 차고지 조성 하기 및 설치비 책정			자료제공
장 천식	○ 수화리 국토이용계획. 사유재산 순식수리			현장확인
하 성태	○ 토지형질 변경 척도가 시 친입로 없는곳에 허가해준 시설이 있어 건축을 못하고 있는 < 호암동 834-1, 농가주택 이우용(446) >			
전 성재	김 남중	○ 창호원 - 주역간 확포장		
박 대성		○ 동부우회도로	○ 입찰(12월20일)마련 내년도 책정.	
이 석일		○ 충주 IC 위치변경은?	○ 철도전철 주민 불편과 진입 문제 때문에	
김 관수		○ 창호원~영동간 양성인터넷 인자 현산온천지역 와 세계선정은 체험한가?	○ 현장을 보고 여전히 일제 위생조성 할 것임.	
장 천식		○ 동부우회도로 개설		현장확인
김 관수		○ 자전거 도로 확장~한글		
		○ 소백 인터넷~상촌 소교량.	○ 전주와 나무를, 서리하여 통행에 차등이 없도록 하였음.	

감사 대상 부서명	질의 외 현	질의 내용	답변 내용	비고
자금과	안재현	○ 예산여고 앞 차장을 보상비 치급은? ○ 예산여고 앞 차장을 보상비 치급은?	○ 차장성이 당시 암아 차장여화와 협인증이며 조사 분석하여 보상금 지급 여부 청탁 하겠음.	
	박대성	○ 토지분할 합법화 청탁 ○ 민원실 인원 보강은?	○ 합법화 청탁는 경계선에 표지판 허도록 하고있음. ○ 앞으로 청규칙 보강이 허도록 지원바람.	
	임춘식	○ 차도 확장 외 일련의 방안	○ 차도는 1/500, 1/600, 1/1000 등으로 책어 있음. 앞으로 전국토 축량하여 국도에서 축량 일련으로 차해 차입증 입.	
	안재현	○ 축량시 인근 주민과의 마찰 문제 해결 방안은? ○ 축량부터는 축량 참여 통하여 친구이며 시행되고 있음.	○ 축량 참여는 축량 참여 통하여 친구이며 시행되고 있음.	
	임병천	○ 유희동 진축률 신축시 설계 신고는? ○ 유희동 진축률 신축시 신축 설계 신고를 받고있음	○ 법이 개정되어 시에서 신축세와 신고를 받고있음 건축적이 있는 8개 층, 단, 동은 가능할	
	박대성	○ 개별공시지가가 표준지 지가 산정을 지역 예전에 따라 조정 가능하고 있다. ○ 건축신고 설계도면 제출의 간소화 방안은?	○ 조정하고 있음. ○ 건축법 폐지가 시행되어 설계도면이 없는것도 기준건축률 대장에 설계도면이 없는것도 설계도를 작성하도록 되어있어 개선(간소화)방안 어려움.	
	허성태	○ 토지중 지번 미부여토지가 있는가? ○ 토지중 지번 미부여토지가 있는가?	○ 지번 미부여토지 없으며 '96년도에 흙합동과 흙천동에 지번 미부여토지 발견되어 지번을 부여 하였음.	

감사 대상 부서명	질의 의제	질의내용	답변내용	비고
조경과 임춘석	○ 중앙공원 확충 방안으로 구 중원군청사 철거문제 가능여부는?		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진 의도를 노려 하겠음. 우체국과 협력 수단은 건립이 되면 바로 가능함.</li> </ul>	
박대석	○ 폐가미 고원 면허		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 풍원 조성계획이 수립되어 있으나, 폐입 완료후 시민 여명에 따라 조정·변경 하는 방안 갖고 있음.</li> </ul>	
황병주	○ 평행동 체육시설 및 잔여 토지(공지)와 공원시설 조성 방안은?		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 당초 풍묘장으로 운영하다가 일부 체육시설 외에 공지를 어린이공원과 연계공원 조성을 추진 하겠음.</li> <li>○ 1996. 6. 15개장 총수면적 = 1만평, 임대료, 주차장등 4,251만원 이며 지총은 7,200만원으로 별도 운영하고 있음.</li> </ul>	
박현조성 의제부록			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 풍원 내 서유지로 인한 주민불만 대처 등</li> </ul>	
안재철	안재철	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농어촌법정 정비 계획 설명, - 철거 사업비,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 종양지침에 의거 추진계획 입.</li> </ul>	
하성태		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 세정건설 민원 발생 사후 대책 방안은?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주민과의 합의 마찰 없도록하여 협동토록 지도 하겠음.</li> </ul>	
전수복		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 불법건축물 단속 부설주차장 교별 20년 설령</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 고발 = 시정명령 하겠음.</li> </ul>	

김사 대상 부서명	질의 와 의 원	질의 내 용	답변내용	비고
박대성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농어촌 하수도 정비사업 현황이요?</li> <li>○ 허형건축물을 청간, 공설시장이 누락된 이유?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 당초 수주업체와 살미장터 마을이 있으나 주민들이 사업 진ちょ파에서는 시설을 허가 대상에 대하여 첨감하고 있음.</li> </ul>		자료제출
임준식	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주택조합 설립허가 한자는? - 청간주 주민체육회</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주택사업 조합사업 설립 허가권자는 시장 - 법적 20년이 안 되었어도 청간주인정 안전진단 후 가능.</li> </ul>		
안재철	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청계 빙장을 3층에서 4층으로 확장으로 조수하니 마무리 되도록 하겠음. - 청간주에 대한 앞으로의 계획은? - 청간주 주민 체육회는?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청계 빙장을 3층에서 4층으로 확장으로 조수하니 마무리 되도록 하겠음. - 청간주 '86. 11월 고발' - 청간주에 계획은? 거소 확인하여 민사해결 촉구 하겠음. (청간주 거주 미확인)</li> </ul>		
박대성	○ 청계APT 청간주 (상가) 위반 고발 자료제출	○ 이적자리를 위반한자이며 빌트코너 철거 시정했음.		
김준수	○ 성종마을 기반 시설공사 사업자 연 사유는?	○ 사업자연 사유는 부지변경 및 기반시설 포함공사 완료시까지 풍시중지.		
황병주	○ 하자보수 기간은? 목행용사무소 준공은? (관제서류제출)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '95년도부터 주요 구조부 하자 보수기간이 10년으로 연장되었음. '92년도에 준공되었음.</li> </ul>	서류제출	
박대성	○ 청계 및 강리지도 철제바탕.	○ 경주시 하자 빌트코너 외벽조작 하겠음.		

1996. 12. 2.

검사 대상 부서명	질의와 답변내용	답변내용	비고
공기업과	김춘수 ○ 간이상수도 자연이유는?  하성대 ○ 토계 취수장 수해복구 끝여전 사유는?	○ 노은 - 1차주정 소재지 하수도 사업과 협하여 공사하고자로 예상.  동방은 - 농경지 쓰레기 수해후 공사. 현정은 - 설계상 진입로 개 인로지와 재구부로 저수가 있어 수질검사기간 때문에 끝여 적용.	
수자원관리과	김춘수 ○ 산체면 소재지 하수도 2차공사 중단사유.	○ 설계는 정상이었으며 부설공사 시정조작 하였음.	현장 확인

김사 대상 부서명	질의 와연	질의 내용	답변내용	비고
[농촌지도소] 사회복지과	안재철	○ 지도자 해외연수 학회는 10월 인천 시립은 13월인가?	○ 1인당 200만원이며 더 많은 인원에게 기회 부여하기 위해 제작은 10명이나 자부상을 하며 13명 다녀온다.	
한성대		○ 4 - H회 원 농업종사자 지원책은? 농지제 오입찰이 놀운 이유? ○ 농우주체자는 사설상 4 - H, 청년 농업대학교수들이 농지 농지에 따라 인증제 출입자보다 우선전입	○ 영농 4 - H회원으로 3년간 성실히 활동한 농우주체자 선별참고 → 전액등 육성기금 부여. ○ 선발기준 (상대평가)에 의거	
김관수		○ 농기계 수리 및 사후 관리를 위해 각 지역별 전문요원 배치	○ 해당인력을 차소에 배치하겠다.	
안재철		○ 농촌 전문인력 육성기금은? 4 - H기금은?	○ 농촌전문인력 육성에 관한 조례가 공포되면 시·군별 예산을 수립 허가율: 4 - H기금 = 약 1억원임.	
임춘식		○ 농촌지도자회, 4 - H회, 생활개선회	○ 앞으로 합리적인 운영을 위해 조직개선 하겠음.	
김남중		○ 농기계 부품처리는 어떻게?	○ 구형농기계는 부품이 생산되지 않아 시·군간 상호 협력 활용하고 있음.	
황병주		○ 지도소 각종행사 경비는? 농협 종사자에게 지원방안은?	○ 각종행사를 통한 경비는 청감하여 실비 '97년도부터 통합행사 지원하고 있음.	

검사 대상 부서명	질의 의학	답변내용	비고
하성대	○ 농촌지도자 사업비가 급식비에 차증되어 있고 농촌교육사업비가 청용 농촌전통정예 외적교육 방법 강구하고	○ 교육과 회의를 병행하고 있으며, 지도자 600명중 전문성을 가지자 있음. 업종별 반복교육 및 시기별 교육을 계속 실시 하겠음.	
김관수	○ 양성 소재지 농촌지도소 건물에 폐기물을 처리하고 있어 청수성, 의견 수 부족.	○ 양성면 지도자 연합회에 속구 하여 본래 폐기물을 사용으로 하겠음.	
기술보급과	○ '97 인공비지 양액 재배 사업계획이 검토 사유?	○ 양성면 농가 성공사례를 보아며 사업을 확대 여부 결정하기 위하여	
김춘수	○ 소례면 양액재배 농가는 '95년도에 좋은 결과를 냈었는데 확대하는 것이 좋지 않나? 시범 5개소는?	○ 시범 사업. 설비 약 5개 소입	명단제출
임춘식	○ 한우 고급육 생산시설 ] 축산과의 축사 시설시설 ] 업무분장 한계? 행정의 효율화를 위해 업무조율이 되어야 할 것임.	○ 흥천군의 사업은 자체 비용보조 비축수를 거세하여 고급육을 생산하는 사업임. 흥천군과 이종성이 있으며 지도소에서는 기술개발보급 이전을 주업무로 하고 있음.	
김남중	○ 한우고급육 생산을 위해 사료 조사로 투여에 따른 일반 한우와 비교 결과는?	○ 일반소 = 90만원 □ 고급육소 = 130만원 □ 비교분석 되었음.	

1996. 12. 3.

김사 대상 부 서 명	질 의 문	답 응 내 용	비 고
기술보급과	학 성 대	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 병충해 방제 척기 예찰은?     ※ 해 병충해 예찰 소홀</li> <li>○ 모식기 시기 와 병충해 발생은 약간의 상관관계가     있다고 보고 척기 모니터기 지도와     병충해 발생 초기에 방제로록 하겠음.</li> <li>○ 모식기 시기 와 병충해 발생의 상관관계가     있라고 봄. 척기 모니터기 지도 바람.</li> <li>○ 첨예시설사업 주민이 높어진 이유는?</li> <li>○ 체소류 일련적 업체 우량화 고증점 생산자동화.</li> </ul>	
전 수 부		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 인공비치 수경재배 풍 사업 확장 대상지</li> <li>○ 용두동 죄용우</li> </ul>	
김 남 중		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농민에게 어떤 기술을 어떤 차률에 대해서     기술지도를 하였는가?</li> <li>○ 농정차목 지도는 어렵고 지역 여건에     맞는 과수와 시설체조에 많은 지도를 하고 있음.     사과를 증법지도 하고 있음.</li> </ul>	
박 대 성		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 친업보존지역 육성 자료제출 (약용누에 사육)</li> </ul>	자료제출

감사 대상 부서명	질의 의원	답변내용	비고
기술개발과	박 대성	○ 유기농법시범 생산농가의 판로 개척은? ○ 판로개척 (연세) 차지해하고 있음.	
김 남중	박 대성	○ 는오리 사육 농사 시범사업을 '97년도에도 계속할 계획인가? 본사업을 사업비 지원안에서 창출하는 것 보다는 기술보급 및 홍보가되어야 할 것임.	○ 단차적으로 사업화가 기대되어, 제주 사업화 진계화임. 한파 오리 사용과 차지해하고 있음. 국가정책에는 안하나 농가 소득면에서는 높으므로 창출할 것으로 볼.
하성태	박 대성	○ 는오리 순소육은?	○ 세끼오리 구입시 1,300원 큰오리 날풀시 5,500원에 판매.
[보건 보건사업과]	안재철	○ 허颓기 방역 응력회사 방역 상황설명 ○ 외약사판례 - 역률이 악창사 단수 파다증고동	○ 월 1회 간선도로별 소독업체에 대해 월 1회 확인하고 있음. ○ 보건복지부에서 건강식품 허가를 확한 제품의 판매량은 단수 어력을 약사법에 해당 안됨.
김 남중	안재철	○ 보건지소 근무 실태점거 상황?	○ 별도 서류제출 하겠음.
의무과			
상수도사업소	안재철	○ 용수천연 공장 및 하천천 공사로 인한 상수원 수질은?	○ 공사장이나 풍차설립장 보다 수질이 낫어졌으며 작품동 청수비용을 약간 증가하여 청수하고 있음.

1996. 12. 3.

김사 대상 부서명	질의 의제	질의내용	답변내용	비고
충주위생환경사업소	이세업	○ 윤성근 분노 처리방은?	○ 1월 15kg 반입.	
수질환경사업소	황병주	○ 우수토설 관리 - 침출호수시 우수 유입방지 현황 조례는?	○ 우천시 비상 근무조 투입.	
	김춘수	○ 전기, 건축, 천안각 1명 (3명) 김소외였는데 출석가동 가능한가?	○ 현장 전기 1명, 토목 2명, 천안 1명 근무하고 있음. 가능함.	

감사 대상 부서명	질의 와 관 련 의 내 용	답변내용	비고
수안보개발사업소 박 대성	○ 상수원 보호구역은? 수질보존지역과 대체로 같은지?	○ 석봉천 하구 카카다리 있는 뜻까지와 간나무침립(이색자연)까지임. 관제화 험의 핵심을.	
전수복	○ '96 온천수 미수역은? 전년도 미수역은?	○ 140만원임. 로얄HOTEL 450만원이나 공여 중이므로 온천에 이루어지면 정수기능. 현재는 금수 중단조치	
장정식	○ 폐공(7공) 처리 및 관리는? ○ 성수기에 작업소 온천수 공급문제 있나?	○ 현재는 상부만 시멘트로 처리하였으나 내년도에 1개공당 약 300만원을 투자하여 완벽하게 처리책임. ○ 1일 체수량 2,000톤으로서, 제출되는 온천수 부족한 경지임. (1톤당 4명기준)	
김남중	○ 암으로 판봉구 구장에 따라 온천수개발(탁보)에 저력을 기해야 할 것임.	○ 참고하겠음.	
임춘식	○ 온천수 사용료 폭포액 기준설정은? 조정액은 어느시기에 어떻게? 폭포, 조정, 정수액 형식에 불과함.	○ 3년통계로 평균치에 의한 여 폭포액을 정함. - 사용료조정은 예월점정 조정요금표에 의거 조정 요금조정은 업종 업소별 다르기 때문에 조정 하는것임. - 시정 하겠음	
	○ 온천수 사용료 폭포액 대비 낸간 관리비 비교답변.	○ 손익계산을 온천수만 별도로 계산하기 어려움. 공구원 금액 제외하고 수익성이 높음.	
	○ 폐공(7개공) '97년도에 처리책임.	○ 폐공(7개공) '97년도에 처리책임.	

감사 대상 부서명	감사 의뢰인	질의 내용	답변내용	비고
안재철	○ 의제 사업자로 인한 자금의 의지 유출 설계분석은?	○ 은행수 사용업소는 31개업소 서울 지주가 대박문, 지방 = 6 ~ 6명 업소이득금의 약 70%는 의자로, 유출되나, 간접사업(판권, 임대료 등)에 미치는 영향이 높음.	○ 관리는 사용기기자 관리 건물보수는 경미한 부분은 시에서 서류제출	
농산물도매시장 장정식	○ 수산동 종축공사 무상사용허가(7년4개월)기간중 허자보수등은? 허가조건과 제약서시본 제출			
전수복	○ 고주장례	○ 농인체에서 자체시설 한 것임 조작 하겠음	○ 농인체에서 자체시설 한 것임 조작 하겠음	
김준수	○ 엔프시설 성능이 약줄음.			
이세일	○ 생산자 보호를 위해 토요일 경매 실시 용의는? 경매를 적입제로 하는 방안은? 최저가 이하 경매시 보상제도 운영하는 곳이 있음	○ 토요일 경매시 2개 농인의 차리 를 담을 1개 농인에서 처리하게 되면 흡수율하므로 가격 낙락 예상됨으로 농인체 협의 하겠음. - 연구하겠습니다.		
안재철	○ 수산동 보수의 한계는?	○ 자본체화는 시에서, 기타는 농인체에서		
장정식	○ 한경정비(비밀번호공사)로 업무협동조합에 도급 주었음. 관련서류 제시요	○ 자료제공 하겠음.		자료제출

검사 대상 부서별	체계 의약품	체계 의약품	답변 내용	비고
부 담당 부서별	○ 다른 지역에서 상장된 신약을 제정권하는 경우 있는가?		○ 대소분이 있다고 봄.	

○ 현지 확인

1996. 12. 5.

과 별	사 업	별	[현 황]	용 량	비 고
건설과	○ 자전거도로 시설공사		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 봉양동 남천R → 단금대 악수터 → 북행유교</li> <li>○ 시설 양 : L = 8.2Km, B = 1.5 ~ 3.0m</li> <li>○ 시설 면적 : 1,000㏊원 [공사 면적 : 897 부지 면적 : 958]</li> <li>○ 공사기간 : 1995. 10. 27 ~ 1996. 12. 24</li> <li>○ 공정 : 약 80%</li> </ul>		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 비탈면 보호공사</li> <li>○ 시설 면적 : 716평</li> <li>○ 시설 면적 : 13,000천원</li> <li>○ 공사기간 : 1996. 5. 29 ~ 7. 27.</li> <li>○ 시설 면적 : 임업 협동조합</li> </ul>		

농산물도매시장

○ 현지 확인

1996. 12. 5.

과 별	사 업 법	내	용	비 고
[지적사항]				
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 호박돌쌓기공사 높이는 설계 규격(1.0m)과 동일하게 시공되었으나, 규격미달 호박돌을 사용하여 시공하였음.</li> <li>○ 비탈면 및 줄때 일부 유실</li> <li>※ 벗나무 식재 요망</li> </ul>				
[현 황]				
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수해복구 공사</li> <li>○ 영역제           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 산척 영덕리 둔대</li> <li>○ 사업량 : 57m</li> <li>○ 사업비 : 36,400천원</li> <li>○ 공사기간 : 1995. 12. 16 ~ 1996. 5. 30.</li> <li>※ 둘망태 규격 : L = 7.0m</li> </ul> </li> <li>○ 통황제           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 가금봉황리</li> <li>○ 사업량 : 41m</li> </ul> </li> </ul>				

○ 현지확인

1996. 12. 5.

과별	사업별	내용	비고
위생환경사업소	○ 양성위생환경사업소	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업비 : 8,650천원</li> <li>○ 공사기간 : 1995. 12. 16 ~ 1996. 4. 18.</li> <li>※ 봉망대 규격 : L = 8.0m</li> </ul> <p>[현황]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부지 : 6,611m<sup>2</sup> (2,000평)</li> <li>○ 건물 : 721.38m<sup>2</sup> ( 218평)</li> <li>○ 처리방식 : 액상부식방식</li> <li>○ 처리용량 : 50㎘ / 일</li> <li>○ 분뇨처리설치 : 9,940㎘</li> <li>○ 사업정수 : 133,855,730원</li> </ul> <p>[지적사항]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 봉묘처리장 입구 철문보수요 (노, 부식)</li> </ul> <p>[개선사항]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 직원 사무시설 설치요</li> </ul>	

○ 현지 확인

1996. 12. 5.

과 별	사 업 별	내 용	비 고
농촌지도소	○ 논오리 사육	[현 황]	
건설과	○ 농어 출도로 정비사업 (통상~충담간 도로포장)	<p>○위 치 : 노은면 신효1리 청서영 외 4농가</p> <p>○규 모 : 4.3ha</p> <p>○사 업 비 : 24,500천원 (보조 15,381, 차감 9,128)</p> <p>[지적사항]</p> <p>○ 오리사 및 보호시설(철망) 관리 미흡.</p>	

○ 현지확인

1996. 12. 5.

과별	사업별	내용	비고
농촌지도소	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 문재신소재 발굴사업</li> </ul>	<p>[현황]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 주덕읍 신양 4리 이가로</li> <li>○ 규모 : 1,200평</li> <li>○ 사업비 : 10,000천원(보조 5,000, 자금 5,000)</li> <li>○ 품종명 : 마로니에 단봉 600평, 7,500주 노아시 200평, 40kg 각나무 200평, 8kg</li> </ul> <p>[현황]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 용두동 죄용우</li> <li>○ 규모 : 700평</li> <li>○ 사업비 : 120,000천원 (보조 48,000, 용자 48,000, 자금 24,000)</li> <li>○ 사업내용 : 자동화 하우스 설치, 인공체지양액 체배시설</li> <li>○ 작물명 : 고추 [파종일 9,5일 수확예정 12월 하순경]</li> </ul>	<p>[특이사항]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 최신자동화 영농 시설로 시설 완료후, 체소수확 기까지 노동력 절감 및 생산성이 많이 향상될 것으로 기대되며 사업비가 많이 부자되어야 함.</li> </ul>

○ 현지 확인

1996. 12. 6.

과 별	사 업 별	내 용	비 고
건설과	○ 수회도로포장공사	[현 흥]	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 상모면 수회리</li> <li>○ 사업량 : 포장 <math>L = 1.26\text{km}</math>, <math>B = 5.5\text{m}</math></li> <li>○ 사업비 : 1,061백만원 (도급 40, 관급 66)</li> <li>○ 사업기간 : 1996. 8. 16 ~ 1996. 11. 13.</li> </ul>
지역계획과	○ 국토이용계획	[현 흥]	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 상모면 수회리 597-12 (전)</li> <li>○ 면적 : 0.325km<sup>2</sup> (주거지역, 농지 및 기타)</li> <li>○ [지적사항]</li> <li>○ 국토이용계획상</li> </ul>

○ 헌지 확인

1996. 12. 6.

과별	사업별	내용	비고
		<ul style="list-style-type: none"> <li>수화리 597-12번지(전)은 도로로 계획되어 있으나 인접소하천(천)에도 도로(농어촌도로)로 개설되어 있어 중부된 도로계획법으로 국토이용계획상 597-12번지내 도로계획선과 농어촌도로를 연결하는 교량을 설치하여 국토이용법을 높이고 유통성을 향상화하여야 할 것임.</li> </ul>	<p>[현황]</p> <p>○ 위치 : 상보면 수회리</p> <p>○ 사업연장 : 애스팔트포장  <math>L = 369m, B = 5.0m</math></p> <p>○ 공사기간 : 1996. 10. 3 ~ 1996. 12. 22.</p> <p>○ 공정 : 완공</p> <p>○ 수안보개발사업소      ○ 수회정수장 진입로      표지판</p>

○ 현지 확인

1996. 12. 6.

과 별	사 업 별	내 용	비 고
수자원관리과 ○ 수안보 하수종말처리 시설 공사	[지적사항] o 아스팔트 포장두께 확인을 위한 '표본' 채취점과 일부구간 ( $L=2.0m$ , $B=5.0m$ ) 설계 규격미달 시 공정.	[현 황] o 위 치 : 상모면 수회리 산 32번지 일원 o 처리량 : 14,000m <sup>3</sup> /일 o 사업비 : 15,571백만원 [ 양여금 8,299백만원 도비 3,611 시비 3,611 ] o 공사기간 : 1995. 12. 29 ~ 1997. 12. 31. o 공정 : 토공 42%	

○ 현지 확인

1996. 12. 6.

과 별	사 업 별	내 용	비 고
		<p>[지적사항]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기 기사 현장부지</li> <li>· 소 속 : (주) 제일엔지니어링 책임감리단</li> <li>· 성 명 : 이 성 표 (전기공사기사 1급)</li> <li>· 부제사유 : 1차 설계변경에 따른 분사출장 (1996. 12. 6)</li> </ul> <p>※ 확인인서 징구 : (주) 제일엔지니어링감리단장(민종식)</p> <p>[기타확인사항]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 콘크리트 강도시험 (교량, 침사지)</li> <li>○ 철근조립상태</li> </ul> <p>[현 황]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제 4-공 확인 · 위치 : 상모면 온천리 196 (제일장, 만능전자앞)</li> <li>○ 제 2-공 확인 · 위치 : 상모면 온천리 301 (온천수자장탱크앞)</li> </ul> <p>수안보개발사업소</p>	

○ 현지 확인

1996. 12. 6.

과 별	사 업 별	내 용	비 고
상수도 사업소	<p>○ 제 1시설 침전지 방수 및 도장공사</p> <p>[지적사항]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 확인 결과 제 4공사 제 2공의 폐공후 지하에 세 면 콘크리트 박스 (<math>1.5m \times 2.0m \times 2.0m</math>) 를 설치하고 맨홀 뚜껑을 덮어 놓았음.</li> <li>○ 집중호우 시 맨홀로 우수 유입에 대비하여 폐공입구 에 우수유입 방지 처리를 하지 않은 상태로 관리 하고 있었음.</li> </ul>	<p>[현 흥]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 상수도사업소 정수장</li> <li>○ 사업량 : 철전지 2지 <math>A = 1,617m^2</math></li> <li>○ 사업비 : 47,379천원</li> <li>○ 사업기간 : 1996. 9. 23 ~ 1996. 11. 19. ※ 양호</li> </ul>	
건설과	<p>○ '95 동부우회도로공사</p> <p>[현 흥]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 자현동 ~ 호암동</li> <li>○ 사업규모 : <math>L = 830m, B = 35m</math></li> <li>○ 사업비 : 1,362백만원</li> <li>○ 사업기간 : 1995. 9 ~ 1996. 12 ※ 전입도로(2개소) vi) 괴법방지 시설요.</li> </ul>		

○ 현지 확인

1996. 12. 6.

과 별 과	사 업 별	내 용	비 고
공 기 업 과	○ 가압장시설공사	[현 흥] <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 호암동</li> <li>○ 사 입 량 : 모니설치 20HP 2대</li> <li>○ 사 입 비 : 42,220천원</li> <li>○ 준 공 일 : '96. 10. 31.</li> </ul> ※수혜지역 : 호암동 일원(관주, 도장골동 고지대)	
조 경 과	○ 계명산 자연휴양림 조성사업	[현 흥] <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 종민동 산 6-1번지</li> <li>○ 면적 : 362ha</li> </ul> <p>숲속의 집 3동(11평형 1동, 6평형 2동), 화장실 (6평) 1동, 음수대 1식, 소각로 1조, 간이 오수 장화조 1식, 도로포장 370m, 배수로 921m, 조경시설 1식,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '96 사업비 : 370,000천원 ('94~'96 투자 1,459, 308천원)</li> <li>○ 사업기간 : '96. 7 ~ '96. 12월</li> </ul>	

○ 현지 확인

1996. 12. 6.

과 별	사 업 별	내 용	비 고
건축과	○ 동신 코오롱아파트 신축공사	<p>[지적사항]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 단체 숙소 뒤 비탈면공사 : 잔디동 일부 구간 유실</li> <li>○ 단체 숙소 입구(앞)에 보조 기충을 하고 흙이 섞인 잔돌 포장을 <math>70m^2</math> 하였음.</li> <li>※ 단체 숙소 뒤 용벽(40m) 공사요</li> </ul> <p>[현 황]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 철금동 825</li> <li>○ 면적 : 43,301m<sup>2</sup> (13,098평)</li> <li>○ 지역구 : 일반주거지역, 택지개발지구</li> <li>○ 공사기간 : '95. 9 ~ '97. 10.</li> <li>○ 건축개요           <ul style="list-style-type: none"> <li>• 아파트 : 27,162평 (28평형 680세대) 31평형 240세대} 지하 1층, 지상 15층</li> <li>• 공정 : 굴조공사중 50%</li> </ul> </li> </ul>	

○ 현지 확인

1996. 12. 6.

과 별 별 과	사 업 별 별	내 용	비 고
건축과	[지적사항]	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 동절기 콘크리트 타설 (코오롱)           <ul style="list-style-type: none"> <li>· 콘크리트 타설 일 - 96. 12. 4일 104동 육법 (81m<sup>3</sup>)</li> <li>- 96. 12. 5일 101동 육법 (60m<sup>3</sup>)</li> <li>(콘크리트 타설) 후 보온처리 : 보온덮개, 갈탄)</li> </ul> </li> </ul> <p>※ 동신아파트 상가 1층(기동 콘크리트 강도시험 (슈미트 험마)</p>	
	[현황]	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 세경아파트 신축공사           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 호암동 542-18번지 외 8필지</li> <li>○ 면적 : 47,789.28m<sup>2</sup></li> <li>○ 사업승인 : '93. 7. 15.</li> <li>○ 착공일 : '93. 8. 2.</li> <li>○ 공정 : 풀조공시공 (40%)</li> </ul> </li> </ul> <p>[지적사항]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 동절기 콘크리트 타설           <ul style="list-style-type: none"> <li>· 일자 : 96. 12. 4.</li> <li>· 위치 : 103동 14층 스라브 (190m<sup>3</sup>)</li> <li>[콘크리트 타설 보온처리 : 보온덮개 및 장작불]</li> </ul> </li> </ul>	

○ 현지 확인

1996. 12. 6.

과 별	사 업 별	내 용	비 고
건축과	○ 세경앞파트신축부지	<p>[현 흥]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 호안동 542-18</li> <li>○ 대지면적 : 2,066m<sup>2</sup></li> <li>○ 승 인 일 : '93. 7. 15.</li> <li>○ 규 모 : 1동 47세대 (6~7층)</li> <li>○ 연 면적 : 3277.79m<sup>2</sup></li> </ul> <p>※ 세경건설(주)에서 '93. 7. 15일 아파트건축승인(1동)을 받고, 현부지에 104동을 신축, 고지되었으나, 4월 및 11월, 12월 3차례 착공하고자 하였으나, 인근 호암현대아파트 103동의 주민이 일조권 및 조정관동을 이유로 아파트신축을 반대하여 중지 상태임.</p>	

## 나. 시정 및 처리요구사항

실 과 소 별	시 정 및 치 리 사 항	비 고
[농 정 국]		
농 정 과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 화훼전업농 육성책 미흡           <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 화훼전업농가 육성 실패원인을 정밀분석하여 사업지원등 지도방안을 강구 할 것.</li> </ul> </li> <li>○ 농기계 반값지원 추진실적 부진           <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 농기계 적기공급에 최선을 다할 것.</li> </ul> </li> <li>○ 농기계 관리미흡           <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 농경지등 야외방치 사례 없도록 조치하고 사용후, 수리보관등 행정지도 할 것.</li> </ul> </li> </ul>	
원예유통과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농산물 홍보대책 미흡           <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 특정농산물(과수)에 대한 홍보에 주력하고 있으나 시설채소등 지역 농특산물 홍보대책에도 철저를 기할 것.</li> </ul> </li> <li>○ 미곡 종합처리장 (산척, 주덕)에 농민이 계량을 확인할 수 있도록 전광판 설치토록 하기바람.</li> <li>○ 농산물직판장 운영지도 점검철저           <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 농산물직판장운영 장부관리 점검철저 및 약정기간('97. 5) 도래전에 직판장 임대수익(조수익의 10%) 징수에 따른 운영방법 개선 방안을 강구 할 것.</li> </ul> </li> </ul>	
축 산 과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도서근교 자연녹지 지역의 축산농가중 무허가농가 (규모이상)지도 단속을 철저히 할 것.</li> </ul>	

실과소별	시정 및 처리사항	비고
[건설도시국]		
지역계획과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 이류면 국토이용계획 변경시           <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 준도시지역계획(안)을 도시지역으로 변경하여 도시계획으로 인한 시민피해 없도록 할 것.</li> </ul> </li> <li>○ '96년도 주요업무 추진실적보고서 작성제출소홀 (중부내륙 고속도로 추진실적 누락)</li> <li>○ 국토종합개발계획에 의거 통합 총주시의 종합개발계획을 수립하기 바람.</li> <li>○ 국토이용계획상 수회리 597-12번지(전)은, 도로로 계획되어 있으나 인접 소하천 건너에도 도로(농어촌도로)가 기개설 되어 있어 충복된 도로계획 임으로, 수회리 597-12번지내 도로계획선과 농어촌도로를 연결하는 교량을 가설하여 충복된 597-12번지내 도로계획선을 사유재산의 보호와 국토이용율을 높이기 위해 변경하는 것이 타당하다고 봄.</li> </ul>	
건설과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자전거도로 시설공사(탄금대~목행) 양측 비탈면은 우기시 유실될 우려가 많음. 보완조치 할 것.</li> <li>○ '95동부우회도로공사           <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 도로 급경사면과 진입도로(2개소)에 미끄럼 방지시설과 예성여고앞, 세경④입구에 신호등 설치바람.</li> </ul> </li> </ul>	
조경과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 계명산 자연휴양림 조성사업           <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 단체숙소 뒤 비탈면의 잔디등 일부구간 유실되었음 즉시 보완시공 할 것.</li> </ul> </li> </ul>	

실과소별	시정 및 처리사항	비고
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 단체숙소 입구(앞)에 보조기증을 하고 흙이 섞인 잔돌을 포설(70m<sup>2</sup>) 하였음. 기포설된 흙섞인 잔돌을 제거하고 재시공 할것.</li> </ul>	
건축과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 목행동사무소(청사) 사후관리 소홀</li> <li>◦ 준공후 하자 보수기간 도래전에 하자가 발생되었으나 하자보수를 하지 않은 사례가 있음. 금후 이러한 사례가 없도록 할것.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 동신·코오롱 아파트 신축공사</li> <li>◦ 동절기 콘크리트타설(코오롱) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 콘크리트타설일      [ 96. 12. 4일 104동 옥탑 (81m<sup>2</sup>)                               96. 12. 5일 101동 옥탑 (60m<sup>2</sup>)</li> <li>(콘크리트타설후 보온처리 : 보온덮개, 갈탄)</li> </ul> </li> </ul>	
	<p>※ 동절기 영하의 날씨에 콘크리트를 타설하지 않도록 지도감독에 철저를 기할것.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12. 4. (최저 -4.5℃, 최고 3, 3℃)</li> <li>• 12. 5. (최저 -6.8℃, 최고 3.6℃)</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 세경아파트 신축공사</li> <li>◦ 동절기 콘크리트타설 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 일자 : 96. 12. 4.</li> <li>• 위치 : 103동 14층 스라브 (190m<sup>2</sup>)</li> </ul> </li> </ul> <p>(보온처리 : 보온덮개, 장작불)</p> <p>※ 동절기 영하의 날씨에 콘크리트를 타설하지 않도록 지도감독에 철저를 기할것.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 세경아파트 신축부지</li> <li>◦ 세경건설(주)에서 '93. 7. 15일 아파트 건축승인(1동)을 받고, 현부지에 104동을 신축코져 '96년 4월 및 11월, 12월 3차례에 걸쳐 착공을 하고자 하였으나 호암현대아파트 103동의 주민이 일조권 및 조망권등을 이유로 아파트신축을 반대하여 공사중지 상태임.</li> </ul>	

실과소별	시정 및 처리사항	비고
수자원관리과	<p>※ 신축부지 미착공 건물에 대하여는 인근 주민과 민원이 발생하지 않도록 조치 할 것.</p> <p>○ 수안보하수 종말처리장 시설공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시공감리업체 전기기사 현장부재           <ul style="list-style-type: none"> <li>· 소속 : (주) 제일엔지니어링 책임감리단</li> <li>· 성명 : 이성표 (전기공사기사 1급)</li> <li>· 부재사유 : 1차설계 변경에 따른 본사출장 (1996. 12. 6.)</li> </ul> </li> <p>※ 현장주재근무에 철저를 기하도록 조치하고 공사감독에 철저를 기할 것.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 진입교량 철근 조립불량           <ul style="list-style-type: none"> <li>· 설계에 의하여 완벽한 시공이 되도록 조치 할 것.</li> </ul> </li> </ul> </ul>	
[농촌지도소]		
사회지도과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농기계 수리 및 사후관리를 위해 각지역에 전문요원을 배치바람.</li> <li>○ 각종 농민단체행사를 통합실시하여 행사 경비를 절감하고 절감된 경비를 실제 농업에 종사하는 농민에게 지원하는 방안을 강구바람.</li> </ul>	
기술보급과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 병충해발생 사전예찰 소홀           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 병충해 방제를 위한 사전예찰체계 (제도)를 적기에 운영하여 병충해 발생 사전예방에 철저를 기할 것.</li> </ul> </li> <li>○ 인공배지양액재배           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기술보급을 확대하여 많은 농민이 참여할 수 있도록 지도 및 홍보에 철저를 기할 것.</li> </ul> </li> </ul>	

실과소별	시정 및 처리사항	비고
기술개발과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 논오리 사육           <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 논오리 사육사 및 보호시설(철망) 관리지도에 철저를 기할 것.</li> </ul> </li> </ul>	
[보건소]		
보건사업과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하절기 방역미흡           <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 적기, 적소에 방역이 이루어지지 않고 있음. 방역용역회사에 대한 지도감독을 철저히 할 것.</li> </ul> </li> </ul>	
[사업소]		
수안보 개발사업소	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수화정수장 진입로 포장공사           <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 아스팔트포장 두께 확인을 위한 "표본" 채취 결과 일부 구간 (<math>L = 2.0m</math>, <math>B = 5.0m</math>) 설계 미달시 공 하였음.</li> <li>※ 정밀검사후 설계 미달시공 구간에 대하여는 재시공도록 조치 할 것.</li> </ul> </li> <li>○ 온천공 폐공관리 미흡           <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 폐공 (제4공, 제2공) 후 지하에 세멘콘코리트박스 (<math>1.5m \times 2.0m \times 2.0m</math>)를 설치하여 관리하고 있으나 집중호우시 우수유입에 대비한 폐공입구 우수유입 방지처리를 하지 않은 상태로 관리하고 있음.</li> <li>※ 즉시 보완조치 할 것.</li> </ul> </li> </ul>	
위생환경사업소	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위생환경사업소 양성지소           <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 분뇨처리장 출입문 (철문) 정비 할 것.</li> </ul> </li> </ul>	
농산물도매시장	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 비탈면 보호공사           <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 비탈면 및 줄떼 일부 유실 구간에 대하여 즉시 보수하고, 규격미만 호박돌 사용에 대하여는 적의 시정조치 할 것.</li> </ul> </li> </ul>	

## 다. 건의사항

실과소별	건의사항	비고
[농촌지도소]	<p>○ 인공배지양액재배 시설자금 지원확대</p> <p>○ 최신 자동화영농 시설로서 시설 완료후, 채소수확기까지 노동력 절감 및 생산성등 상품화율이 향상되어 높은 소득을 올릴수 있으나, 막대한 시설비가 소요되므로 시설자금지원 확대를 정부에 건의하기 바람.</p>	