

1997. 3.

제22회 임시회

시정 질문에 대한

답 변 요 지 서

총 무 국

목 차

연번	의원명	질 문 요 지	비 고
계		9 건	
1	김광일	1. 대림테니스장 용도변경 및 문화동사무소 이전신축에 관한 청원에 대한 의회의견서 통보후 이에 따른 추진상황과 향후대책?	회 계 과
2	하성대	1. 동사무소 민원실 증축계획과 행정사무기기의 교체기준?	회 계 과
3	이승의	1. 리장임면에 관한 규칙개정 용의? 2. 리동단위 자율방법대에 운영비 지원용의?	시 정 과 민방위재난관리과
4	박장열	1. 경쟁력 10%이상 높이기 추진상황? 2. 신청사를 지방화, 민주화에 부응토록 활용할 계획?	시 정 과 시 정 과
5	권순옥	1. 남산체육공원 보강공사중 등산로 정비사업 계획?	사회진흥과
6	임병호	1. '95년말과 '97. 2월 현재 정규직, 일용직 정원, 현원과 일용직의 증가이유와 감축 용의? 2. 용도폐지된 국·공유하천을 연고자에게 처분(불하)할 계획은?	총 무 과 회 계 과

답 변 요 지 서

질 문 의 원	김 광 일	답변공무원	총 무 국 장
<p>□ 질문요지</p> <p>○ 대림테니스장 용도변경 및 문화동사무소 이전신축에 관한 청원에 대한 의회 의견서 통보후의 이에 대한 추가현황과 대책은</p>			
<p>□ 답변요지</p> <p>○ 대림 테니스장 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 문화동 1824번지 - 면 적 : 3,611.3 ㎡ (1,092평) - 현 이용상태 <ul style="list-style-type: none"> 테니스 장 : 약 621 평 주 차 장 : 약 471 평 - 현 도시계획 : 일반주거 (시장부지) <p>○ 대림테니스장 철거</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시설규모 <ul style="list-style-type: none"> · 구 조 : 시멘트 벽돌 스테트 · 용 도 : 관리사 · 면 적 : 25 ㎡ (7.5 평) · 준공년도 : 1975. 7. 11 (89.11.15 건축물관리대장 등재) - 철거계획 <ul style="list-style-type: none"> · 75. 7. 11 준공허가를 득한 적법 건축물 ⇒ 도시계획으로 지정된 시장시설 용도와 맞지 않는다는 이유만으로 철거함은 재산관리상 바람직하지 못함. · 향후 동 재산을 실질적으로 사용시 철거 			

○ 시장부지 용도변경

- 1청사 부지에 백화점이 들어올 경우 인근일대에 백화점 기능을 보완할 수 있는 시장기능이 새로이 형성될 수 있으므로 현재 성급하게 다른 목적으로 용도변경은 어려운 실정임
- 향후 주변 여건의 변화에 따라 지역주민들의 편의를 위한 시설등 보다 다각적이고도 심도있는 활용계획을 수립, 추진해 나갈 계획임

○ 문화동사무소 이전 신축계획

- 위 치 : 문화동 주민들이 이용하기 편리한 적정장소 선정
 추진
- 규 모 : 부지 300평, 건물 300평 (지하 1, 지상 2층)
- 사 업 비 : 1,800백만원
 - ┌ 부지매입비 : 900백만원
 - └ 건 축 비 : 900백만원

【현재까지 추진실적】

- 설계비 : 30,480천원 확보
- 부지 매입비가 확보되는 대로 적정부지를 선정, 매입 추진
→ 98년까지 청사이전 신축추진

답 변 요 지 서

질 문 의 원	하 성 대	답변공무원	총 무 국 장
<p>□ 질문요지</p> <p>○ 동사무소 민원실 증축계획과 행정사무기기의 교체 기준은?</p> <p>□ 답변요지</p> <p>○ 동사무소 민원실</p> <ul style="list-style-type: none"> - 민원실 규모 : 평균 8.5평 → 최대 : 교현1동 20평, 최저 : 충인동 4평 - 민원실 증축 <ul style="list-style-type: none"> · 청사부지가 제한되어 있으며 기존 건물 구조변경시 안전등의 문제점이 우려되므로 기존 건축에 민원실 증축은 어려운 실정임 · 민원실이 협소한 동은 사무실의 제반여건을 감안하여 동장 책임하에 조정 검토토록 하겠습 · 신축되는 청사에 대해서는 시민편의를 위해 좀더 여유있는 민원실이 확보될수 있도록 제반여건을 검토, 반영하도록 하겠습 <p>○ 행정사무기기 교체</p> <p>《주요 행정장비 내구연한》</p> <ul style="list-style-type: none"> - 전자복사기 : 4년 - 모사전송기 : 5년 - 컴 퓨 터 : 3년 - 프린터기 : 6년 			

《행정장비 불용결정(충주시물품관리조례시행규칙 제15조)》

단가 1천만원 이하의 물품 → 해당 과,소,읍,면,동장 결정

《불용 및 처분기준(충주시물품관리조례 제17조)》

- 내구연한이 2/3 초과한 경우

- 수리비가 구입가격의 2/3를 초과하여 집행된 경우로서 내구연한이 2/3 초과된 물품에 한함

→ 인구가 많은 동에서 내구연한 이전에 못쓰게된 행정장비중

상기 불용 및 처분조건 해당되는 행정장비는 예산이 허용되는 범위내에서 연차적으로 교체, 추진하도록 검토하였습

답 변 요 지 서

질 문 의 원	이 승 의	답변공무원	총 무 국 장
<p>□ 질문요지</p> <p>○ 리장임면에 관한 규칙개정 용의는?</p> <p>- '91.1.14 공포된 충주시리장임면에관한규칙제2조및제3조에 임면에 관한 규정에 있으나, 징계의 종류가 직권면제 하나뿐 이고 면직사유도 3가지만 명시되었습.</p> <p>- 일선 면행정의 탄력적 운영을 위하여 경고등을 징계의 종류로 포함 시키고 면직사유도 보다 세분화하고 구체화 할 용의는 없는지?</p> <p>□ 답변요지</p> <p>○ 리장임면 절차는 마을총회에서 주민 과반수이상의 의결로 복수 추천한자 중에서 읍.면장이 임명</p> <p>○ 리장임무 수행중 신체상.정신상의 이상으로 업무를 담당할 수 없을때, 형사사건으로 기소된때, 리장의 업무를 현저하게 태만할 때는 해당 읍.면장이 직권으로 교체할 수 있음</p> <p>○ 징계의 종류등을 구체화, 세분화 한다면 리장들의 사기저하는 물론 읍.면의 행정상 일관성을 유지할 수 없는 요인이 우려되므로 현재는 개정이 어려운 실정</p>			

답 변 요 지 서

질 문 의 원	이 승 의	답변공무원	총 무 국 장
<p>□ 질문요지</p> <p>리동 자율방법대에 운영비를 지원할 용의는?</p> <p>○ 읍·면·동단위 자율방법대는 시에서 급식비등 운영비가 지급되고 있으나 종전 리·동의 자율방법대에 지원되던 사항이 중단되어 운영에 어려움이 있음</p> <p>□ 답변요지</p> <p>○ 현재 읍·면단위 자율방법대의 운영비는 시에서 예산을 확보, 야식비를 지급하고 있으며 본 자율방법대의 운영 및 관리는 경찰서에서 하고 있음</p> <p>○ 리동 자율방법대 운영비 지급여부는 방법대의 운영 및 관리주체인 경찰서와 협의하여 추진하겠음.</p>			

답 변 요 지 서

질 문 의 원	박 장 열	답변공무원	총 무 국 장
<p>□ 질문요지</p> <p>○ 『경쟁력 10%이상 높이기』 세부계획은 어떠하며 홍보대책등 과감한 계획을 세워 시행할 용의는?</p> <p>□ 답변요지</p> <p>○ 추진배경</p> <ul style="list-style-type: none"> - 최근의 경제적 어려움을 극복하고 국가경쟁력을 강화하는데 지역적 책임 완수 <p>○ 세부계획</p> <ul style="list-style-type: none"> - 내부적인 생산성 향상을 위한 실천과제 선정 중점추진 - 사회전반에 걸쳐 열심히 일하고 아끼고 절약하는 분위기 조성 <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> - 주요실천내용의 완벽한 실천으로 가시적인 성과 조기거양 - 범시민 실천사항에 대한 보다 더 과감한 홍보대책을 수립 실천분위기 확산에 특단의 노력을 강구하여 나갈 계획임 			

답 변 요 지 서

질 문 의 원	박 장 열	답변공무원	총 무 국 장
<p>□ 질문요지</p> <p>신청사 신축에 대하여</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 신축규모가 우리재정에 비하여 커서 위압감이라는 여론이 많고, ○ 담장없는 청사, 민간기업식 사무실 배치, 시민을 위한 각종 편의시설 유치등 지방화, 민주화 시대에 걸맞는 청사 활용계획은? <p>□ 답변요지</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 신청사 신축현황 <ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 충주시 금능동 700번지 - 규 모 : 연건평 13,165㎡ (지하 2, 지상 11층) ○ 청사 활용계획 <ul style="list-style-type: none"> - 담장 및 대문이 없는 개방형으로 하고 - 시민휴식공간을 최대한 활용하여 지방화, 민주화시대에 걸맞는 청사로 활용하여 시민과 함께하는 공간으로 조성 			

답 변 요 지 서

질문의원	권순옥	답변공무원	총무국장
------	-----	-------	------

□ 질문요지

○ 남산체육공원 보강공사중 등산로 정비 사업계획은?

□ 답변요지

【남산체육공원 보강공사 현황】

- 사 업 비 : 97,028천원 [관급자재 : 50,388천원
 [사 업 비 : 46,640천원
- 사업기간 : '96. 11. 18 ~ '97. 3. 13
- 사업내용
 - 위 치 : 마즈막제, 샘골, 남산체육공원, 탄금사정 (4개소)
 - 사 업 량 : 체육시설 보강 23종, 화장실 2, 약수터 1개소,
의자 10, 평상 3, 계단 120M
- 시공업체 : 광명건설(주) 민광수

【등산로 정비계획】

- 본 공사장은 사업기간내에 준공을 못하고 있는 사업장으로서
등산로 정비사업은 96년 호우로 산사태 난 지역 120M에 산석을
이용한 계단과 산로를 병행한 등산로를 시공중에 있으며 별도의
등산로 정비계획은 없음

답 변 요 지 서

질 문 의 원		임 병 호		답변공무원		총 무 국 장							
<p>□ 질문요지</p> <p>○ '95년말과 '97년2월 현재 각실과소및 읍면동별 정규직 정원과현원,일용직현황 제출을 바라며 일용직원의 증가이유와 감축옹의는 ?</p> <p>○ '95년말 현재 정규직 현황</p>													
구분	계	일 반 직								정무	연구 지도	기능 직	별정 직
		소계	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급				
정원	1,427	1,011	1	8	70	234	340	242	116	1	52	315	48
현원	1,377	962	1	8	64	233	326	224	106	1	56	311	47
결원	△50	△49			△6	△1	△14	△18	△10		+4	△4	△1
○ '97년 2월말 현재 정규직 현황													
구분	계	일 반 직								정무	연구 지도	기능 직	별정 직
		소계	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급				
정원	1,415	1,000	1	7	69	234	334	241	114	1	52	314	48
현원	1,359	954	1	7	66	233	330	216	101	1	52	303	49
결원	△56	△46			△3	△1	△4	△25	△13			△11	+1
※ 대비증감인원 (정원: △12 명, 현원 △18 명)													
○ 일용직 현황													
구 분		'95 년말 기준			'97년 2월말 현재			증 감					
실과소 읍면동별	계	300일 이 상	300일 미 만	계	300일 이 상	300일 미 만							
총 계	433	390	43	419	373	46	△ 14						
본 청 계	295	272	23	280	261	19	△ 15						
사업소계	45	38	7	49	35	14	+ 4						
읍면동계	93	80	13	90	77	13	△ 3						

답 변 요 지 서

질 문 의 원	임 병 호	답변공무원	총 무 국 장
<p>□ 질문요지</p> <p>○ 용도 폐지된 국·공유 하천을 연고권자에게 불하 → 연고권자가 매입시 행정절차 및 가능 여부는?</p> <p>□ 답변요지</p> <p>○ 도유폐천 보유현황 : 502필지 / 542천㎡.</p> <p>○ 도유폐천 불하(매각)기준</p> <p>- 지방재정법시행령제95조제2항제6호</p> <p>- '97.공유재산관리지침</p> <p>기존하천점용 허가자로서 임대자에게 점유자별로 분할하여</p> <ul style="list-style-type: none"> · 농 경 지 <ul style="list-style-type: none"> 농업진흥구역(동지역 제외) : 10,000㎡이하 농업보호구역 : 1,320㎡이하 기타지역 : 660㎡이하 · 도유폐천 <ul style="list-style-type: none"> 동 지 역 : 1,320㎡이하 읍면지역 : 3,300㎡이하 <p>범위내 수의계약으로 매각 가능</p> <p>→ 면적 초과분은 경쟁입찰에의한 매각 가능</p> <p>○ 연고권자에 도유폐천 매각</p> <p>상기 매각기준 충족시 매각 가능</p> <p>- 구비서류 : 기존하천점용허가증사본, 토지대장등본, 지적도, 도시계획 확인원등 제증명 각 1부</p> <p>- 소요기간 : 2 ~ 3개월</p>			