

1997. 3.
제22회 임시회

시정질문에 대한
답변요지서

건설도시국

목 차

연번	질문의원	질 문 요 지	비 고
계	8 명	11 건	
1	하 성 대	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지하매설물(상·하수도, 통신선로, 가스관등)의 위치를 정확히 알 수 있는 종합적인 도면을 제작할 용의는? 	건설과
2	최 용 태	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시군 통합이후 준용하천, 소하천의 정비실적과 향후 계획은? 	수자원관리과
3	김 대식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 충주→수안보간 국토확포장과 관련하여 <ul style="list-style-type: none"> - 도로변 자연마을 진입로와 기존도로와의 연결 대책은 - 교통안전시설 설치계획과 기존도로의 안전 대책은 - 온천리 내의 가로수 식재 계획은 	건설과
4	이 승 의	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고문 법무사를 상주시켜 보상등에 관한 위탁 업무를 전담케 할 용의는? ○ 농촌지역의 간이상수도 개발을 확대할 용의는? 	건설과 공기업과
5	권 오찬	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도사업소 슬러지 처리 대책은? 	공기업과
6	이 학영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 충주시는 수도권 상수원 보호를 위해 각종 제약을 받고 있으나 서울시로부터 수혜자 부담 원칙에 의거 예산지원을 받지 못하는 이유와 강원도 해당지역과 행정협의를 통하여 서울시에 예산투쟁을 할 용의는 없는지? 	수자원관리과

연번	질문의원	질 문 요 지	비 고
7	권 용 훈	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시 묘포장을 확대운영하여 각 마을에서 꽃나무 꽂묘(벗나무, 능수벗나무등) 요구시 공급할 용의는 ? 	조 경 과
8	전 수 복	<ul style="list-style-type: none"> ○ 금농 2통, 3통(35만여평) 지역 자연녹지대에 대한 개발계획은 ? 	지역계획 과

답변요지서

질문의원 | 하성대 | 답변공무원 | 건설도시국장

□ 질문요지

- 지하매설물(상.하수도,통신관로,가스관등)의 위치를 정확히 알수 있는 종합적인 도면을 제작할 용의는 ?

□ 답변요지

- 종합도면은 수작업에 의해 작성되기 때문에 정밀도, 정확도에 문제가 있음.
- 장기적으로 지하매설물뿐만 아니라 지상의 구축물, 도시계획지도등 종합적으로 활용할수 있는 지리 정보시스템(GIS)의 구축이 절실함.
- 지리정보시스템의 구축에는 막대한 예산이 소요되어 '96년부터 국가에서 50%를 보조하여 전국2개소를 선정 시범작업중
- 우리시의 지하매설물 전산화 소요비용 40여억원소요
- 향후 시범사업의 성과에 따라 국가지원을 받아 GIS구축을 신중히 검토 추진하겠습니다.

답변요지서

질문의원 | 최용태 | 답변공무원 | 건설도시국장

□ 질문요지

- 준용하천, 소하천 정비실적 및 향후계획은?
(시군통합이후 실적 및 향후계획을 중심으로)

□ 답변요지

- 하천현황 ('94. 12. 31 현재)

(단위 : km)

구 분	하천현황		요 개 수 제방연장	정비실적	미정비	정비율	비고
	개소수	연 장					
준용하천	21	187.7	225.4	153.3	72.1	68.3	
소하천	315	467	934	355	579	38.0	

- 통합이후 정비실적 ('96. 12. 31 현재)

구 分	통합이후 정비실적			정 비 누 계			비 고
	개소수	연 장	정비율	개소수	연 장	정비율	
준용하천	10	10.7	4.7%	19	164.0	72.7%	
소하천	5	4.5	0.5%	277	359.5	38.5%	

- '97 정비계획

구 분	개소수	연 장	정비율	비 고
준용하천	2	0.6	0.3%	도에서 시행(노은안락제, 주덕신중제)
소하천	2	1.8	0.2%	양여금지원사업(신나마수천, 주덕삼방천)

- 향후추진계획

- 준용하천은 관리청인 충청북도에 계속 건의하여 개수율제고
- 시장이 관리하는 소하천은 시재정 형편상 일시에 많은 투자가 어려운 실정으로 중앙에 계속 건의하여 많은 사업비를 지원받도록 하여 년차적으로 추진

답변요지서

질문의원	김 대식	답변공무원	건설도시국장
□ 질문요지			
<ul style="list-style-type: none">○ 충주~수안보간 국도 확포장과 관련하여<ul style="list-style-type: none">- 도로변 자연마을(온천리 탑동, 안보마을) 진입로와 기존도로의 연결대책은 ?- 교통안전시설 설치계획과 기존도의 안전대책은 ?- 온천리 시내의 가로수 식재 계획은 ?			
□ 답변요지			
<ul style="list-style-type: none">○ 온천리 진출입 대책<ul style="list-style-type: none">- 부채도로를 이용한 진출입○ 탑동마을 진출입 대책<ul style="list-style-type: none">- 기존 부채도로에서 접속도로를 개설하여 진입하고 진출은 취수장 교량 밑으로 도로를 개설하여 이용하는 것으로 계획 협의중에 있음○ 안보마을 진출입 대책<ul style="list-style-type: none">- 신호등 체제를 이용한 진출입 검토○ 교통안전시설 설치계획<ul style="list-style-type: none">- 교통안전관리공단, 충주경찰서, 교통행정과와 공동으로 교통안전시설을 일제 조사하여 설치 할 계획임○ 기존 도로의 안전대책<ul style="list-style-type: none">- 지역주민 및 외래객들이 쉽게 이용토록 표지판, 신호등 가감속 차선등을 확보하여 이용에 불편이 없도록 조치○ 가로수 식재계획<ul style="list-style-type: none">- 지역 유치들의 의견을 청취하여 현재 공사중인 4차선이 완성되면 우리시 직영 수목원에서 양묘중인 가로수 묘목을 선정 식재코자함			

답변요지서

질문의원 | 이승의 | 답변공무원 | 건설도시국장

□ 질문요지

- 고문 법무사를 상주시켜 보상등에 관한 위탁업무를 전담케할 용의는 ?

□ 답변요지

- 법무사의 주수입원은 민·형사사건 임.
- 우리시의 년간 등기수수료가 약 5,000만원으로 청내에 상주하여 전담하는 것은 어려울 것으로 판단됨.
- 현재는 법무사회에서 기관별로 안배추천하여 지정 위탁처리하고 있으며, 고문법무사를 위촉 전담케 하는 문제는 법무사회와 협의 처리하겠음.

답변요지서

질문의원	이승의 의원	답변공무원	건설도시국장
------	--------	-------	--------

□ 질의요지

- 농촌지역의 간이상수도 개발을 확대할 용의는 ?

- 계속되는 가뭄으로 음용수가 고갈되거나 어려움을 겪고 있는 지역이 늘어가고 있으므로 금년추경에 남은 예산을 투자하여 안정적 음용수 공급이 될 수 있도록 간이상수도를 확대 개발할 용의는 없는지 ?

□ 답변요지

- 간이상수도 현황

(단위 : 개소)

계	계곡수	용천수	지하수
287 (100 %)	145 (51 %)	53 (18 %)	89 (31 %)

- 간이상수도 수원개발 및 시설개보수 현황('95 ~ '96)

· 121개소 2,696 백만원 (수원개발 : 56개소, 시설보수 65개소)

- 간이상수도시설 개발확대 계획

· '97년 당초예산 확보 : 11 개소 401 백만원

· '97 추경요구 : 31 " 1,022 "

※ 예산이 허용되는 범위내에서 간이상수도 개발확대 추진

답변요지서

질문의원	권오찬 의원	답변공무원	건설도시국장																											
□ 질의요지																														
○ 상수도사업소에서 배출되는 슬러지처리 대책은 ?																														
□ 답변요지																														
○ 슬러지 현황																														
<ul style="list-style-type: none"> - 총 발생량 : 3,864 m³톤/일(물과 혼합) - 순고형물 3.16 톤/일 - 침전지 슬저리 발생량 : 1,053 m³톤/일 - 여과지 역세척수 유출량 : 2,811 m³톤/일 																														
○ 처리계획 - 하수차집 관거에 연결처리																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">시설현황</th> <th rowspan="2">사업량</th> <th colspan="3">사업비</th> <th rowspan="2">비고</th> </tr> <tr> <th>계</th> <th>97확보</th> <th>98이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td></td> <td>15억원</td> <td>3억원</td> <td>12억원</td> <td></td> </tr> <tr> <td>슬러지 콜렉타</td> <td>12대</td> <td>9 "</td> <td>3 "</td> <td>6 "</td> <td>하수처리장에서 단 월교까지 차집관로 매설후 단월정수장 에서 단월교까지 슬 러지 이송관로 매설</td> </tr> <tr> <td>이송관로</td> <td>D=400m/m L=1.5Km</td> <td>6 "</td> <td>-</td> <td>6 "</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				시설현황	사업량	사업비			비고	계	97확보	98이후	계		15억원	3억원	12억원		슬러지 콜렉타	12대	9 "	3 "	6 "	하수처리장에서 단 월교까지 차집관로 매설후 단월정수장 에서 단월교까지 슬 러지 이송관로 매설	이송관로	D=400m/m L=1.5Km	6 "	-	6 "	
시설현황	사업량	사업비				비고																								
		계	97확보	98이후																										
계		15억원	3억원	12억원																										
슬러지 콜렉타	12대	9 "	3 "	6 "	하수처리장에서 단 월교까지 차집관로 매설후 단월정수장 에서 단월교까지 슬 러지 이송관로 매설																									
이송관로	D=400m/m L=1.5Km	6 "	-	6 "																										

답변요지서

질문의원 이학영 답변공무원 건설도시국장

□ 질문요지

- 하수종말처리장에 막대한 예산을 투자하면서 충주시는 수도권 상수원 보호를 위해 각종 개발 제한을 받고 있으나 서울시로부터 수혜자부담 원칙에 의거 예산지원을 받지 못하는 이유와 강원도 해당지역과 행정협의를 통하여 서울시에 예산 투쟁을 할 용의는 ?

□ 답변요지

- 하수종말처리장 설치현황

(단위 : 백만원)

처리장명	처리규모	사업비				비고
		계	양여금	도비	시비	
계	64천톤/일	45,961	26,461	9,153	10,347	
충주	50천톤/일	30,390	18,162	5,542	6,686	
수안보	14천톤/일	15,571	8,299	3,611	3,661	

- 경기도 구리시는 서울 암사 상수도 보호구역내며, 남양주시, 양평 지역은 팔당댐 광역상수도 보호 구역내로 상수도 수질보전을 위하여 서울시 및 수자원공사에서 운영비를 전액 부담하고 있는 실정으로 팔당광역상수도 보호구역외 상류지역은 상수도 수질에 영향을 미치지 못하므로 지원불가

답변요지

질문의원	권 용 훈	답변공무원	건설도시국장
□ 질문요지			
<p>시 묘포장을 확대 운영하여 각 마을에서 꽃나무, 꽃묘(벗나무, 능수벗나무) 요구시 공급할 용의는?</p>			
□ 답변요지			
<p>○ 수목원 현황</p> <ul style="list-style-type: none">- 위 치 : 노은면 문성수목원외 6개소- 면 적 : 37,469평- 수 목 : . 산벗나무 10,000본 (국도 확장시 가로수로 식재) . 기타 어린나무(조경용) 12,000본 (96년도 식재)- 공급대책 : 산벗나무는 국도확장시 가로수로 사용 식재할 예정이고, 조경수는 아직 어려서 5 ~ 6년후에나 공급이 가능함.			
<p>○ 꽃묘장 관리현황</p> <ul style="list-style-type: none">- 위 치 : 충주시 금능동 626-6외 1개소- 면 적 : 6,877평- 꽃 생 산 : 팬지외 9종 500천본- 공급대책 : 꽃동산 3개소, 가로화단 19개소, 노원등에 계절별로 식재 진열하고, 각종행사 (장사씨름대회, 청사준공, 한.중.일 주니어대회, 우륵문화제)에 사용하면 꽃이 부족한 실정임.			

답변요지서

질문의원	전 수 복	답변공무원	건설도시국장
□ 질문요지			
○ 충주시 금능동 2통, 3통 35만여평 자연녹지에 대한 개발계획은 ?			
□ 답변요지			
○ 금능 3통 주변지역은 도시기본계획상 주거용지이며, 도시계획 재정비시 주거용지 수요를 검토하여 주거지역으로 변경 계획중			
○ 금능 2통 주변은 자연녹지지역이고 현재까지는 계획적 개발계획이 없음			