

1997. 11.

제 29회 정 기 회

시 정 질 문 에 대 한  
답 변 요 지 서

건 설 도 시 국

# 목 차

## 【건설도시국장】

| 연번 | 의원명 | 질 문 요 지   | 소속기관 | 비고 |
|----|-----|---|------|----|
| 계  | 14명 | 18 건  |      |    |
| 1  | 변봉준 | 1. 상수도 계량기 관련<br>- 규격부품의 종류?<br>- 시에서 사용하는 품목은?<br>- 계량기의 수명은?<br>- 상수도 누수율은?                 | 공기업과 |    |
| 2  | 전수복 | 1. 수도법 제21조 제2항의 규정에 의거 저수조의 청소 및 소독시 용량의 30%정도의 물을 버리고 있는 실정으로 이에 대한 상·하수요금 감면 대책은?          | 공기업과 |    |
| 3  | 김대식 | 1. 수안보 관광단지내<br>- 인도관리 현황은?<br>- 교통사고 위험지역 가로등 설치 및 보완 대책은?<br>(천주교앞사거리, 스키장진입로, 중앙병원 앞, 농협뒤) | 건설과  |    |
| 4  | 이승의 | 1. 신설도로개설에 따라 가로수의 역할을 하지 못하는 기존 도로의 가로수 현황과 인근 농작물 피해방지를 위하여 제거할 의향은?                        | 조경과  |    |
| 5  | 박대성 | 1. 기능을 상실한 어린이 놀이터 복원 또는 폐지나 활용 대안은?  | 건축과  |    |
| 6  | 최용태 | 1. 충주지역 온천개발 현황과 향후 대책은?  | 지역계획 |    |
| 7  | 안재철 | 1. 지현 13통 현성주택앞과 대성주택앞의 소방도로가 개인소유로 된 원인 및 이에 대한 대책은?   | 건축과  |    |

| 연번 | 의원명 | 질문요지   | 소속기관                       | 비고 |
|----|-----|--|----------------------------|----|
| 8  | 권오찬 | 1. 충주시 도시계획을 연수동, 목행동 지역을 중점계획 추진하고 있는데 시내남부 단월동을 중심으로 계획 추진할 용의는?   | 지역계획                       |    |
| 9  | 이세일 | 1. 농촌주택 개량사업을 현실화하는 방안으로 건축규제를 완화할 용의는?<br><br>2. 시·군 통합시 개설한 농로를 시·군도로 승격하여 도로 확포장한 실결과 앞으로의 계획은?   | 건축과<br><br>건설과             |    |
| 10 | 장희승 | 1. 공원명칭 일원화 방안강구   | 조경과                        |    |
| 11 | 임춘식 | 1. 충주시 도시종합정보시스템(UIS)구축 추진 방안 및 계획은?<br><br>2. 중앙공원 명칭을 역사성 있는 도심공원으로 면모를 갖추어 나간다는 뜻에서 관아공원으로 변경할 용의는?<br><br>3. 구중원군청 철거후 공원확충 조성 계획은?    | 지역계획<br><br>조경과<br><br>조경과 |    |
| 12 | 권순옥 | 1. 연수,안림,호암간 동부외곽도로 개설계획은?<br><br>2. 단월상수도 취수장을 수안보토계리취수장으로 통합할 용의는 없는지?   | 건설과<br><br>공기업과            |    |
| 13 | 임병현 | 1. 도시계획관련<br>- 준도시지역중 녹지지역을 일부축소하는 계획으로 알고있는데 현재까지의 추진상황은?<br>- 법제11조제5항의 규정에 의거 충주시조례를 제정운영할 경우 장·단점과 향후 녹지지역 개념을 세분화 하거나 일반녹지로 변경할 용의는?  | 지역계획                       |    |
| 14 | 황병주 | 1. 동절기사고 예방을 위한 제설작업 계획은?<br>- 제설작업 기동반 구성현황<br>- 제설장비 현황 (특수장비별일반장비로구분)<br>- 제설 특수장비 사용횟수 ('95~'96년)<br>- 관내 총도로 길이 및 상설 설해 취약지역 (개소, 길이) | 건설과                        |    |

# 답 변 요 지 서

| 질문의원  | 변 봉 준 의원 | 답변공무원 | 건설도시국장 |
|---|----------|-------|--------|
| <p><input type="checkbox"/> 질의요지</p> <p>○ 수도계량기 설치부품의 규격이 몇종이며 충주시에서 사용하는 규격은 어느형을 사용하며 계량기 수명은 몇 년인지와 누수율은 어느정도인지 답변 바람.</p>   |          |       |        |
| <p><input type="checkbox"/> 답변요지</p> <p>○ 수도계량기 설치 부품의 규격은 수도관 크기에 따라 13 가지 종류가 있음. (13~400 mm)</p> <p>○ 충주시에서 사용하는 수도계량기 규격은 13. 20. 25. 40. 50. 75. 100. 150. 200. 250 mm 10가지임</p> <p>○ 수도계량기는 수명은 계량및 측정에 관한 법률 제35조 규정에 의하여 50 mm이하는 8년까지 50 mm초과는 6년 까지임.</p> <p>○ 상수도 누수율은 97. 10월말 현재 15.41% 임.</p> |          |       |        |

# 답 변 요 지 서

| 질문의원  | 전 수 복 의원 | 답변공무원 | 건설도시국장 |
|---|----------|-------|--------|
| <p>□ 질의요지</p> <p>○ 수도법 제61조5호, 공동주택 관리령 제4조에 의거<br/>         년2회이상 청소시 저수조용량 최저수치 30%정도를<br/>         사용치 못하고 수돗물을 버리는 실정으로 하수도요금도<br/>         증액됨, 이에 수도요금 감면대책이 요구됨</p> <p>□ 답변요지</p> <p>○ 저수조 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 저수조 설치건물 :121개소 (공동주택 65단지<br/>             숙박및 일반건물 56동)</li> <li>- 저수조 현황 : 617개소</li> </ul> <p>○ 저수조청소관련법 :수도법 제21조</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건물관리자 또는 소유자는 저수조를 6개월에 1회<br/>             이상 청소</li> </ul> <p>○ 수도요금 감면대책 : 감면계획없음</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 감면대상 (금수조례 제40조)<br/>             .지방자치단체의 분뇨처리장 수도 사용료<br/>             .공익상 필요하다고 인정한 경우:소방용수등</li> </ul> |          |       |        |

# 답 변 요 지 서

| 질 문 의 원  | 김 대 식 | 답변공무원 | 건설도시국장 |
|--|-------|-------|--------|
| <p>□ 질문요지</p> <p>○수안보 관광단지내</p> <p>- 인도 관리현황,천주교앞 사거리 교통사고 위험지역, 스키장 진입로 가로등 설치, 판동천 인도교(중앙병원 앞, 농협 뒤)설치 및 보완책은?</p> <p>□ 답변요지</p> <p>○수안보 관광 단지내 인도관리 대책</p> <p>- '98년도 상반기중 각종 공사로 인한 인도의 불량사항을 일제 조사 하여 정비하겠음.</p> <p>○천주교 앞 사거리 교통사고 위험지역 대책</p> <p>추진 되도록 조치 하겠음.</p> <p>- '98년 예산에 사업비를 반영하여 추진되도록 노력하겠습.</p> <p>○스키장 진입로 가로등 설치</p> <p>- '98년 예산에 사업비를 반영하여 조치하겠습.</p> <p>○판동천 인도교(중앙병원, 농협 뒤)설치및 보완책</p> <p>- 본 지역은 수안보 도시계획 도로 소로 3-1, 3-7 도로로서 수안보 시가지에서 우회도로로 연결되는 도로로,</p> <p>- 사업의 타당성 검토후 '98년도 사업에 반영되도록 노력하겠습.</p> |       |       |        |

# 답 변 요 지 서

| 질문의원   | 이 승 의 | 답변공무원 | 건설도시국장 |
|--|-------|-------|--------|
| <p>□ 질문요지</p> <p>○ 신설도로 개설에 따라 가로수의 역할을 하지 못하는 기존도로의 가로수 현황과 인근 농작물 피해방지를 위하여 제거할 의향은?</p>   |       |       |        |
| <p>□ 답변요지</p> <p>○ 국도 4차선 확포장공사에 따른 기존 2차선 도로변의 가로수 수종별 관리 현황은</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 산척노선에 버즘나무 859본</li> <li>· 수안보노선에 버즘나무 1,060본, 버드나무 142본</li> <li>· 양성노선에 버즘나무 1,278본, 은행나무 104본으로</li> </ul> <p>총 3개노선에 버즘나무외 2종 3,443본이 현존하고 있으며, 이중 도로로서의 기능을 상실한 지역은</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 산척노선은 금가입구에서 영덕삼거리까지</li> <li>· 수안보노선은 용천삼거리에서 중산리까지로</li> </ul> <p>이곳에 식재된 버즘나무 270본은 98년 3월중 제거하겠으며,</p> <p>나머지 가로수는 계속 관리할 계획이며 아울러 농경지와 접하여 농작물 피해가 우려되는 가로수에 대하여는 2 ~ 3년 주기로 두목작업 및 가지치기를 하여 민원요인을 사전 조치토록 관리할 계획임.</p> |       |       |        |

# 답 변 요 지 서

| 질 문 의 원  | 박 대 성 | 답변 공무원 | 건설도시국장 한동배 |
|--|-------|--------|------------|
| <p><input type="checkbox"/> 질문요지</p> <p>○ 사실상 기능을 상실한 연수동 762-89 번지에 1필지상의<br/>남양주택 어린이 놀이터를 다시 복원 또는 폐지하여 그에<br/>부합된 사업에 활용할 용의는 ?</p> <p><input type="checkbox"/> 답변요지</p> <p>1) 어린이 놀이터 설치 경위</p> <p>○ 여러 필지로 분할되어 건축허가 받은 사항이므로<br/>- 법규상 어린이 놀이터 설치 의무대상이 아님</p> <p>○ 건축주가 임의 설치하여 충주시에 무상귀속</p> <p>2) 현 황</p> <p>○ 입주민들의 관심부족으로 방치되어 도시미관 저해</p> <p>○ 인근에 공원 놀이터가 있어 현 놀이터 폐지 필요성 대두</p> <p>3) 이후대책</p> <p>○ 현 어린이 놀이터 용도 폐지</p> <p>○ 매각 또는 임대 통해 타용도 사용 적극 검토</p> |       |        |            |



# 답 변 요 지 서

|      |       |       |        |
|------|-------|-------|--------|
| 질문의원 | 최 용 태 | 답변공무원 | 건설도시국장 |
|------|-------|-------|--------|

☐ 질문요지
 

○ 충주지역 온천개발 현황과 향후 대책은?

☐ 답변요지
 

○ 온천개발현황

- 총 7개 온천지구, 지정면적은 14,356천 m<sup>2</sup> (4,342천평)
- 개발계획 수립완료 4개소 (수안보, 충온, 능암, 충주온천)
- 개발계획 수립중 3개소 (돈산, 문강, 증원온천)

○ 향후대책

- 개발계획이 수립된 4개소는 계획적인 온천지개발이 되도록 추진하고
- 개발계획이 수립중인 3개소와 충주온천개발계획변경 문장대용화온천 관계로 승인이 지연되고 있으나, 조속히 개발계획승인이 되도록 추진

# 답 변 요 지 서

|         |       |        |            |
|---------|-------|--------|------------|
| 질 문 의 원 | 안 재 철 | 답변 공무원 | 건설도시국장 한동배 |
|---------|-------|--------|------------|

☐ 질문요지

○ 현성주택 앞과 대성주택 앞의 소방도로가 개인소유로 된  
원인과 이에 대한 향후 대책

☐ 답변요지

- 개인 소유로 된 원인

. '80년 건축허가당시 도시계획도로일 경우 도시계획법  
제83조 (공공시설 등의 귀속)에 의하여 무상귀속되었으나,  
도시계획도로가 아닌 관계로 기부채납되지 않아 개인  
소유로 됨

# 답 변 요 지 서

| 질문의원   | 권 오 찬 | 답변공무원 | 건설도시국장 |
|--|-------|-------|--------|
| <div> <input type="checkbox"/> 질문요지                 </div> <div> <p>○ 충주시 도시계획이 충주시내에서 연수동, 목행동으로 중점계획 추진하고있는데 충주시내에서 남부에 위치하고 있는 단월동을 중심으로 계획할 용의는?</p> </div> <div> <input type="checkbox"/> 답변요지                 </div> <div> <p>○ 도시계획 추진과정에서 어느동을 중점개발계획 하는것은 없으며 다만 충주시전지역을 균형있게 개발계획 하다보면 일부지역의 개발이 많이 되는 경우가 있음</p> <p>○ 이에 맞추어 단월동도 92년도 도시계획재정비시 건국대학주변280,000 m'(84,700평)을 주거지역으로 결정 개발중에 있으며,</p> <p>○ 앞으로도 계속해서 건국대학교시설확충등 남부지역발전에도 힘쓰겠음</p> </div> |       |       |        |

# 답 변 요 지 서

|         |       |        |            |
|---------|-------|--------|------------|
| 질 문 의 원 | 이 세 일 | 답변 공무원 | 건설도시국장 한동배 |
|---------|-------|--------|------------|

☐ 질문요지

○ 농촌주택 개량사업을 현실화하여 건축규제를 완화할 용의는?

☐ 답변요지

- 국민주택자금 지원현황

· 건축규모

— 농촌주택 - 100㎡(30.25평)미만

— 일반주택(도시) - 60㎡(18.15평)이하

· 지원조건

— 농촌주택 - 동당 1,600만원(년리5.5%)

— 일반주택(도시) - 동당 1,400만원(년리9.5%)

- 농촌주택개량시 건축규제 사항

· 일반건축물의 신축시 적용되는 건축법과 동일

# 답 변 요 지 서

|         |       |       |        |
|---------|-------|-------|--------|
| 질 문 의 원 | 이 세 일 | 답변공무원 | 건설도시국장 |
|---------|-------|-------|--------|

□질문요지

○시군통합당시 환심성 사업으로 많은 농로를 시군도로 승격하여 도로 확포장 사업을 수립한 도로의 공정은 어느정도이며 앞으로의 계획은?

□ 답변요지

○'94.군도노선의 승격 및 폐지현황 (통합이전) (단위 :Km)

|     |       |       |         |     |
|-----|-------|-------|---------|-----|
| 구 분 | 노 선 명 | 노 선 수 | 연 장     | 비 고 |
| 폐 지 | 군 도   | 13노선  | 206.95  |     |
| 승 격 | "     | 27노선  | 338.6   |     |
| 증 감 | "     | 증14노선 | 증131.65 |     |

○'96.군도노선의 승격 및 폐지현황 (통합이후) (단위 : Km)

|     |       |       |        |     |
|-----|-------|-------|--------|-----|
| 구 분 | 노 선 명 | 노 선 수 | 연 장    | 비 고 |
| 폐 지 | 군 도   | 27노선  | 338.6  |     |
| 승 격 | "     | 26노선  | 301.4  |     |
| 증 감 |       | 감1노선  | 감 37.2 |     |

※ 도로망 정비로인하여 '94 ~'97(4개년)에 걸쳐 도로현황 변동

○년도별 군도 투자사업비 내역 (단위:Km, 백만원)

| 구분<br>년도별 | 노선수 | 도 로 현 황 |       |       | 양여금지원내역 |       | 포장율 |
|-----------|-----|---------|-------|-------|---------|-------|-----|
|           |     | 총연장     | 포장    | 미포장   | 사업량     | 사업비   |     |
| '95       | 27  | 338.6   | 185.3 | 153.3 | 7.3     | 3,650 | 56% |
| '96       | 25  | 263.0   | 155.8 | 107.2 | 8.1     | 4,219 | 62% |
| '97       | 26  | 301.4   | 121.7 | 197.7 | 9.6     | 5,252 | 43% |
| '98       | 26  | 301.4   | 113.7 | 187.7 | 6.6     | 4,452 | 40% |

※'95년부터 매년 2~3% 포장율상승

※노선수, 총연장, 포장량의 감소는 도로망 정비로 인한 지방도 승격 및 조정

# 답 변 요 지 서

|      |       |       |        |
|------|-------|-------|--------|
| 질문의원 | 장 회 승 | 답변공무원 | 건설도시국장 |
|------|-------|-------|--------|

## □ 질문요지

### ○ 공원명칭 일원화 방안

- 충주시 성내동 154-1번지 구 증원군청 위치인 공원명칭에 관하여 관아공원 또는 중앙공원 두가지로 호칭되고 있는 바 시민들의 혼돈은 물론 역사성에 대한 가치관과 자존심에 대한 문제이므로 이에 대한 정립이 절실이 요구되는 바 이곳은 청녕헌을 위시한 충청 감영의 유적이며 충청북도 관찰부가 있던 곳으로 충주의 명예를 상징할 만한 곳으로 지방의 시설 또는 장(場)의 명칭은 타처의 기존 명칭보다는 그 지방의 특색을 나타내는 명칭이 타당하다고 보며 관아공원으로 일원화되어 호칭되어야 할 것으로 보는데 이에 견해는 ?

## □ 답변요지

- 본 공원은 '82. 12. 9일 건설부고시 제 479호로 중앙공원으로 제정되었음.
- 현재 공원은 충주시 중심부에 위치하고 있는 것으로 중앙공원으로 존속하는 것이 가하다고 사료됨.

# 답 변 요 지 서

|      |       |       |        |
|------|-------|-------|--------|
| 질문의원 | 임 춘 식 | 답변공무원 | 건설도시국장 |
|------|-------|-------|--------|

☐ 질문요지

○ 충주시 도시종합정보시스템(UIS)구축 추진계획과 방안은?

☐ 답변요지

○ 도시종합정보시스템에 대한 중요성, 행정의 선진화, 의사결정의 신속성 및정확성향상, 정보취득시간의 절감등 필요하다는 것을 충분히 인식하고 있으며 우리시에서도 앞으로 가까운 시기에 (수치지도, 도시계획, 지적도와 상·하수도, 도로, 가스등 지하시설물관리) 사업이 시작될수 있도록 노력하겠음.

# 답 변 요 지 서

| 질문의원   | 임 춘 식 | 답변공무원 | 건설도시국장 |
|--|-------|-------|--------|
| <p>□ 질문요지</p> <p>○ 중앙공원 명칭을 역사성 있는 도심공원으로서 면모를 갖추어 나간다는 뜻에서 <u>관아공원</u>으로 변경할 용의는?</p>   |       |       |        |
| <p>□ 답변요지</p> <p>○ 본 공원은 '82. 12. 9일 건설부고시 제 479호로 <u>중앙공원</u>으로 제정되었음.</p> <p>○ 현재 공원은 충주시 중심부에 위치하고 있는 것으로 <u>중앙공원</u>으로 존속하는 것이 가하다고 사료됨.</p> |       |       |        |



# 답 변 요 지 서

| 질문의원  | 임 춘 식 | 답변공무원 | 건설도시국장 |
|---|-------|-------|--------|
| <div data-bbox="159 407 314 444">□ 질문요지</div> <div data-bbox="203 500 779 539">○ 구 증원군청 철거후 공원 확충 조성계획은?</div> <div data-bbox="159 753 315 790">□ 답변요지</div> <div data-bbox="203 844 1100 944">○ 현재 조성계획상 확충계획은 없으나 추후 철거시 민속놀이공원 (그네, 제기차기, 널뛰기 등) 으로 검토하겠음.</div> |       |       |        |

# 답 변 요 지 서

| 질 문 의 원  | 권 순 옥 | 답변공무원 | 건설도시국장 |
|--|-------|-------|--------|
| <p>□ 질문요지</p> <p>○ 연수, 안림, 호암간 동부외곽도로개설 계획추진은?</p>   |       |       |        |
| <p>□ 답변요지</p> <p>○ 위 치 : 충주시 단월동 ~ 금능동 (대로 1- 7호선)</p> <p>○ 사 업 량 : 도로개설 L = 7,355m B = 35m</p> <p>○ 사 업 비 : 90,813백만원 - 공사비 : 27,246백만원<br/>- 보상비 : 63,567백만원</p> <p>○ 추진계획 : '98년도 내무부의 양여금을 지원받아 구간별로 시행코자<br/>97. 11. 1 도경유 내무부에 사업비 지원을 신청하였으며,<br/>사업이 확정되면 '98년도부터 연차적으로 시행계획임.</p> |       |       |        |

# 답 변 요 지 서

| 질문의원  | 권 순 옥 의원 | 답변공무원 | 건설도시국장 |
|---|----------|-------|--------|
| <p>□ 질의요지</p> <p>○ 단월상수도 취수장을 수안보 토계리 취수장으로 통합할용의는 없는지?</p>   |          |       |        |
| <p>□ 답변요지</p> <p>○ 시설현황</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-시설용량 : 55,000톤/일</li> <li>-침 전 지 : 6지</li> <li>-여 과 지 : 10 지</li> <li>-정 수 장 : 6 지 (<math>V = 18,666m^3</math>)</li> </ul> <p>○ 상수도 취수장 통합 이전계획 없음</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 통합이전에 따른 소요예산(약 300억원)확보 지난</li> <li>- 기존의 단월취수장을 토계리 취수장으로 통합 이전시 수원의 수량감소로 갈수기시 취수부족현상 초래</li> <li>- 수안보 하수처리장 완공시 석문천 수질향상 예상</li> </ul> <p>※ 수원 감소량 분석      계    : 30,000톤</p> <p style="padding-left: 100px;">석문천 : 27,000톤</p> <p style="padding-left: 100px;">설운천 : 3,000톤</p> |          |       |        |

# 답 변 요 지 서

| 질문의원  | 임 병 헌 | 답변공무원 | 건설도시국장 |
|---|-------|-------|--------|
| <div> <div> <input type="checkbox"/> 질문요지                 </div> <div> <p>○ 준도시지역(도촌취락지구) 녹지지역축소 추진상황</p> <p>○ 국토이용관리법제11조제5항규정에의한 조례제정 운영시 장·단점</p> <p>○ 향후 녹지지역의 개념을 도시계획법에 의한 일반녹지로 변경할 용의는 없는지?</p> </div> </div>   |       |       |        |
| <div> <div> <input type="checkbox"/> 답변요지                 </div> <div> <p>○ 준도시지역의 녹지지역축소는 당초 하담소재지 이전대책으로 계획되었으므로 전반적인 토지이용계획을 재검토하여야 할것으로 개발계획(변경) 수립에 필요한 예산 (40,000천원) 필요하므로 98년도에 확보 추진노력</p> <p>○ 국토이용법제11조제5항의조례제정은 준도시지역이 지역의특성상 조례제정보다는 필요한 적용기준을 준도시지역 개발계획에 포함하면 가능</p> <p>○ 조례제정시는 획일적인 적용으로 지역특성 및 여건에 부합되지 않으므로 도시계획법에 의한 일반녹지로 변경에 대하여는 98년도 예산을 확보하여 국토이용계획변경(개발계획변경)시 검토추진</p> </div> </div> |       |       |        |

# 답 변 요 지 서

| 질 문 의 원  | 황 병 주 | 답변공무원 | 건설도시국장 |
|--|-------|-------|--------|
| <p>□ 질문요지</p> <p>○ 동절기 교통사고예방을 위한 제설작업 계획?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 제설작업 기동반 구성현황</li> <li>2. 제설장비 현황(특수장비 및 일반장비로 구분)</li> <li>3. 제설특수장비 사용횟수 ('95-'96년)</li> <li>4. 관내 총 도로길이 및 상설 설해 취약지역 (개소, 길이)</li> </ol> <p>□ 답변요지</p> <p>○ 동절기 교통사고 예방을 위한 제설작업계획</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 제설작업 기동반 구성현황             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3개반 23명(공무원 4명, 수로원 19명)</li> </ul> </li> <li>2. 제설장비 현황             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 특수장비 : 우리시 없음.</li> <li>- 일반장비 : 덤프트럭 3대 (15톤 1대, 8톤 2대)</li> </ul> </li> <li>3. 제설 특수장비 : 없으므로 사용할수 없음.</li> <li>4. 우리시 관내 총 도로현황 및 상설 설해 취약지역             <ul style="list-style-type: none"> <li>가) 관내도로현황                     <ul style="list-style-type: none"> <li>계 - 39개노선 → 476Km</li> <li>· 시의국도 : 3개노선 : 14Km</li> <li>· 국가지원지방도 : 1개노선 : 16Km</li> <li>· 시 도 : 9개노선 : 145Km</li> <li>· 군 도 : 26개노선 : 301Km</li> </ul> </li> <li>나) 상설설해 취약지역                     <ul style="list-style-type: none"> <li>계 - 12개소/9.8KM</li> <li>- 시내내역 : 달천과선교외 9개소/7Km</li> <li>- 시외지역 : 삼탄고개외 1개소/2.8Km</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol> |       |       |        |